

merten

SPECIAAL OPBOUWPROGRAMMA **SLAGVAST** | AGRAR

ONVERSLAANBAAR ROBUUST



SLAGVAST DE HARDE AANPAK



In werkplaatsen, productiehallen of in openbare gebouwen zoals concertgebouwen of parkeergarages - overal waar de elektro-installatie sterk op de proef wordt gesteld, is er sinds jaren vraag naar: de schakelaarserie SLAGVAST.

Want SLAGVAST is bestand tegen water, warmte, koude en extreme mechanische belastingen en is geschikt voor werking conform VDE 0620 voor extra zware omstandigheden. Geen wonder. Alle uitvoeringen van de serie worden van hoogwaardige technische componenten en eersteklas thermoplast gemaakt, die voor dergelijke toepassingsgebieden het meest geschikt zijn.



Oorspronkelijke grootte

AGRAR

DE SPECIALISTEN



Als een elektro-installatie niet alleen wordt blootgesteld aan klimatologische en mechanische belastingen, maar ook nog aan agressieve substanties, kan men niet om AGRAR heen.

De schakelaarserie verbindt de positieve eigenschappen van de SLAGVAST-serie namelijk met een hoge mate aan resistentie tegen chemische stoffen en corrosie. Belangrijke voorwaarden voor vermindering van veiligheidsrisico's en garantie van een op lange termijn betrouwbare elektro-installatie.

Typische toepassingsgebieden: agrarische bedrijven, tuinderijen, reinigingsinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, chemische industrie of gebouwen aan de kust. AGRAR voldoet aan de beschermingsnorm IP55 en bestaat uit een polyamidekast die met name zeer goed bestand is tegen ammoniakdampen.



Oorspronkelijke grootte




Hoge opstaande rand en verzonken wip tegen onbedoeld schakelen en als bescherming van de mechanica tegen beschadigingen

Verlichting mogelijk




Slijtvaste en zeer flexibele rubberafdichting



Bevestiging met 4 roestvrije, slijtvaste edelstaal schroeven



Resistent tegen agressieve atmosfeer door corrosiebestendige metaaldelen van speciale legering en in hoge mate chemicaliënresistente polyamidekast



Verbindingsklemmen conform VDE in alle apparaten

Assen en dekselvoer van edelstaal

HET AGRAR-PRODUCTPROGRAMMA



Schuko®-wandcontactdoos, 3-voudig



Wipschakelaar



Controle-wipschakelaar



Schuko®-wandcontactdoos



Inschuifstukje met tule



Koppelstuk



Dubbele kabelinvoerschui



Schakelaar spatwaterdicht conform IP66

Wip en bovenste gedeelte van behuizing met edelstaal schroeven bevestigd


Alle bovenste gedeeltes kunnen worden verlicht

Als accessoire verkrijgbaar: LED lamp E10 in verschillende kleuren


Hoge opstaande rand en verzonken wip tegen onbedoeld schakelen en als bescherming van de mechanica tegen beschadigingen



Slijtvaste en zeer flexibele rubberafdichting



Bovenste gedeeltes met behulp van 4 snelmontageschroeven stevig op onderste gedeeltes bevestigen



Afgedekte wandmontage met 4 schroeven als bescherming tegen vandalisme en opzettelijke demontage

Verbindingsklemmen conform VDE



Wandcontactdoos spatwaterdicht conform IP44

HET SLAGVAST-PRODUCTPROGRAMMA



Combinatie Schuko® - wandcontactdoos/wisselschakelaar



Ophangbeugel met invoertule en trekcontlasting



CEE 17-wandcontactdoos



Inschuifstukje met tule



Koppelstuk



Kabelinvoerschuiif

merten

Merten Nederland
Aquamarijnstraat 102
7554 NT Hengelo (O)
Telefoon +31 74 2504406
Fax +31 74 2502442
info@merten.nl
www.merten.nl

