

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
105129		HNA-stekker, grijs	482	10/80	7	XP	8,42	4011281128358	85369010	
105327		HNA-stekker, haaks, wit	482	10/100	7	XP	8,40	4011281128402	85369010	
120915		Breukvaste SCHUKO contactstop, donkerbruin	479	25/150	3.1	XK	2,64	4011281128754	85369010	
120927		Breukvaste SCHUKO contactstop, wit	479	25/200	3.1	XK	2,49	4011281128808	85366990	
120963		Breukvaste SCHUKO contactstop met invoertule, grijs	479	20/120	3.1	XK	3,29	4011281128853	85369010	
122051		Volrubber SCHUKO contactstop, zwart	475	10/80	4	XL	5,93	4011281128952	85366990	
122151		Rubber SCHUKO contactstop, zwart	476	10/80	4	XL	5,77	4011281129003	85366990	
122415		SCHUKO contactstop, donkerbruin	478	30/180	3.1	XK	2,35	4011281129256	85369010	
122427		SCHUKO contactstop, wit	478	30/240	3.1	XK	2,20	4011281129300	85366990	
122463		SCHUKO contactstop, grijs	478	30/180	3.1	XK	2,35	4011281129355	85369010	
123251		Rubber SCHUKO contactstop (DE, FR, BE), zwart	477	10/60	4	XL	6,85	4011281129652	85369010	
123363		SCHUKO contactstop (DE, FR, BE), grijs	478	30/180	3.1	XK	4,85	4011281129706	85369010	
123463		PVC SCHUKO contactstop (DE, FR, BE), grijs	479	15/90	3.1	XK	6,70	4011281129751	85369010	
123551		Zware volrubber SCHUKO contactstop, zwart	474	10/80	4	XL	7,23	4011281129805	85366990	
125462		PVC SCHUKO contactstop, polarwit	479	15/90	3.1	XK	4,99	4011281130207	85369010	
125463		PVC SCHUKO contactstop, grijs	479	15/120	3.1	XK	4,99	4011281130252	85366990	
128427		SCHUKO haakse stekker met tuimelschakelaar, wit	479	15/90	3	XJ	9,77	4011281130559	85369010	
128474		SCHUKO haakse stekker met tuimelschakelaar en controle-licht, wit	479	15/90	3	XJ	13,03	4011281130603	85369010	
128527		SCHUKO haakse stekker met tuimelschakelaar (DE, FR, BE), wit	479	15/90	3	XJ	10,28	4011281130658	85369010	
128574		SCHUKO haakse stekker met tuimelschakelaar, controle-licht (DE, FR, BE), wit	479	15/90	3	XJ	13,57	4011281130702	85369010	
130027		PERILEX-haakse stekker, wit	481	10/60	5	XM	13,85	4011281130757	85369010	
130527		PERILEX-haakse stekker, 25 A, wit	482	10/20	5	XM	26,67	4011281130801	85369010	
134027		PERILEX-contactstop, wit	481	10/80	5	XM	13,83	4011281130856	85369010	
134251		Volrubber-PERILEX-contactstop, zwart	481	10/30	5	XM	22,57	4011281131051	85369010	
172415		SCHUKO koppeling, donkerbruin	479	15/90	3.1	XK	4,33	4011281131808	85369010	
172427		SCHUKO koppeling, wit	479	15/120	3.1	XK	4,20	4011281131853	85369010	
172463		SCHUKO koppeling, grijs	479	15/90	3.1	XK	4,33	4011281131907	85369010	
172951		Volrubber SCHUKO koppeling met snapkraag, zwart	475	10/80	4	XL	10,39	4011281132102	85366990	
172991		Volrubber SCHUKO koppeling, zwart	475	10/80	4	XL	10,00	4011281841103	85369010	
172993		Volrubber SCHUKO koppeling met snapkraag en klapdeksel, zwart	475	10/40	4	XL	11,40	4011281768905	85369010	
173051		Zware volrubber SCHUKO koppeling met snapkraag en klapdeksel, zwart	474	10/60	4	XL	11,94	4011281132157	85369010	
173091		Zware volrubber SCHUKO koppeling, zwart	474	10/60	4	XL	10,54	4011281768950	85369010	
173092		Zware volrubber SCHUKO koppeling met snapkraag, zwart	474	10/40	4	XL	10,93	4011281769001	85366990	
173097		Reserve klapdeksel voor volrubber-SCHUKO-koppeling, zwart	475	10/120	4	XL	3,83	4011281769452	40169999	
173762		PVC SCHUKO koppeling, polarwit	479	10/60	3.1	XK	10,16	4011281132355	85369010	
173763		PVC SCHUKO koppeling, grijs	479	10/60	3.1	XK	10,16	4011281132409	85369010	
174051		Rubber SCHUKO koppeling met snapkraag, zwart	476	10/80	4	XL	9,74	4011281132553	85366990	
174091		Rubber SCHUKO koppeling, zwart	476	10/80	4	XL	9,33	4011281841059	85369010	
174151		Rubber SCHUKO koppeling met snapkraag en klapdeksel, zwart	476	10/40	4	XL	10,72	4011281132706	85369010	
174196		Snapkraag voor SCHUKO-koppeling, zwart	475	10/120	4	XL	1,93	4011281769308	85389099	
174197		Reserve klapdeksel voor rubber koppeling, zwart	477	10/120	4	XL	3,83	4011281769407	40169999	
178851		Zware volrubber SCHUKO koppeling, 3-voudig, zwart	477	1/12	4	XL	48,87	4011281132805	85369010	
178891		Reserve deksel voor zware 3-voudige volrubber-SCHUKO-koppeling, zwart	477	1/150	4	XL	3,97	4011281414659	85389099	
178899		Zware volrubber SCHUKO koppeling 3-voudig met 5 m toevoerkabel, zwart	477	1/5	4	XL	79,18	4011281132850	85369010	
179851		Volrubber SCHUKO hangkoppeling 3-voudig, zwart	477	1/21	4	XL	46,94	4011281133000	85369010	
179891		Reserve deksel voor volrubber SCHUKO 3-voudige hangkoppeling, zwart	477	1/150	4	XL	3,97	4011281414604	85389099	
183027		PERILEX-koppeling, wit	481	10/60	5	XM	22,34	4011281133109	85369010	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
183251		Volrubber-PERILEX-koppeling, zwart	481	10/30	5	XM	32,02	4011281133307		85369010
204019	**	HNA-wandcontactdoos, polarwit, Systeem Basis	121	10/40	7	XP	11,97	4011281396108		85369010
204074	**	HNA-wandcontactdoos, wit, Systeem Basis	121	10/40	7	XP	11,97	4011281134250		85369010
204119		HNA-wandcontactdoos, polarwit, Systeem M	35	10/40	7	XP	11,97	4011281894734		85369010
204144		HNA-wandcontactdoos, wit, Systeem M	35	10/40	7	XP	11,97	4042811008604		85369010
204919		HNA-wandcontactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	35	10/40	7	XP	11,97	4042811033613		85369010
204925		HNA-wandcontactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	35	10/40	7	XP	14,36	4042811042660		85369010
204944		HNA-wandcontactdoos, wit glanzend, Systeem M	35	10/40	7	XP	11,97	4042811033620		85369010
205419		HNA-wandcontactdoos opbouw, polarwit	264	10/70	7	XP	10,61	4011281848256		85369010
205444		HNA-wandcontactdoos opbouw, wit	264	10/70	7	XP	10,24	4011281134755		85369010
208429		HNA-wandcontactdoos opbouw, grijs	483	10/50	7	XP	20,49	4011281135103		85369010
210018	**	Wandcontactdoos zonder randaarde, polarwit, M1	139	10/40	1	WX	4,93	4011281420452		85369010
210024	**	Wandcontactdoos zonder randaarde, wit, M1	139	10/40	1	WX	4,93	4011281420407		85369010
210084	**	Wandcontactdoos zonder randaarde, wit, ATELIER	145	10/40	1	WX	4,93	4011281135301		85369010
211118	**	Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, polarwit, M1	140	5/30	1	WX	8,81	4011281660605		85369010
211124	**	Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, wit, M1	140	5/30	1	WX	8,81	4011281660650		85369010
211194	**	Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, wit, ATELIER	145	5/30	1	WX	8,81	4011281660803		85369010
211199	**	Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, polarwit, ATELIER	145	5/30	1	WX	8,81	4011281660858		85369010
211419		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, ARTEC	193	5/30	1	WX	14,79	4042811018764		85369010
211446		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, edelstaal, ARTEC	193	5/30	1.1	WY	31,60	4042811018849		85369010
211460		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, ARTEC	193	5/30	1.1	WY	22,45	4042811018771		85369010
211514		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, antraciet, M-SMART	110	5/30	1.1	WY	18,31	4042811018788		85369010
211519		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, M-SMART	98	5/30	1	WX	12,87	4042811018795		85369010
211560		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, M-SMART	110	5/30	1.1	WY	25,02	4042811018801		85369010
211614		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, antraciet, M-ARC	103	5/30	1.1	WY	20,40	4042811022396		85369010
211619		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, M-ARC	103	5/30	1	WX	14,30	4042811022648		85369010
211660		Dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, M-ARC	103	5/30	1.1	WY	27,79	4042811022402		85369010
212018	**	Wandcontactdoos met wisselschakelaar, zonder randaarde, polarwit, M1	139	10/40	1	WX	19,47	4011281420254		85369085
212024	**	Wandcontactdoos met wisselschakelaar, zonder randaarde, wit, M1	139	10/40	1	WX	19,47	4011281420209		85369085
212049	**	Wandcontactdoos met wisselschakelaar, zonder randaarde, polarwit, ATELIER	145	10/40	1	WX	19,47	4011281137756		85369085
212084	**	Wandcontactdoos met wisselschakelaar, zonder randaarde, wit, ATELIER	145	10/40	1	WX	19,47	4011281137909		85369010
212119		Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, polarwit, ARTEC	193	5/30	1	WX	12,33	4011281802654		85369010
212144		Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, wit, ARTEC	193	5/30	1	WX	9,51	4011281802708		85369010
212146		Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, edelstaal, ARTEC	193	5/30	1.2	WZ	26,87	4011281835805		85369010
213300		Contactdoos voor scheerapparaat	36	1/13	8	XQ	56,99	4042811047573		85369010
213419		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, polarwit, Systeem Design	156	2/96	8	XQ	15,28	4042811041731		39269097
213444		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, wit, Systeem Design	156	2/96	8	XQ	14,23	4042811045357		39269097
213446		Centr.plaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, edelstaal gelakt, Systeem Design	156	2/96	8	XQ	21,98	4042811045371		39269097
213460		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, aluminium, Systeem Design	156	2/96	8	XQ	17,74	4042811045364		39269097
213514		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, antraciet, Systeem M	35	2/96	8	XQ	15,85	4042811045333		39269097
213519		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, polarwit, Systeem M	35	2/96	8	XQ	12,92	4042811041748		39269097
213544		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, wit, Systeem M	35	2/96	8	XQ	12,92	4042811045326		39269097
213560		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, aluminium, Systeem M	35	2/96	8	XQ	18,07	4042811045340		39269097
213619		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	35	2/96	8	XQ	12,92	4042811041755		39269097
213625		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	35	2/96	8	XQ	13,52	4042811045319		39269097
213644		Centraalplaat voor scheerapparaatwandcontactdoos, wit glanzend, Systeem M	35	2/96	8	XQ	12,92	4042811045302		39269097
214049	**	Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	4,39	4011281138609		85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
214084	**	Wandcontactdoos, zonder aardcontact, wit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	4,39	4011281138852	85369010
214219		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	4,39	4042811032579	85369010
214225		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, actief wit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	5,26	4042811042707	85369010
214244		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, wit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	4,39	4042811032586	85369010
214349		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	6,13	4011281350209	85369010
214355		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, bronsmetalic, OCTOCOLOR	211	10/50	1.2	WZ	9,82	4011281350407	85369010
214356		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, titaan, OCTOCOLOR	211	10/50	1.2	WZ	9,82	4011281350452	85369010
214384		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, wit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	5,09	4011281350155	85369010
214414		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, antraciet, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	6,18	4011281894758	85369010
214419		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit, Systeem M	34	10/50	1	WX	4,39	4011281894741	85369010
214444		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, wit, Systeem M	34	10/50	1	WX	4,39	4042811008642	85369010
214460		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, aluminium, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	7,90	4011281894765	85369010
214515		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, donkerbruin, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281849604	85369010
214519		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit, Systeem Design	155	10/50	1	WX	6,13	4011281825608	85369010
214529		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, lichtgrijs, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281825653	85369010
214543		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, antiekmessing, Systeem Design	155	10/40	1.4	XC	23,07	4011281882403	85369010
214546		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, edelstaal, Systeem Design	155	10/40	1.2	WZ	13,10	4011281821303	85369010
214560		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, aluminium, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281856558	85369010
214569		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, zwartgrijs, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281825707	85369010
214578		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, nachtblauw, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281825905	85369010
214582		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, vanillegeel, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281825950	85369010
214588		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, ijsblauw, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281826056	85369010
214594		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, wit, Systeem Design	155	10/40	1	WX	5,09	4011281802555	85369010
214599		Wandcontactdoos, zonder aardcontact, polarwit, Systeem Design	155	10/40	1	WX	6,13	4011281802500	85369010
214619		Dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit glanzend, M-SMART	98	5/30	1	WX	9,52	4042811032692	85369010
214625		Dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., actief wit glanzend, M-SMART	98	5/30	1	WX	12,29	4042811042714	85369010
215039		Wandcontactdoos zonder randaarde, polarwit, OPBOUW	264	10/70	1.5	XE	5,03	4011281140756	85369010
215054		Wandcontactdoos zonder randaarde, wit, OPBOUW	264	10/70	1.5	XE	5,03	4011281140855	85369010
215219		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, polarwit glanzend,	35	10/50	1	WX	6,36	4042811078362	85369010
215225		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, actief wit glanzend,	35	10/50	1	WX	7,63	4042811082314	85369010
215244		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, wit glanzend, Syst	35	10/50	1	WX	6,36	4042811082307	85369010
215414		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, antraciet, Systeem	35	10/50	1.1	WY	8,19	4042811082338	85369010
215419		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, polarwit, Systeem	35	10/50	1	WX	6,36	4042811078355	85369010
215444		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, wit, Systeem M	35	10/50	1	WX	6,36	4042811082321	85369010
215460		Contactdoos zonder randaarde en met verbeterde contactbeveiliging, aluminium, Systeem	35	10/50	1.1	WY	9,88	4042811082345	85369010
216139		Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, polarwit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	8,58	4011281666607	85369010
216154		Dubbele wandcontactdoos, zonder randaarde, wit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	8,58	4011281666652	85369010
223419		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	26	10/100	1	WX	4,39	4042811063603	85369010
223425		SCHUKO-wandcontactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	26	10/100	1	WX	5,26	4042811063610	85369010
223444		SCHUKO-wandcontactdoos, wit glanzend, Systeem M	26	10/100	1	WX	4,39	4042811063597	85369010
225251		Rubber-SCHUKO-contactdoos opbouw, zwart	477	10/70	4	XL	11,08	4011281141951	85369010
227114		SCHUKO-wandcontactdoos, antraciet, Systeem M	26	10/50	1.1	WY	6,18	4042811063641	85369010
227119		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem M	26	10/100	1	WX	4,39	4042811063634	85369010
227144		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem M	26	10/100	1	WX	4,39	4042811063627	85369010
227160		SCHUKO-wandcontactdoos, aluminium, Systeem M	26	10/50	1.1	WY	7,93	4042811063658	85369010
227239		Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, lichtgrijs, AQUASTAR	248	5/30	2	XH	23,41	4011281364053	85365080
227319		Combinatie Schuko WCD m. verbeterde contactb./wisselschak., pol.wit, AQUAST.	248	5/30	2	XH	25,48	4042811079277	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
227339		Combinatie Schuko WCD m. verbeterde contactb./wisselschak., I.grijs, AQUAST.	248	5/30	2	XH	25,48	4042811050092	85365080
227875		Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, blauw, SLAGVAST	254	1/20	2	XH	47,62	4011281142453	85369010
229275		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, blauw, SLAGVAST	254	1/20	2	XH	44,27	4011281142859	85369010
229286		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, verticaal, blauw, SLAGVAST	254	1/20	2	XH	44,27	4011281142903	85369010
229375		SCHUKO-wandcontactdoos, 3-voudig, blauw, SLAGVAST	254	2/8	2	XH	74,04	4011281143207	85369010
229377		SCHUKO-wandcontactdoos, 3-voudig, groen, AGRAR	257	2/8	2	XH	86,71	4011281143252	85369010
229393		Mobiele-SCHUKO 3-voudige wandcontactdoos, blauw, SLAGVAST	254	2/8	2	XH	82,21	4011281143405	85369010
229395		Mobiele SCHUKO 3-voudige wandcontactdoos met 5 m kabel, blauw, SLAGVAST	254	1/4	2	XH	112,39	4011281143450	85369010
229399		Ophangbeugel met breukvoorkomende invoertule en trekcontlasting, blauw, SLAGVAST	255	2/96	2	XH	7,76	4011281143559	85479000
230119		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4011281894109	85369010
230144		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4042811008666	85369010
230205		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, titaan, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	14,70	4011281355051	85369010
230219		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	11,04	4011281355105	85369010
230242		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, bronsmetalic, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	14,70	4011281355303	85369010
230244		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	9,97	4011281355358	85369010
230418	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281402700	85369010
230419	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281355457	85369010
230424	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281402656	85369010
230434	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281424306	85369010
230448	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281424351	85369010
230449	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281385355	85369010
230474	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281144006	85369010
230484	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281385300	85369010
230519		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4042811031473	85369010
230544		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4042811031480	85369010
230660		TRANCENT-SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium	203	10/50	1.7	XG	14,50	4011281898640	85369010
230719		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., pol.wit glanzend, M-SMART	98	4/32	1	WX	9,24	4042811035112	85369010
230744		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., wit glanzend, M-SMART	98	4/32	1	WX	9,24	4042811035136	85369010
230802		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., oranje,Syst.Des.	153	10/50	1	WX	12,77	4042811077860	85369010
230804		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., groen,Syst.Des.	153	10/50	1	WX	12,77	4042811077877	85369010
230806		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., robijnr.,Syst.Des.	153	10/50	1.2	WZ	12,77	4042811077846	85369010
230819		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	10,26	4042811050948	85369010
230844		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., wit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	9,20	4042811051457	85369010
230846		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	151	10/40	1.2	WZ	17,33	4042811051464	85369010
230860		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	12,77	4042811051471	85369010
230900		Tekststrook, polarwit, Systeem M	77	1/100	1	WX	12,44	4042811080020	48219090
230914		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., antraciet,Syst.M	29	10/50	1.1	WY	9,39	4042811074494	85369010
230919		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., pol.wit,Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074470	85369010
230944		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., wit, Syst. M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074463	85369010
230960		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., alu, Syst. M	29	10/50	1.1	WY	12,15	4042811074500	85369010
231018	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, M1	139	5/30	1	WX	8,64	4011281661152	85369010
231024	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, M1	139	5/60	1	WX	8,64	4011281661206	85369010
231034	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, M1	139	5/60	1	WX	8,64	4011281661404	85369010
231048	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, M1	139	5/30	1	WX	8,64	4011281661558	85369010
231093	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, ATELIER	144	5/30	1	WX	8,64	4011281661602	85369010
231094	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, ATELIER	144	5/60	1	WX	8,64	4011281661657	85369010
231098	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, ATELIER	144	5/30	1	WX	8,64	4011281661701	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
231099	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, ATELIER	144	5/30	1	WX	8,64	4011281661756	85369010
231114		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, antraciet, M-SMART	97	5/30	1.1	WY	11,07	4042811004750	85369010
231119		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, M-SMART	97	5/30	1	WX	8,64	4011281897100	85369010
231144		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, M-SMART	97	5/30	1	WX	8,64	4042811008673	85369010
231160		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, aluminium, M-SMART	97	5/30	1.1	WY	16,93	4042811004767	85369010
231218	**	SCHUKO wandcontactdoos, 3-voudig, polarwit, M1	139	5/30	1	WX	17,89	4011281430703	85369010
231224	**	SCHUKO wandcontactdoos, 3-voudig, wit, M1	139	5/30	1	WX	17,89	4011281430659	85369010
231319		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, polarwit, M-SMART	97	2/30	1	WX	12,00	4042811011406	85369010
231344		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, wit, M-SMART	97	2/30	1	WX	12,00	4042811016210	85369010
231418	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, polarwit, M1	139	2/30	1	WX	12,00	4011281688456	85369010
231424	**	SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, wit, M1	139	2/30	1	WX	12,00	4011281688401	85369010
231519		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, polarwit, ARTEC	192	2/30	1	WX	12,33	4011281802203	85369010
231544		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, wit, ARTEC	192	2/30	1	WX	12,00	4011281802258	85369010
231719		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, M-SMART	98	4/32	1	WX	9,24	4042811050962	85369010
231744		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, M-SMART	98	4/32	1	WX	9,24	4042811041625	85369010
231819	**	SCHUKO wandcontactdoos 3-voudig met verh. cont.beveil., polarwit, ATELIER	144	4/24	1	WX	16,05	4042811011185	85369010
232019	**	SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, ATELIER	144	5/30	1	WX	12,80	4042811011178	85369010
232115		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, donkerbruin, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281849505	85369010
232119		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, ARTEC	192	5/30	1	WX	12,33	4011281802104	85369010
232129		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, lichtgrijs, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281828500	85369010
232144		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, ARTEC	192	5/30	1	WX	9,51	4011281802159	85369010
232146		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, edelstaal, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	26,87	4011281835850	85369010
232160		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, aluminium, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281856602	85369010
232169		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, zwartgrijs, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281828555	85369010
232178		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, nachtblauw, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281828753	85369010
232182		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, vanillegeel, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281828807	85369010
232188		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, ijsblauw, ARTEC	192	5/30	1.2	WZ	18,83	4011281828906	85369010
232205		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., titaan, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	16,35	4011281770007	85369010
232219		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	12,78	4011281770106	85369010
232242		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., bronsmetallic, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	16,35	4011281770304	85369010
232244		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	11,77	4011281770359	85369010
232314		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., antraciet, M-SMART	110	5/30	1.1	WY	18,32	4042811018702	85369010
232319		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, M-SMART	97	5/30	1	WX	12,80	4042811018719	85369010
232360		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., aluminium, M-SMART	110	5/30	1.1	WY	25,02	4042811018726	85369010
232419	**	SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, ATELIER	144	5/30	1	WX	12,80	4042811017804	85369010
232444	**	SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, ATELIER	144	5/30	1	WX	12,80	4042811018412	85369010
232519		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, ARTEC	193	5/30	1	WX	16,04	4042811018733	85369010
232546		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., edelstaal, ARTEC	193	5/30	1.1	WY	31,60	4042811018832	85369010
232560		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., aluminium, ARTEC	193	5/30	1.1	WY	22,57	4042811018740	85369010
232814		FI-SCHUKO-veilig-WCD met verh. cont.beveil., antraciet, Systeem M	31	1/24	8	XQ	120,49	4011281897117	85369010
232819		FI-SCHUKO-veiligheidswandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, Systeem M	31	1/24	8	XQ	119,74	4011281897124	85369010
232844		FI-SCHUKO-veiligheidswandcontactdoos met verh. cont.beveil., wit, Systeem M	31	1/24	8	XQ	119,74	4042811008680	85369010
232860		FI-SCHUKO-veilig-WCD met verh. cont.beveil., aluminium, Systeem M	31	1/24	8	XQ	123,11	4011281897131	85369010
232990	**	Afdichtingsset, afdichtingsset	138	1/70	1	WX	3,57	4011281718757	85389099
232999	**	FI-SCHUKO-veiligheidscontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit	138	1/24	8.1	XR	131,83	4011281718702	85369010
233014		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, antraciet, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	14,79	4042811014872	85369010
233015		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, donkerbruin, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	14,79	4042811024406	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
233019		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	11,34	4042811014858	85369010
233044		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	11,34	4042811014865	85369010
233060		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, aluminium, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	14,79	4042811014889	85369010
233114		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, antraciet, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	17,07	4042811014919	85369010
233119		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, polarwit, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	13,57	4042811014896	85369010
233144		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, wit, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	13,57	4042811014902	85369010
233160		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, aluminium, AQUADESIGN	230	10/40	2.1	XI	17,07	4042811014926	85369010
233214		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., antraciet, M-ARC	103	5/30	1.1	WY	20,40	4042811022426	85369010
233219		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, M-ARC	103	5/30	1	WX	14,30	4042811022419	85369010
233260		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., aluminium, M-ARC	103	5/30	1.1	WY	27,79	4042811022631	85369010
233314		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, antraciet, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	49,28	4042811014957	85369010
233315		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, donkerbruin, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	49,28	4042811024345	85369010
233319		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, polarwit, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	45,79	4042811014933	85369010
233344		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, wit, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	45,79	4042811014940	85369010
233360		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, aluminium, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	49,28	4042811014964	85369010
233402		SCHUKO-wandcontactdoos voor bijzondere stroomkringen, oranje, Systeem M	31	10/50	1	WX	8,65	4042811032395	85369010
233404		SCHUKO-wandcontactdoos voor bijzondere stroomkringen, groen, Systeem M	31	10/50	1	WX	8,65	4042811032418	85369010
233406		SCHUKO-wandcontactdoos voor bijzondere stroomkringen, robijnrood, Systeem M	31	10/50	1	WX	8,65	4042811032388	85369010
233419		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4042811032302	85369010
233425		SCHUKO-wandcontactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	28	10/100	1	WX	5,26	4042811042721	85369010
233444		SCHUKO-wandcontactdoos, wit glanzend, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4042811032319	85369010
233514		SCHUKO-wandcontactdoos, antraciet, AQUADESIGN	231	10/50	2.1	XI	11,91	4042811025465	85369010
233515		SCHUKO-wandcontactdoos, donkerbruin, AQUADESIGN	231	10/50	2.1	XI	11,91	4042811064259	85369010
233519		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, AQUADESIGN	231	10/50	2.1	XI	8,41	4042811025441	85369010
233544		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, AQUADESIGN	231	10/50	2.1	XI	8,41	4042811025434	85369010
233560		SCHUKO-wandcontactdoos, aluminium, AQUADESIGN	231	10/50	2.1	XI	11,91	4042811025458	85369010
233619		Schuko WCD, 2-voudig, in vlakke uitvoering, polarwit glanzend, M-SMART	97	2/30	1	WX	12,00	4042811033569	85369010
233625		Schuko WCD, 2-voudig, in vlakke uitvoering, actief wit glanzend, M-SMART	97	2/30	1	WX	14,41	4042811042738	85369010
233644		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, in vlakke uitvoering, wit glanzend, M-SMART	97	2/30	1	WX	12,00	4042811033576	85369010
233819		FI-SCHUKO-veilig-WCD met verh. cont.beveil., polarwit glanzend, Systeem M	31	1/24	8	XQ	119,74	4042811032456	85369010
233825		FI-SCHUKO-veilig-WCD met verh. cont.beveil., actief wit glanzend, Systeem M	31	1/24	8	XQ	120,35	4042811042745	85369010
233844		FI-SCHUKO-veilig-WCD met verh. cont.beveil., wit glanzend, Systeem M	31	1/24	8	XQ	119,74	4042811032463	85369010
233905		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, titaan, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	12,16	4011281355556	85369010
233919		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, polarwit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	8,50	4011281355709	85369010
233942		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, bronsmetalic, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	12,16	4011281355600	85369010
233944		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, wit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	7,43	4011281355655	85369010
234005		SCHUKO-wandcontactdoos, titaan, OCTOCOLOR	210	10/50	1.2	WZ	9,82	4011281144051	85369010
234019		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, OCTOCOLOR	210	10/100	1	WX	6,13	4011281144105	85369010
234042		SCHUKO-wandcontactdoos, bronsmetalic, OCTOCOLOR	210	10/100	1.2	WZ	9,82	4011281144303	85366990
234044		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, OCTOCOLOR	210	10/100	1	WX	5,09	4011281144358	85366990
234105		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, titaan, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	11,65	4011281356003	85366990
234119		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	8,06	4011281356157	85366990
234142		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., bronsmetalic, OCTOCOLOR	210	10/40	1.2	WZ	11,65	4011281356058	85369010
234144		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, OCTOCOLOR	210	10/50	1	WX	7,03	4011281356102	85366990
234219	**	SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	9,29	4011281356508	85366990
234274	**	SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	9,29	4011281356607	85366990
234319	**	SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, polarwit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	6,74	4011281356805	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
234374	**	SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, wit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	6,74	4011281356904	85369010
234419	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem Basis	120	10/100	1	WX	4,39	4011281355006	85369010
234449	**	SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem Basis	120	10/50	1	WX	4,39	4011281384051	85369010
234474	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem Basis	120	10/100	1	WX	4,39	4011281144402	85369010
234484	**	SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem Basis	120	10/50	1	WX	4,39	4011281384006	85369010
234619	**	SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	6,36	4011281354900	85369010
234674	**	SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	6,36	4011281354955	85369010
235019		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit glanzend, Systeem M	26	10/50	1	WX	6,36	4042811032845	85369010
235025		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., actief wit glanzend, Systeem M	26	10/50	1	WX	7,63	4042811042752	85369010
235044		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit glanzend, Systeem M	26	10/50	1	WX	6,36	4042811032852	85369010
235119		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4042811031428	85369010
235144		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4042811031435	85369010
235214		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, antraciet, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	49,28	4042811014995	85369010
235219		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, polarwit, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	45,79	4042811014971	85369010
235244		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, wit, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	45,79	4042811014988	85369010
235260		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, aluminium, AQUADESIGN	230	10/20	2.1	XI	49,28	4042811015008	85369010
235314		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, antraciet, AQUADESIGN	230	1/15	2.1	XI	98,53	4042811015039	85369010
235319		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, polarwit, AQUADESIGN	230	1/15	2.1	XI	91,56	4042811015015	85369010
235344		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, wit, AQUADESIGN	230	1/15	2.1	XI	91,56	4042811015022	85369010
235360		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar, aluminium, AQUADESIGN	230	1/15	2.1	XI	98,53	4042811015046	85369010
235419		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem M	30	10/40	1	WX	11,25	4042811031794	85369010
235444		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit, Systeem M	30	10/40	1	WX	11,25	4042811031800	85369010
235539		Informatieveld-inzetstuk, wit, AQUASTAR	249	10/1000	2	XH	1,51	4011281374953	39269097
236017		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, donkerbruin, OPBOUW	262	5/35	1.5	XE	11,53	4011281666508	85369010
236019		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, OPBOUW	262	5/35	1.5	XE	8,61	4011281848959	85369010
236039		SCHUKO dubbele wandcontactdoos, polarwit, OPBOUW	262	5/35	1.5	XE	8,61	4011281666409	85369010
236044		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit, OPBOUW	262	5/35	1.5	XE	8,61	4011281666553	85369010
236054		SCHUKO dubbele wandcontactdoos, wit, OPBOUW	262	5/35	1.5	XE	8,61	4011281666454	85369010
236519		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,verschillende sluitingen, pol.wit, AQUAST.	246	1/30	2	XH	44,25	4042811079208	85369010
236539		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,verschillende sluitingen, l.grijs, AQUAST.	246	1/30	2	XH	44,25	4042811050030	85369010
236614		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, antraciet, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	14,63	4042811010027	85369010
236619		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	13,86	4042811010065	85369010
236644		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	13,86	4042811010201	85369010
236660		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, aluminium, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	17,39	4042811010157	85369010
236819		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,gelijke slotnr. 200, pol.wit, AQUAST.	246	1/30	2	XH	44,25	4042811079215	85369010
236839		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,gelijke slotnr. 200, l.grijs, AQUAST.	246	1/30	2	XH	44,25	4042811050047	85369010
236919		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,2gelijke sluitingen/set v.2, pol.wit, AQUAST.	246	1/18	2	XH	88,18	4042811079260	85369010
236939		Schuko WCD m. verbeterde contactb.,2gelijke sluitingen/set v.2, l.grijs, AQUAST.	246	1/18	2	XH	88,18	4042811050054	85369010
237019		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	152	1/50	2.1	XI	15,54	4042811025137	85369010
237046		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	152	1/50	2.1	XI	22,36	4042811025151	85369010
237060		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	152	1/50	2.1	XI	18,04	4042811025144	85369010
237094		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit, Systeem Design	152	1/50	2.1	XI	14,46	4042811025120	85369010
237114		SCHUKO-wandcontactdoos, antraciet, Systeem M	28	10/50	1.1	WY	6,18	4011281893911	85369010
237119		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4011281893928	85369010
237144		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem M	28	10/100	1	WX	4,39	4042811008710	85369010
237160		SCHUKO-wandcontactdoos, aluminium, Systeem M	28	10/50	1.1	WY	7,93	4011281893935	85369010
237215		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, donkerbruin, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281845101	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
237219		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, Systeem Design	152	10/50	1	WX	11,04	4011281801855	85369010
237229		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, lichtgrijs, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281801602	85369010
237243		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, antiekmessing, Systeem Design	152	10/40	1.4	XC	27,95	4011281882458	85369010
237246		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, edelstaal, Systeem Design	152	10/40	1.2	WZ	18,25	4011281832750	85369010
237260		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, aluminium, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281850150	85369010
237269		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, zwartgrijs, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281801800	85369010
237278		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, nachtblauw, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281801756	85369010
237282		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, vanillegeel, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281801350	85369010
237288		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, ijsblauw, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	13,53	4011281801503	85369010
237294		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, Systeem Design	152	10/40	1	WX	9,97	4011281801305	85369010
237299		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, Systeem Design	152	10/40	1	WX	11,04	4011281801251	85369010
237314		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, antraciet, Systeem M	26	10/50	1.1	WY	8,26	4011281894093	85369010
237319		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, Systeem M	26	10/50	1	WX	6,36	4011281894079	85369010
237344		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem M	26	10/50	1	WX	6,36	4042811008758	85369010
237360		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, Systeem M	26	10/50	1.1	WY	9,79	4011281894086	85369010
237414		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., antraciet, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	12,02	4042811015602	85369010
237419		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,25	4042811015589	85369010
237444		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,25	4042811015596	85369010
237460		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	14,78	4042811015619	85369010
237502		Schuko WCD voor bijzondere stroomkringen, APS, oranje, Systeem Design	153	10/50	1	WX	9,15	4011281801954	85369010
237504		SCHUKO-wandcontactdoos voor bijzondere stroomkringen, SV, groen, Systeem Design	153	10/50	1	WX	9,15	4011281801909	85369010
237506		SCHUKO-wandcontactdoos voor bijzondere stroomkringen, robijnrood, Systeem Design	153	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799756	85369010
237515		SCHUKO-wandcontactdoos, donkerbruin, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281844555	85369010
237519		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem Design	148	10/100	1	WX	6,13	4011281799954	85369010
237529		SCHUKO-wandcontactdoos, lichtgrijs, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799701	85369010
237543		SCHUKO-wandcontactdoos, antiekmessing, Systeem Design	148	10/40	1.4	XC	23,07	4011281882502	85369010
237546		SCHUKO-wandcontactdoos, edelstaal, Systeem Design	148	10/40	1.2	WZ	13,10	4011281828302	85369010
237560		SCHUKO-wandcontactdoos, aluminium, Systeem Design	148	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281850204	85369010
237569		SCHUKO-wandcontactdoos, zwartgrijs, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799909	85369010
237578		SCHUKO-wandcontactdoos, nachtblauw, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799855	85369010
237582		SCHUKO-wandcontactdoos, vanillegeel, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799459	85369010
237588		SCHUKO-wandcontactdoos, ijsblauw, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281799602	85369010
237594		SCHUKO-wandcontactdoos, wit, Systeem Design	148	10/100	1	WX	5,09	4011281799404	85369010
237599		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit, Systeem Design	148	10/100	1	WX	6,13	4011281799350	85369010
237614		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, antraciet, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	11,37	4011281897148	85369010
237619		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit, Systeem M	30	10/50	1	WX	9,27	4011281897155	85369010
237644		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit, Systeem M	30	10/50	1	WX	9,27	4042811008789	85369010
237660		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, aluminium, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	12,80	4011281897162	85369010
237715		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., donkerbruin, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281845156	85369010
237719		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	148	10/50	1	WX	8,06	4011281800001	85369010
237729		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., lichtgrijs, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281800353	85369010
237743		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., antiekmessing, Systeem Design	148	10/40	1.4	XC	24,51	4011281882557	85369010
237744		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem Design	148	10/50	1	WX	7,03	4011281800056	85369010
237746		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	148	10/40	1.2	WZ	14,89	4011281833108	85369010
237760		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	148	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281850259	85369010
237769		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., zwartgrijs, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281800551	85369010
237778		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., nachtblauw, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281800506	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
237782		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., vanillegeel, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281800100	85369010
237788		SCHUKO-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., ijsblauw, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	10,49	4011281800254	85369010
237806		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., robijnrood, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015671	85369010
237815		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., donkerbruin, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015695	85369010
237819		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	152	10/50	1	WX	12,95	4042811015626	85369010
237829		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., lichtgrijs, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015664	85369010
237843		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., antiekmessing, Systeem Design	152	10/40	1.4	XC	29,89	4042811025533	85369010
237846		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	152	10/40	1.2	WZ	20,18	4042811015725	85369010
237860		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015718	85369010
237869		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., zwartgrijs, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015701	85369010
237878		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., nachtblauw, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015688	85369010
237882		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., vanillegeel, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015640	85369010
237888		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., ijsblauw, Systeem Design	152	10/50	1.2	WZ	15,42	4042811015657	85369010
237894		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit, Systeem Design	152	10/50	1	WX	11,87	4042811025632	85369010
237915		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, donkerbruin, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281845200	85369010
237919		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, polarwit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	8,50	4011281801206	85369010
237929		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, lichtgrijs, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281800957	85369010
237943		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, antiekmessing, Systeem Design	151	10/40	1.4	XC	25,40	4011281882601	85369010
237946		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, edelstaal, Systeem Design	151	10/40	1.2	WZ	15,54	4011281832804	85369010
237960		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, aluminium, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281850303	85369010
237969		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, zwartgrijs, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281801152	85369010
237978		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, nachtblauw, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281801107	85369010
237982		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, vanillegeel, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281800704	85369010
237988		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, ijsblauw, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	11,00	4011281800858	85369010
237994		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, wit, Systeem Design	151	10/40	1	WX	7,43	4011281800650	85369010
237999		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, polarwit, Systeem Design	151	10/40	1	WX	8,50	4011281800605	85369010
238039		SCHUKO-wandcontactdoos, lichtgrijs, AQUASTAR	246	10/60	2	XH	9,05	4011281363803	85369010
238104		Schuko WCD, afsluitbaar, gelijke sluitingen/slotnr. 200, lichtgrijs, AQUASTAR	246	1/30	2	XH	41,96	4011281363902	85369010
238105		Schuko WCD, afsluitbaar, 2 gelijke sluitingen/ set van 2, lichtgrijs, AQUASTAR	246	1/18	2	XH	84,16	4011281389759	85369010
238139		Schuko WCD, afsluitbaar, verschillende sluitingen, lichtgrijs, AQUASTAR	246	1/30	2	XH	41,96	4011281363858	85369010
238219		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	9,27	4042811032470	85369010
238225		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, actief wit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,13	4042811042783	85369010
238244		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	9,27	4042811032494	85369010
238319		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,25	4042811033583	85369010
238325		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., actief wit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,89	4042811042790	85369010
238344		Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., wit glanzend, Systeem M	30	10/50	1	WX	11,25	4042811033590	85369010
238419		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, polarwit glanzend, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	13,86	4042811032517	85369010
238425		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, actief wit glanzend, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	14,48	4042811042806	85389099
238444		SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel, wit glanzend, Systeem M	30	1/50	2.1	XI	13,86	4042811032531	85369010
238519	**	Schuko WCD met klapdeksel en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Basis	120	10/40	1	WX	10,27	4042811022389	85369010
238919		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, AQUASTAR	246	10/60	2	XH	10,88	4042811079192	85369010
238939		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., l.grijs, AQUASTAR	246	10/60	2	XH	10,88	4042811050023	85369010
239039		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, horizontaal, lichtgrijs, AQUASTAR	247	5/30	2	XH	21,50	4011281374854	85369010
239139		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, verticaal, lichtgrijs, AQUASTAR	247	5/30	2	XH	21,47	4011281398607	85369010
239219		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit glanzend, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4042811032616	85369010
239225		SCHUKO-wandcontactdoos, actief wit glanzend, M-SMART	96	10/40	1	WX	5,75	4042811042813	85369010
239244		SCHUKO-wandcontactdoos, wit glanzend, M-SMART	96	10/40	1	WX	4,90	4042811032623	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
239319		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit glanzend, M-SMART	97	5/30	1	WX	8,64	4042811032654	85369010	
239325		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, actief wit glanzend, M-SMART	97	5/30	1	WX	11,24	4042811042820	85369010	
239344		SCHUKO-wandcontactdoos, 2-voudig, wit glanzend, M-SMART	97	5/30	1	WX	8,64	4042811032661	85369010	
239419		SCHUKO dubbele wandcontactdoos met verh. cont.beveil., pol.wit glanzend, M-SMART	97	5/30	1	WX	12,80	4042811032678	85369010	
239425		SCHUKO dubbele wandcontactdoos m. verh. cont.beveil., act. wit glanzend, M-SMART	97	5/30	1	WX	15,25	4042811042837	85369010	
239519		SCHUKO dubbele wandcontactd. m. verbeterde contactb., pol.wit, AQUAST.	247	5/30	2	XH	25,64	4042811079321	85369010	
239539		SCHUKO dubbele wandcontactd. m. verbeterde contactb., l.grijs, AQUAST.	247	5/30	2	XH	25,64	4042811050061	85369010	
239619		SCHUKO dubbele wandcontactd. m. verbeterde contactb., pol.wit, AQUAST.	247	5/30	2	XH	25,64	4042811079284	85369010	
239639		SCHUKO dubbele wandcontactd. m. verbeterde contactb., l.grijs, AQUAST.	247	5/30	2	XH	25,64	4042811050078	85369010	
239739		SCHUKO wandcontactdoos, 3-voudig, lichtgrijs, AQUASTAR	247	1/14	2	XH	38,69	4011281374908	85369010	
239819		Schuko WCD 3-v m. verbeterde contactbeveiliging, pol.wit, AQUAST.	248	1/14	2	XH	44,88	4042811079307	85369010	
239839		Schuko WCD 3-v m. verbeterde contactbeveiliging, l.grijs, AQUAST.	248	1/14	2	XH	44,88	4042811050085	85369010	
239902		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., oranje,Syst.M	32	10/50	1	WX	9,39	4042811074562	85369010	
239904		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., groen,Syst.M	32	10/50	1	WX	9,39	4042811074579	85369010	
239906		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., robijnr.,Syst.M	32	10/50	1	WX	9,39	4042811074555	85369010	
239919		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., pol.wit glanz.,Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074395	85369010	
239925		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., act.wit glanz.,Syst.M	29	10/50	1	WX	9,23	4042811074401	85369010	
239944		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., wit glanz.,Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074388	85369010	
240760		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	34,35	4042811082352	85369010	
240802		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	153	10/50	1	WX	20,45	4042811085360	85369010	
240804		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	153	10/50	1	WX	20,45	4042811085377	85369010	
240806		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	153	10/50	1.2	WZ	20,45	4042811085353	85369010	
240819		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, polarwit, Systeem Desi	151	10/50	1	WX	17,98	4042811085278	85369010	
240844		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, wit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	16,91	4042811085285	85369010	
240846		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, edelstaal, Systeem De	151	10/50	1.2	WZ	24,56	4042811085308	85369010	
240860		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, aluminium, Systeem D	151	10/50	1.2	WZ	20,45	4042811085292	85369010	
240914		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, antraciet, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	20,64	4042811085216	85369010	
240919		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, polarwit, Systeem M	30	10/50	1	WX	17,30	4042811085223	85369010	
240944		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, wit, Systeem M	30	10/50	1	WX	17,30	4042811085230	85369010	
240960		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, aluminium, Systeem M	30	10/50	1.1	WY	23,19	4042811085186	85369010	
246319		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, 1-M polarwit	86	2/30	1	WX	12,00	4042811093679	85369010	
246325		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, 1-M actiefwit	86	2/30	1	WX	14,41	4042811093693	85369010	
246344		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, 1-M wit	86	2/30	1	WX	12,00	4042811093709	85369010	
246819		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, Atelier-M polarwit	89	2/30	1	WX	12,00	4042811093723	85369010	
246825		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, Atelier-M actiefwit	89	2/30	1	WX	14,41	4042811093747	85369010	
246844		SCHUKO-DUO-wandcontactdoos, Atelier-M wit	89	2/30	1	WX	12,00	4042811093808	85369010	
247019		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit glanzend, ATELIER-M	88	10/40	1	WX	4,99	4042811081157	85369010	
247025		SCHUKO-wandcontactdoos, actief wit glanzend, ATELIER-M	88	10/40	1	WX	6,00	4042811086237	85369010	
247044		SCHUKO-wandcontactdoos, wit glanzend, ATELIER-M	88	10/40	1	WX	4,99	4042811086220	85369010	
247119		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit glanzend, ATEL	88	10/40	1	WX	7,09	4042811081171	85369010	
247125		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, actief wit glanzend, ATEL	88	10/40	1	WX	8,51	4042811086275	85369010	
247144		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit glanzend, ATELIER-†	88	10/40	1	WX	7,09	4042811086268	85369010	
247219		SCHUKO-wandcontactdoos, polarwit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	4,99	4042811081027	85369010	
247225		SCHUKO-wandcontactdoos, actief wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	6,00	4042811086022	85369010	
247244		SCHUKO-wandcontactdoos, wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	4,99	4042811086015	85369010	
247319		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	7,09	4042811081034	85369010	
247325		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, actief wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	8,51	4042811086374	85369010	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
247344		SCHUKO-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	7,09	4042811086053	85369010
247414		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, antraciet, Systeem M	31	10/50	1.1	WY	14,19	4042811086404	85369010
247419		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, polarwit, Systeem M	31	10/50	1	WX	14,07	4042811086381	85369010
247444		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, wit, Systeem M	31	10/50	1	WX	14,07	4042811086398	85369010
247460		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, aluminium, Systeem M	31	10/50	1.1	WY	16,90	4042811086411	85369010
247514		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, antrac	31	10/50	1.1	WY	25,17	4042811087128	85369010
247519		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, polarw	31	10/50	1	WX	24,40	4042811087098	85369010
247544		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, wit, Sy	31	10/50	1	WX	24,40	4042811087111	85369010
247560		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, alumir	31	10/50	1.1	WY	26,71	4042811087135	85369010
247619		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, polarwit, Systeem D	151	10/50	1	WX	9,91	4042811076870	85369010
247644		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, wit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	8,86	4042811082086	85369010
247646		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, edelstaal, Systeem I	151	10/50	1.2	WZ	16,10	4042811082109	85369010
247660		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, aluminium, Systeem	151	10/50	1.2	WZ	11,17	4042811082093	85369010
247702		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, AF	153	10/50	1	WX	15,64	4042811076924	85369010
247704		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met informatieveld en verbeterde contactbeveiliging, Sv	153	10/50	1	WX	15,64	4042811076931	85369010
247706		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met informatieveld en verbeterde contactbeveiliging, rot	153	10/50	1.2	WZ	14,76	4042811076917	85369010
247819		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, polarwit, Systeem Design	152	10/50	1	WX	15,84	4042811086466	85369010
247844		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, wit, Systeem Design	152	10/50	1	WX	14,72	4042811086473	85369010
247846		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, edelstaal, Systeem Desi	152	10/40	1.2	WZ	21,55	4042811086497	85369010
247860		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, aluminium, Systeem Des	152	10/50	1.2	WZ	17,34	4042811086480	85369010
247902		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	153	10/50	1	WX	28,15	4042811087814	85369010
247904		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	153	10/50	1	WX	28,15	4042811087821	85369010
247906		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	153	10/50	1.2	WZ	26,56	4042811087807	85369010
247919		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, polarw	152	10/50	1	WX	26,87	4042811087173	85369010
247944		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, wit, Sy	152	10/50	1	WX	25,63	4042811087180	85369010
247946		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, edelst	152	10/50	1.2	WZ	31,97	4042811087203	85369010
247960		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, alumir	152	10/50	1.2	WZ	26,56	4042811087197	85369010
248319		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, polarwit glanzend, Syste	31	10/50	1	WX	14,07	4042811086428	85369010
248325		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, actief wit glanzend, Syst	31	10/50	1	WX	14,72	4042811086442	85369010
248344		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld, wit glanzend, Systeem M	31	10/50	1	WX	14,07	4042811086435	85369010
248402		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	32	10/50	1	WX	28,03	4042811087784	85369010
248404		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	32	10/50	1	WX	28,03	4042811087791	85369010
248406		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met klapdeksel, informatieveld.	32	10/50	1	WX	28,03	4042811087777	85369010
248419		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, polarw	31	10/50	1	WX	24,40	4042811087142	85369010
248425		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, actief	31	10/50	1	WX	25,02	4042811087166	85369010
248444		SCHUKO -wandcontactdoos met klapdeksel en informatieveld en controlelampje, wit gla	31	10/50	1	WX	24,40	4042811087159	85369010
248514		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, antraciet, Systeem M	29	10/50	1.1	WY	8,81	4042811082062	85369010
248519		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, polarwit, Systeem M	29	10/50	1	WX	8,22	4042811076856	85369010
248544		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, wit, Systeem M	29	10/50	1	WX	8,22	4042811082055	85369010
248560		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, aluminium, Systeem	29	10/50	1.1	WY	11,32	4042811082079	85369010
249219		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, polarwit,	151	10/50	1	WX	9,27	4042811080723	85369010
249244		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, wit, Syst	151	10/50	1	WX	8,18	4042811082246	85369010
249246		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, edelstaa	151	10/50	1.2	WZ	15,14	4042811082260	85369010
249260		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, aluminiu	151	10/50	1.2	WZ	11,13	4042811082253	85369010
249319		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, polarwit	30	10/50	1	WX	7,48	4042811080716	85369010
249325		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, actief wit	30	10/50	1	WX	8,80	4042811082208	85369010
249344		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, wit glanz	30	10/50	1	WX	7,48	4042811082192	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
249414		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, antraciet	30	10/50	1.1	WY	9,04	4042811082222	85369010	
249419		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, polarwit,	30	10/50	1	WX	7,48	4042811080709	85369010	
249444		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, wit, Syst	30	10/50	1	WX	7,48	4042811082215	85369010	
249460		SCHUKO-wandcontactdoos met opdruk EDV en verbeterde contactbeveiliging, aluminium	30	10/50	1.1	WY	10,54	4042811082239	85369010	
249519		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, polarwit glanzend, S	29	10/50	1	WX	8,22	4042811076863	85369010	
249525		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, actief wit glanzend, f	29	10/50	1	WX	8,85	4042811082048	85369010	
249544		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met verbeterde contactbeveiliging, wit glanzend, Syste	29	10/50	1	WX	8,22	4042811082031	85369010	
249602		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met informatieveld en verbeterde contactbeveiliging, AF	32	10/50	1	WX	11,59	4042811076894	85369010	
249604		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met informatieveld en verbeterde contactbeveiliging, Sv	32	10/50	1	WX	11,59	4042811076900	85369010	
249606		SCHUKO-wandcontactdoos 45° met informatieveld en verbeterde contactbeveiliging, rot	32	10/50	1	WX	11,59	4042811076887	85369010	
249902		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	32	10/50	1	WX	21,65	4042811085339	85369010	
249904		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	32	10/50	1	WX	21,65	4042811085346	85369010	
249906		SCHUKO-wandcontactdoos voor speciale stroomkringen met informatieveld, en controle	32	10/50	1	WX	21,65	4042811085322	85369010	
249919		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, polarwit glanzend, Syst	30	10/50	1	WX	17,30	4042811085247	85369010	
249925		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, actief wit glanzend, Sys	30	10/50	1	WX	20,75	4042811085261	85369010	
249944		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld en controlelamp, wit glanzend, Systeem	30	10/50	1	WX	17,30	4042811085254	85369010	
250327		PERILEX-contactdoos inbouw, 25 A, wit	482	1/20	5	XM	28,50	4011281144457	85369010	
250427		PERILEX-wandcontactdoos inbouw, wit	481	10/30	5	XM	14,81	4011281144501	85369010	
253227		PERILEX-wandcontactdoos inbouw met klapdeksel, wit	481	10/30	5	XM	26,29	4011281144600	85369010	
255027		PERILEX-wandcontactdoos opbouw, wit	481	10/50	5	XM	11,74	4011281144754	85369010	
258309		Inschuifstukje met tule, grijs	482	10/300	5	XM	2,10	4011281144952	39269097	
258311		Inschuifstukje, blind, grijs	482	10/400	5	XM	1,59	4011281145003	39269097	
258329		PERILEX-wandcontactdoos opbouw met klapdeksel, grijs	482	10/30	5	XM	20,52	4011281145058	85369010	
265719		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, polarwit, Systeem	154	1/50	8	XQ	123,88	4042811084417	85369010	
265744		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, wit, Systeem Des	154	1/50	8	XQ	122,73	4042811084424	85369010	
265746		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, edelstaal gelakt, f	154	1/50	8	XQ	144,67	4042811084431	85369010	
265760		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, aluminium, Syste	154	1/50	8	XQ	126,18	4042811084448	85369010	
265814		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, antraciet, Syste	33	1/50	8	XQ	120,04	4042811084332	85369010	
265819		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, polarwit, Syste	33	1/50	8	XQ	118,38	4042811084349	85369010	
265844		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, wit, Systeem M	33	1/50	8	XQ	118,38	4042811084356	85369010	
265860		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, aluminium, Syste	33	1/50	8	XQ	121,23	4042811084363	85369010	
266819		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, polarwit glanzend	33	1/50	8	XQ	118,38	4042811084370	85369010	
266825		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, actief wit glanz	33	1/50	8	XQ	118,99	4042811084387	85369010	
266844		SCHUKO-wandcontactdoos met overlastbeveiliging en informatieveld, wit glanzend, Sys	33	1/50	8	XQ	118,38	4042811084394	85369010	
270119		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4011281897179	85369010	
270144		SCHUKO wandcontactdoos, wit, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4042811008802	85369010	
270319		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4042811031497	85369010	
270344		SCHUKO wandcontactdoos, wit, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4042811031503	85369010	
270418	**	SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281433353	85369010	
270419	**	SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281146659	85369010	
270424	**	SCHUKO wandcontactdoos, wit, M1	138	10/40	1	WX	4,96	4011281433407	85369010	
270474	**	SCHUKO wandcontactdoos, wit, ATELIER	143	10/40	1	WX	4,96	4011281146857	85369010	
270619		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	10,26	4042811051235	85369010	
270644		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., wit, Systeem Design	151	10/50	1	WX	9,20	4042811051488	85369010	
270646		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	151	10/40	1.2	WZ	17,33	4042811051501	85369010	
270660		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	151	10/50	1.2	WZ	12,77	4042811051495	85369010	
270719		Slagvaste SCHUKO-wandcontactdoos inbouw, polarwit	478	5/15	1	WX	13,30	4011281414703	85369010	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
270727		Slagvaste SCHUKO-wandcontactdoos inbouw, wit	478	5/15	1	WX	13,30	4011281147656	85369010
270960		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	34,35	4042811070762	85369010
271327		SCHUKO 3-voudige wandcontactdoos inbouw/opbouw, wit	478	5/20	1.5	XE	16,22	4011281149353	85369010
272068	**	SCHUKO-kanaalflex-wandcontactdoos, 2-voudig, polarwit, ATELIER	141	2/36	1	WX	9,35	4011281152056	85369010
272419		SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, polarwit, Systeem Design	154	10/50	1	WX	21,23	4011281802005	85371099
272444		SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, wit, Systeem Design	154	10/50	1	WX	19,36	4011281802050	85371099
272518	**	SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, polarwit, M1	138	10/40	1	WX	19,35	4011281402601	85371099
272524	**	SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, wit, M1	138	10/40	1	WX	19,35	4011281402557	85371099
272549	**	SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, KEMA-KEUR, polarwit, ATELIER	143	10/40	1	WX	19,35	4011281152759	85369085
272574	**	SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, wit, ATELIER	143	10/40	1	WX	19,35	4011281152803	85371099
272584	**	SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, KEMA-KEUR, wit, ATELIER	143	10/40	1	WX	19,35	4011281152957	85369085
272619		SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	21,23	4011281153206	85371099
272644		SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar, wit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	19,36	4011281153459	85371099
273419		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, polarwit glanzend, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4042811033354	85369010
273425		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, actief wit glanzend, Systeem M	28	10/50	1	WX	5,26	4042811042851	85369010
273444		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, wit glanzend, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4042811033378	85369010
273519	**	SCHUKO-wandcontactdoos met zekering, polarwit, Systeem Basis	121	1/50	1	WX	13,62	4011281431458	85369010
273574	**	SCHUKO-wandcontactdoos met zekering, wit, Systeem Basis	121	1/50	1	WX	13,62	4011281431403	85369010
274419	**	SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, polarwit, Systeem Basis	120	10/50	1	WX	4,39	4011281157655	85369010
274464	**	SCHUKO-kanaalflex-wandcontactdoos 68 x 68 mm, wit, ATELIER	141	10/50	1	WX	4,38	4011281158409	85369010
274468	**	SCHUKO-kanaalflex-wandcontactdoos 68 x 68 mm, polarwit, ATELIER	141	10/50	1	WX	4,38	4011281158553	85369010
274474	**	SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, wit, Systeem Basis	120	10/50	1	WX	4,39	4011281158652	85369010
275017		SCHUKO wandcontactdoos, donkerbruin, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	7,82	4011281162802	85369010
275019		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	5,04	4011281848904	85369010
275044		SCHUKO wandcontactdoos, wit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	5,04	4011281162956	85369010
275139		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	5,04	4011281163250	85369010
275154		SCHUKO wandcontactdoos, wit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	5,04	4011281163403	85369010
275219		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, polarwit, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4042811031442	85369010
275244		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, wit, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4042811031459	85369010
275414		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, antraciet, Systeem M	29	10/50	1.1	WY	8,21	4042811082147	85369010
275419		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit, Systeem M	29	10/50	1	WX	6,35	4042811078300	85369010
275444		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem M	29	10/50	1	WX	6,35	4042811082130	85369010
275460		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, Systeem M	29	10/50	1.1	WY	9,72	4042811082154	85369010
275914		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., antraciet, Syst.M	29	10/50	1.1	WY	9,39	4042811074531	85369010
275919		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., pol.wit, Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074524	85369010
275944		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., wit, Syst. M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074517	85369010
275960		Schuko WCD met informatieveld en verh. cont.beveil., alu, Syst. M	29	10/50	1.1	WY	12,15	4042811074548	85369010
276217		SCHUKO-wandcontactdoos, 3-voudig, donkerbruin, OPBOUW	263	10/20	1.5	XE	16,56	4011281164059	85369010
276219		SCHUKO-wandcontactdoos, 3-voudig, polarwit, OPBOUW	263	10/20	1.5	XE	14,36	4011281849000	85369010
276244		SCHUKO-wandcontactdoos, 3-voudig, wit, OPBOUW	263	10/20	1.5	XE	14,36	4011281164202	85369010
277114		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, antraciet, Systeem M	28	10/50	1.1	WY	6,18	4011281894314	85369010
277119		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, polarwit, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4011281894291	85369010
277144		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, wit, Systeem M	28	10/50	1	WX	4,39	4042811008833	85369010
277160		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, aluminium, Systeem M	28	10/50	1.1	WY	7,93	4011281894307	85369010
277419		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, polarwit glanzend, Systeem M	29	10/50	1	WX	6,35	4042811078317	85369010
277425		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, actief wit glanzend, Systeem M	29	10/50	1	WX	7,63	4042811082123	85369010
277444		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit glanzend, Systeem M	29	10/50	1	WX	6,35	4042811082116	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
277519		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, polarwit, Systeem Design	150	10/50	1	WX	6,13	4011281848355	85369010
277560		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, aluminium, Systeem Design	150	10/50	1.2	WZ	8,65	4011281864553	85369010
277594		SCHUKO-wandcontactdoos met schroefklem, wit, Systeem Design	150	10/50	1	WX	5,09	4011281848300	85369010
277719		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	150	10/50	1	WX	8,06	4011281889846	85369010
277743		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, antiekmessing, Systeem	150	10/50	1.4	XC	24,51	4042811082185	85369010
277744		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem Design	150	10/50	1	WX	7,02	4042811082161	85369010
277746		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	150	10/40	1.2	WZ	14,89	4011281889853	85369010
277760		SCHUKO wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, aluminium, Systeem Des	150	10/50	1.2	WZ	10,32	4042811082178	85369010
278019		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, AQUASTAR	246	10/60	2	XH	10,88	4042811079673	85369010
278039		SCHUKO wandcontactdoos met verh. cont.beveil., l.grijs, AQUASTAR	246	10/60	2	XH	10,88	4042811082376	85369010
278219		Combinatie SCHUKO wandcontactdoos/ serieschakelaar, polarwit glanzend, M-SMART	98	10/30	1	WX	23,89	4042811049256	85371099
278244		Combinatie SCHUKO wandcontactdoos/ serieschakelaar, wit glanzend, M-SMART	98	10/30	1	WX	23,89	4042811049249	85371099
278319		Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, polarwit glanzend, M-SMART	98	10/30	1	WX	19,48	4042811049270	85371099
278344		Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, wit glanzend, M-SMART	98	10/30	1	WX	19,48	4042811049263	85371099
278419		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit glanzend, ATELIER-M	89	10/40	1	WX	4,80	4042811078324	85369010
278425		SCHUKO wandcontactdoos, actief wit glanzend, ATELIER-M	89	10/40	1	WX	5,75	4042811086251	85369010
278444		SCHUKO wandcontactdoos, wit glanzend, ATELIER-M	89	10/40	1	WX	4,80	4042811086244	85369010
278719		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	4,80	4042811078331	85369010
278725		SCHUKO wandcontactdoos, actief wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	5,75	4042811086046	85369010
278744		SCHUKO wandcontactdoos, wit glanzend, 1-M	85	10/40	1	WX	4,80	4042811086039	85369010
278919		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., pol.wit glanz., Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074449	85369010
278925		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., act.wit glanz., Syst.M	29	10/50	1	WX	9,23	4042811074456	85369010
278944		Schuko WCD m. informatieveld en verh. cont.beveil., wit glanz., Syst.M	29	10/50	1	WX	8,64	4042811074432	85369010
279075		SCHUKO-wandcontactdoos, blauw, SLAGVAST	253	1/30	2	XH	20,96	4011281167609	85369010
279077		SCHUKO-wandcontactdoos, groen, AGRAR	257	1/30	2	XH	26,59	4011281167654	85369010
279091		SCHUKO-wandcontactdoos met informatieveld, blauw, SLAGVAST	253	1/30	2	XH	23,30	4011281167753	85369010
279175		SCHUKO-werkbankcontactdoos, blauw, SLAGVAST	253	1/30	2	XH	32,43	4011281167906	85369010
279219		SCHUKO wandcontactdoos, polarwit glanzend, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4042811033712	85369010
279225		SCHUKO wandcontactdoos, actief wit glanzend, M-SMART	97	10/40	1	WX	5,75	4042811042882	85369010
279244		SCHUKO wandcontactdoos, wit glanzend, M-SMART	97	10/40	1	WX	4,96	4042811033729	85369010
281060		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	33,77	4042811087005	85369010
283114		Wandcontactdoos met aardpen, klapdeksel en informatieveld, antraciet, AQUADESIGN	231	10/40	2.1	XI	18,47	4042811105730	85369010
283115		Wandcontactdoos met aardpen, klapdeksel en informatieveld, donkerbruin, AQUADESIGN	231	10/40	2.1	XI	18,47	4042811115821	85369010
283119		Wandcontactdoos met aardpen, klapdeksel en informatieveld, polarwit, AQUADESIGN	231	10/40	2.1	XI	15,05	4042811076665	85369010
283144		Wandcontactdoos met aardpen, klapdeksel en informatieveld, wit, AQUADESIGN	231	10/40	2.1	XI	15,05	4042811115814	85369010
283160		Wandcontactdoos met aardpen, klapdeksel en informatieveld, aluminium, AQUADESIGN	231	10/40	2.1	XI	18,47	4042811105747	85369010
284219		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., polarwit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	7,49	4042811032548	85369010
284225		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., actief wit glanzend, Syst. M	34	10/50	1	WX	8,99	4042811042899	85369010
284244		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., wit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	7,49	4042811032555	85369010
284314		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., antraciet, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	9,49	4011281895243	85369010
284319		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, polarwit, Systeem M	34	10/50	1	WX	7,49	4011281895236	85369010
284344		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem M	34	10/50	1	WX	7,49	4042811008840	85369010
284360		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	10,91	4011281895250	85369010
284515		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., donkerbruin, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281849550	85369010
284519		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Design	154	10/50	1	WX	9,44	4011281802401	85369010
284529		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., lichtgrijs, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281823901	85369010
284543		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., antiekmessing, Systeem Design	154	10/40	1.4	XC	27,95	4011281882656	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
284544		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem Design	154	10/50	1	WX	8,32	4011281802456	85369010
284546		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., edelstaal, Systeem Design	154	10/40	1.2	WZ	17,90	4011281833054	85369010
284560		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., aluminium, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281856657	85369010
284569		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., zwartgrijs, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281823956	85369010
284578		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., nachtblauw, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281824151	85369010
284582		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., vanillegeel, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281824205	85369010
284588		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., ijsblauw, Systeem Design	154	10/50	1.2	WZ	11,95	4011281824304	85369010
284619	**	Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., polarwit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	7,51	4011281170203	85369010
284674	**	Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	7,51	4011281170654	85369010
284805		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, titaan, OCTOCOLOR	211	10/40	1.2	WZ	12,77	4011281171309	85369010
284819		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, polarwit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	9,44	4011281171408	85369010
284842		Wandcontactdoos met aardpen en verh. cont.beveil., bronsmetalic, OCTOCOLOR	211	10/40	1.2	WZ	12,77	4011281171507	85369010
284844		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, wit, OCTOCOLOR	211	10/50	1	WX	8,32	4011281171552	85369010
287414		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, antraciet, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	13,19	4042811049737	85369010
287419		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, polarwit, Systeem M	34	10/50	1	WX	12,44	4042811049720	85369010
287444		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, wit, Systeem M	34	10/50	1	WX	12,44	4042811049713	85369010
287460		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, aluminium, Systeem M	34	10/50	1.1	WY	15,95	4042811049744	85369010
287819		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, polarwit, Systeem Design	155	10/50	1	WX	14,35	4042811025588	85369010
287843		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, antiekmessing, Systeem Design	155	10/40	1.4	XC	32,80	4042811025618	85369010
287846		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, edelstaal, Systeem Design	155	10/40	1.1	WY	22,56	4042811025601	85369010
287860		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, aluminium, Systeem Design	155	10/50	1.1	WY	17,16	4042811025625	85369010
287894		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, wit, Systeem Design	155	10/50	1	WX	13,19	4042811025595	85369010
287902		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, oranje	155	10/50	1	WX	19,07	4042811076795	85369010
287904		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, groen,	155	10/50	1	WX	19,07	4042811076832	85369010
287906		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, robijnr	155	10/50	1.2	WZ	19,07	4042811076771	85369010
288019		Wandcontactdoos 1-v, met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, Aquastar	248	10/60	2	XH	11,87	4042811076610	85369010
288039		Wandcontactdoos 1-v, met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, Aquastar	248	10/60	2	XH	11,87	4042811099367	85369010
288319		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, polarwit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	12,44	4042811049690	85369010
288325		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, actief wit glanzend, Syst. M	34	10/50	1	WX	13,04	4042811049706	85369010
288344		Wandcontactdoos met aardpen-contact en klapdeksel, wit glanzend, Systeem M	34	10/50	1	WX	12,44	4042811049683	85369010
288402		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, oranje	34	10/50	1	WX	15,17	4042811076740	85369010
288404		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, groen,	34	10/50	1	WX	15,17	4042811076764	85369010
288406		Wandcontactdoos met aardpencontact voor speciale stroomkring met klapdeksel, robijnr	34	10/50	1	WX	15,17	4042811076733	85369010
289019		Wandcontactdoos 2-v, met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, Aquastar	248	5/30	2	XH	24,96	4042811077532	85369010
289039		Wandcontactdoos 2-v, met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, Aquastar	248	5/30	2	XH	24,96	4042811099381	85369010
289378		Wandcontactdoos met aardpen en verhoogde contactbeveiliging, blauw, SLAGVAST	255	1/30	2	XH	23,64	4011281172801	85369010
290119		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, polarwit glanzend, Systeem M	69	5/150	1	WX	6,74	4042811034320	39269097
290125		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, actief wit glanzend, Systeem M	69	5/150	1	WX	8,10	4042811042912	39269097
290144		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, wit glanzend, Systeem M	69	5/150	1	WX	6,74	4042811034337	39269097
290319		Draagpl. m. centraalplaat v. elementen conf. DIN 41524, pol.wit glanz., Syst. M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811033774	85389099
290325		Draagpl. m. centraalplaat v. elementen conf. DIN 41524, act. wit glanz., Syst. M	61	10/50	1	WX	8,64	4042811042929	85389099
290344		Draagpl. met centraalplaat v. elementen conform DIN 41524, wit glanzend, Syst. M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811033798	85389099
290419		Potentiaalvereffenings-contactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	35	10/50	1	WX	23,70	4042811033750	85369010
290425		Potentiaalvereffenings-contactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	35	10/50	1	WX	28,45	4042811042936	85369010
290444		Potentiaalvereffenings-contactdoos, wit glanzend, Systeem M	35	10/50	1	WX	23,70	4042811033767	85369010
290519		Draagpl. met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, polarwit, Systeem M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811031534	85389099
290544		Draagplaat met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, wit, Systeem M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811031541	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
290914		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, antraciet, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	5,71	4011281896738	85369085
290919		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, polarwit, Systeem M	27	5/150	1	WX	4,23	4011281896721	39269097
290944		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, wit, Systeem M	27	5/150	1	WX	4,23	4042811016043	39269097
290960		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, aluminium, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	8,20	4011281896745	39269097
291019		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, polarwit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	4,23	4042811034092	39269097
291025		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, actief wit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	4,81	4042811042943	39269097
291044		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, wit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	4,23	4042811034108	39269097
291114		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, antraciet, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	9,89	4042811018436	39269097
291119		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, polarwit, Systeem M	27	5/150	1	WX	7,23	4042811018429	39269097
291160		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, aluminium, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	11,17	4042811018443	39269097
291214		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, antraciet, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	11,25	4042811018467	39269097
291219		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, polarwit, Systeem M	27	5/150	1	WX	8,16	4042811018450	39269097
291260		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, aluminium, Systeem M	27	5/150	1.1	WY	12,70	4042811018481	39269097
291319		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, polarwit, Systeem Design	148	10/180	1	WX	5,40	4011281832200	85369010
291329		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, lichtgrijs, Systeem Design	178	10/180	1	WX	7,55	4011281832255	85369010
291344		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, wit, Systeem Design	148	10/180	1	WX	4,73	4011281832309	85369010
291346		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, edelstaal gelakt, Systeem Design	148	10/180	1	WX	11,11	4011281855957	85369010
291360		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, aluminium, Systeem Design	148	10/180	1	WX	7,66	4011281864409	85369010
291369		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, zwartgrijs, Systeem Design	178	10/180	1	WX	7,55	4011281832354	85369010
291519		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	7,23	4042811033804	39269097
291525		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	8,88	4042811042950	39269097
291619		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	8,16	4042811033811	39269097
291625		Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	27	5/150	1	WX	9,87	4042811042967	39269097
291719	**	Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, polarwit, Systeem Basis	130	10/120	1	WX	3,79	4042811015527	85389099
291774	**	Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, wit, Systeem Basis	130	10/120	1	WX	3,79	4042811015534	85389099
291819		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, polarwit, Systeem Design	149	10/120	1	WX	5,06	4042811015480	85389099
291844		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, wit, Systeem Design	149	10/120	1	WX	4,28	4042811015497	85389099
291846		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, edelstaal, Systeem Design	149	10/120	1.1	WY	10,35	4042811015503	85389099
291860		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, aluminium, Systeem Design	149	10/120	1.1	WY	7,66	4042811015510	85389099
291919	**	Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 2-voudig, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	6,74	4042811011161	39269097
292005		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, titaan gelakt, OCTOCOLOR	222	10/120	1.2	WZ	12,77	4011281599653	85389099
292019		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, polarwit, OCTOCOLOR	222	10/120	1	WX	5,06	4011281599707	39269097
292042		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, bronsmetallic gelakt, OCTOCOLOR	222	10/120	1.2	WZ	12,77	4011281599905	39269097
292044		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, wit, OCTOCOLOR	222	10/120	1	WX	4,28	4011281599950	39269097
292219	**	Centraalplaat voor RJ 11/RJ 45-sokkel, 1-voudig, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	6,74	4042811011154	39269097
292349		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, polarwit, OCTOCOLOR	221	10/180	1	WX	5,54	4011281349852	39269097
292355		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, bronsmetallic, OCTOCOLOR	221	10/180	1	WX	14,54	4011281350056	39269097
292356		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, titaan, OCTOCOLOR	221	10/180	1	WX	14,54	4011281350100	39269097
292384		Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, wit, OCTOCOLOR	221	10/180	1	WX	4,77	4011281349807	39269097
292419	**	Centraalplaat voor BELGACOM-aansluitdozen, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	4,25	4011281396559	85369010
292474	**	Centraalplaat voor BELGACOM-aansluitdozen, wit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	4,25	4011281396504	85369010
292519		Centraalplaat voor BELGACOM-aansluitdozen, polarwit, OCTOCOLOR	221	1/150	1	WX	5,24	4011281396856	85369010
292544		Centraalplaat voor BELGACOM-aansluitdozen, wit, OCTOCOLOR	221	1/150	1	WX	4,98	4011281396801	85369010
292615		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, donkerbruin, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281847501	39269097
292619		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, polarwit, Systeem Design	149	10/120	1	WX	5,06	4011281808908	39269097
292629		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, lichtgrijs, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281809257	39269097
292643		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, antiek messing, Systeem Design	149	10/120	1.4	XC	20,95	4011281882700	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
292644		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, wit, Systeem Design	149	10/120	1	WX	4,28	4011281808953	39269097
292646		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, edelstaal, Systeem Design	149	10/120	1.2	WZ	10,57	4011281835904	85389099
292660		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, aluminium, Systeem Design	149	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281850358	85389099
292669		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, zwartgrijs, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281809455	39269097
292678		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, nachtblauw, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281809400	39269097
292682		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, vanillegeel, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281809004	39269097
292688		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, ijsblauw, Systeem Design	179	10/120	1.2	WZ	7,66	4011281809158	39269097
292719	**	Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, polarwit, Systeem Basis	132	10/120	1	WX	3,79	4011281600205	39269097
292774	**	Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, wit, Systeem Basis	132	10/120	1	WX	3,79	4011281600250	39269097
292819	**	Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, polarwit, Systeem Basis	130	5/150	1	WX	3,79	4011281172955	39269097
292874	**	Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, wit, Systeem Basis	130	5/150	1	WX	3,79	4011281173051	39269097
292919	**	Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, polarwit, Systeem Basis	133	5/150	1	WX	6,74	4011281347957	39269097
292974	**	Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, wit, Systeem Basis	133	5/150	1	WX	6,74	4011281348053	39269097
293249	**	Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	4,23	4011281174959	39269097
293284	**	Centraalplaat voor PTT-aansluitdozen, wit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	4,23	4011281175109	39269097
293805		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, titaan, OCTOCOLOR	221	1/150	1.2	WZ	9,23	4011281176755	85389099
293819		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, polarwit, OCTOCOLOR	221	1/150	1	WX	5,06	4011281176854	39269097
293842		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, bronsmetalic, OCTOCOLOR	221	1/150	1.2	WZ	9,23	4011281177103	85389099
293844		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, wit, OCTOCOLOR	221	1/150	1	WX	4,28	4011281177158	39269097
294115		Centraalplaat voor antennecontactdozen, donkerbruin, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281845255	39269097
294119		Centraalplaat voor antennecontactdozen, polarwit, Systeem Design	148	5/250	1	WX	5,06	4011281804009	39269097
294129		Centraalplaat voor antennecontactdozen, lichtgrijs, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281804351	39269097
294143		Centraalplaat voor antennecontactdozen, antiëkmessing, Systeem Design	148	5/250	1.4	XC	22,57	4011281882755	85389099
294144		Centraalplaat voor antennecontactdozen, wit, Systeem Design	148	5/250	1	WX	3,88	4011281804054	39269097
294146		Centraalplaat voor antennecontactdozen, edelstaal, Systeem Design	148	5/250	1.2	WZ	10,57	4011281833009	85389099
294160		Centraalplaat voor antennecontactdozen, aluminium, Systeem Design	148	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281850402	85389099
294169		Centraalplaat voor antennecontactdozen, zwartgrijs, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281804559	39269097
294178		Centraalplaat voor antennecontactdozen, nachtblauw, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281804504	39269097
294182		Centraalplaat voor antennecontactdozen, vanillegeel, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281804108	39269097
294188		Centraalplaat voor antennecontactdozen, ijsblauw, Systeem Design	183	5/250	1.2	WZ	7,66	4011281804252	39269097
294305		Centraalplaat voor antennecontactdozen, titaan gelakt, OCTOCOLOR	224	5/250	1.2	WZ	9,23	4011281177202	85389099
294319		Centraalplaat voor antennecontactdozen, polarwit, OCTOCOLOR	224	5/250	1	WX	5,06	4011281177301	39269097
294342		Centraalplaat voor antennecontactdozen, bronsmetalic gelakt, OCTOCOLOR	224	5/250	1.2	WZ	9,23	4011281177554	85389099
294344		Centraalplaat voor antennecontactdozen, wit, OCTOCOLOR	224	5/250	1	WX	3,88	4011281177608	39269097
294660		Centraalplaat voor antennecontactdozen, matzilver, PANZER	240	1/100	1.6	XF	35,51	4042811082369	85389099
294819	**	Centraalplaat voor antennecontactdozen, polarwit, Systeem Basis	133	5/150	1	WX	3,88	4011281178650	39269097
294874	**	Centraalplaat voor antennecontactdozen, wit, Systeem Basis	133	5/150	1	WX	3,88	4011281179053	39269097
294919	**	Luidspreker-contactdoos, polarwit, Systeem Basis	133	10/40	1	WX	10,88	4011281179404	85366990
294974	**	Luidspreker-contactdoos, wit, Systeem Basis	133	10/40	1	WX	10,88	4011281180158	85366990
294994	**	Draagpl. met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, wit, Systeem Basis	127	10/40	1	WX	7,19	4011281180301	85389099
295205		Luidspreker-contactdoos, titaan, OCTOCOLOR	224	10/50	1.2	WZ	19,54	4011281181308	85366990
295219		Luidspreker-contactdoos, polarwit, OCTOCOLOR	224	10/50	1	WX	12,24	4011281181407	85366990
295242		Luidspreker-contactdoos, bronsmetalic, OCTOCOLOR	224	10/50	1.2	WZ	19,54	4011281181650	85369010
295244		Luidspreker-contactdoos, wit, OCTOCOLOR	224	10/50	1	WX	11,11	4011281181704	85366990
295314		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, antraciet, Systeem M	72	10/240	1.1	WY	6,95	4011281895649	39269097
295319		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, polarwit, Systeem M	72	10/240	1	WX	4,35	4011281895632	39269097
295344		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, wit, Systeem M	72	10/240	1	WX	4,35	4042811008864	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
295360		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, aluminium, Systeem M	72	10/240	1.1	WY	8,26	4011281895656	39269097
295614		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., antraciet, Systeem M	61	1/50	1.1	WY	12,22	4011281894505	85389099
295619		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., polarwit, Systeem M	61	1/50	1	WX	9,34	4011281894499	85389099
295644		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., wit, Systeem M	61	1/50	1	WX	9,34	4042811008628	85389099
295660		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., aluminium, Systeem M	61	1/50	1.1	WY	13,28	4011281894512	85389099
295714		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, antraciet, Systeem M	69	5/150	1.1	WY	9,28	4011281895670	39269097
295719		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, polarwit, Systeem M	69	5/150	1	WX	6,74	4011281895663	39269097
295744		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, wit, Systeem M	69	5/150	1	WX	6,74	4042811008635	39269097
295760		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack, aluminium, Systeem M	69	5/150	1.1	WY	10,66	4011281895687	39269097
295919		Luidspreker-contactdoos, polarwit, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4042811031510	85369010
295944		Luidspreker-contactdoos, wit, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4042811031527	85369010
296019		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, polarwit glanzend, Systeem M	64	5/150	1	WX	3,78	4042811033422	85389099
296025		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, actief wit glanzend, Systeem M	64	5/150	1	WX	4,54	4042811042974	85389099
296044		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, wit glanzend, Systeem M	64	5/150	1	WX	3,78	4042811033439	85389099
296119		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811033446	85389099
296125		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	4,54	4042811042981	85389099
296144		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, wit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811033453	85389099
296219		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811033460	85389099
296225		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	4,54	4042811042998	85389099
296244		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, wit glanzend, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811033477	85389099
296319		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., polarwit glanzend, Systeem M	61	1/50	1	WX	9,34	4042811032883	85389099
296325		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., actief wit glanzend, Systeem M	61	1/50	1	WX	11,20	4042811043001	85389099
296344		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., wit glanzend, Systeem M	61	1/50	1	WX	9,34	4042811032890	85389099
296419		Draagpl. met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, polarwit, Systeem M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811010089	85389099
296444		Draagplaat met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, wit, Systeem M	61	10/50	1	WX	7,19	4042811010218	85389099
296519		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, polarwit glanzend, Systeem M	72	10/240	1	WX	4,35	4042811033484	39269097
296525		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, actief wit glanzend, Systeem M	72	10/240	1	WX	5,21	4042811043018	39269097
296544		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, wit glanzend, Systeem M	72	10/240	1	WX	4,35	4042811033491	39269097
296719		Centraalplaat voor antennecontactdozen, polarwit glanzend, Systeem M	27	5/250	1	WX	3,87	4042811033521	85369010
296725		Centraalplaat voor antennecontactdozen, actief wit glanzend, Systeem M	27	5/250	1	WX	4,64	4042811043032	85369010
296744		Centraalplaat voor antennecontactdozen, wit glanzend, Systeem M	27	5/250	1	WX	3,87	4042811033538	85369010
296919		Luidspreker-contactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4042811033736	85369010
296925		Luidspreker-contactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	70	10/50	1	WX	13,05	4042811043056	85369010
296944		Luidspreker-contactdoos, wit glanzend, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4042811033743	85369010
297019	**	Potentiaalvereffenings-contactdoos, polarwit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	23,71	4011281182053	85369010
297074	**	Potentiaalvereffenings-contactdoos, wit, Systeem Basis	121	10/40	1	WX	23,71	4011281182251	85369010
297190		Potentiaalvereffenings-haakse busstekker	35	10/500	1	WX	18,47	4011281182350	85369010
297319		Potentiaalvereffenings-contactdoos, polarwit, Systeem Design	155	10/50	1	WX	23,78	4011281802302	85369010
297344		Potentiaalvereffenings-contactdoos, wit, Systeem Design	155	10/50	1	WX	23,71	4011281802357	85369010
297346		Potentiaalvereffenings-contactdoos, edelstaal, Systeem Design	155	10/40	1.2	WZ	36,38	4011281833252	85369010
297360		Potentiaalvereffenings-contactdoos, aluminium, Systeem Design	155	10/50	1.2	WZ	29,60	4011281856756	85369010
297414		Luidspreker-contactdoos, antraciet, Systeem M	70	10/50	1.1	WY	13,21	4011281894345	85369010
297419		Luidspreker-contactdoos, polarwit, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4011281894321	85369010
297444		Luidspreker-contactdoos, wit, Systeem M	70	10/50	1	WX	10,87	4042811008697	85369010
297460		Luidspreker-contactdoos, aluminium, Systeem M	70	10/50	1.1	WY	13,90	4011281894338	85369010
297514		Centraalplaat voor antennecontactdozen, antraciet, Systeem M	27	5/250	1.1	WY	6,51	4011281894147	85369010
297519		Centraalplaat voor antennecontactdozen, polarwit, Systeem M	27	5/250	1	WX	3,87	4011281894116	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
297544		Centraalplaat voor antennecontactdozen, wit, Systeem M	27	5/250	1	WX	3,87	4042811008727	85369010
297560		Centraalplaat voor antennecontactdozen, aluminium, Systeem M	27	5/250	1.1	WY	7,79	4011281894130	85369010
297615		Luidspreker-contactdoos, donkerbruin, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281847303	39269097
297619		Luidspreker-contactdoos, polarwit, Systeem Design	182	10/50	1	WX	12,24	4011281803002	85369010
297629		Luidspreker-contactdoos, lichtgrijs, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281803859	85369010
297643		Luidspreker-contactdoos, antiekmessing, Systeem Design	182	10/40	1.4	XC	28,29	4011281882809	85369010
297644		Luidspreker-contactdoos, wit, Systeem Design	182	10/50	1	WX	11,11	4011281803156	85369010
297646		Luidspreker-contactdoos, edelstaal, Systeem Design	182	10/40	1.2	WZ	17,07	4011281832958	85369010
297660		Luidspreker-contactdoos, aluminium, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281850457	85369010
297669		Luidspreker-contactdoos, zwartgrijs, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281803804	85369010
297678		Luidspreker-contactdoos, nachtblauw, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281803750	85369010
297682		Luidspreker-contactdoos, vanillegeel, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281803309	85369010
297688		Luidspreker-contactdoos, ijsblauw, Systeem Design	182	10/50	1.2	WZ	15,72	4011281803552	85369010
297719		Draagpl. met centraalplaat v. elementen conform DIN 41524, pol.wit, Syst. Design	173	10/50	1	WX	12,24	4011281803903	85389099
297743		Draagpl. m. centraalplaat v. elementen conf. DIN 41524, antiekm., Syst. Design	173	10/40	1.4	XC	28,29	4011281882854	85389099
297744		Draagpl. met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, wit, Systeem Design	173	10/50	1	WX	11,11	4011281803958	85389099
297746		Draagpl. met centraalplaat v. elementen conform DIN 41524, edelst., Syst. Design	173	10/40	1.2	WZ	17,07	4011281834709	85389099
297760		Draagpl. met centraalplaat voor elementen conform DIN 41524, alu, Syst. Design	173	10/50	1.2	WZ	13,93	4011281856800	85389099
297815		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, donkerbruin, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281847150	39269097
297819		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, polarwit, Systeem Design	178	1/150	1	WX	5,06	4011281808304	39269097
297829		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, lichtgrijs, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281808656	39269097
297843		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, antiekmessing, Systeem Design	178	1/150	1.4	XC	20,95	4011281882908	85389099
297844		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, wit, Systeem Design	178	1/150	1	WX	4,28	4011281808359	39269097
297846		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, edelstaal, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	10,57	4011281830855	85389099
297860		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, aluminium, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281850501	85389099
297869		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, zwartgrijs, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281808809	39269097
297878		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, nachtblauw, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281808854	39269097
297882		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, vanillegeel, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281808403	39269097
297888		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, ijsblauw, Systeem Design	178	1/150	1.2	WZ	7,66	4011281808557	39269097
297914		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, antraciet, Systeem M	64	5/150	1.1	WY	5,71	4011281894543	85389099
297919		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, polarwit, Systeem M	64	5/150	1	WX	3,78	4011281894536	85389099
297944		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, wit, Systeem M	64	5/150	1	WX	3,78	4042811008741	85389099
297960		Centraalplaat voor telefoonaansluitdoos TAE, aluminium, Systeem M	64	5/150	1.1	WY	7,69	4011281894550	85389099
298014		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, antraciet, Systeem M	27	10/120	1.1	WY	5,71	4011281894574	85389099
298019		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, polarwit, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4011281894567	85389099
298044		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, wit, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811008772	85389099
298060		Centraalplaat voor UAE-basis, 2-voudig, aluminium, Systeem M	27	10/120	1.1	WY	7,69	4011281894581	85389099
298194	**	Centraalplaat voor kabeldoorvoer., wit, Systeem Basis	127	1/50	1	WX	9,35	4011281809554	85369010
298199	**	Centraalplaat voor kabeldoorvoer., polarwit, Systeem Basis	127	1/50	1	WX	9,35	4011281809509	85389099
298219		Potentiaalvereffenings-contactdoos, polarwit, Systeem M	35	10/50	1	WX	23,70	4011281894772	85369010
298244		Potentiaalvereffenings-contactdoos, wit, Systeem M	35	10/50	1	WX	23,70	4042811008796	85369010
298314		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, antraciet, Systeem M	27	10/120	1.1	WY	5,71	4042811015565	85389099
298319		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, polarwit, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811015541	85389099
298344		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, wit, Systeem M	27	10/120	1	WX	3,78	4042811015558	85389099
298360		Centraalplaat voor UAE-basis, 1-voudig, aluminium, Systeem M	27	10/120	1.1	WY	7,69	4042811015572	85389099
299460		BK-/SAT-antenne einddoos, 2-voudig, matzilver, PANZER	240	1/30	1.6	XF	64,18	4042811067793	85369010
300217		Wipschakelaar, uit, 2-polig, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,73	4011281182657	85362010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
300219		Wipschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	4011281847853	85362010
300239		Wipschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128182756	85362010
300244		Wipschakelaar, uit, 2-polig, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128182800	85362010
300254		Wipschakelaar, uit, 2-polig, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128182855	85362010
300517		Wipschakelaar, serie, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,47	401128183050	85362010
300519		Wipschakelaar, serie, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	11,66	4011281847907	85362010
300539		Wipschakelaar, serie, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	11,66	401128183203	85362010
300544		Wipschakelaar, serie, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	11,66	401128183258	85362010
300554		Wipschakelaar, serie, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	11,66	401128183357	85362010
300617		Wipschakelaar, wissel, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	11,28	401128183555	85362010
300619		Wipschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	8,44	4011281848003	85362010
300639		Wipschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	8,44	401128183708	85362010
300644		Wipschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	8,44	401128183753	85362010
300654		Wipschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	8,44	401128183852	85362010
300717		Wipschakelaar, kruis, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,73	401128184057	85362010
300719		Wipschakelaar, kruis, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	4011281847952	85362010
300739		Wipschakelaar, kruis, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128184156	85362010
300744		Wipschakelaar, kruis, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128184200	85362010
300754		Wipschakelaar, kruis, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	14,86	401128184255	85362010
302217		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	26,97	401128184453	85362010
302219		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	24,09	4011281848058	85362010
302244		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	24,09	401128184606	85362010
302254		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	24,09	401128184651	85362010
302617		Controle-wipschakelaar, wissel, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	20,49	401128184903	85362010
302619		Controle-wipschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,66	4011281848102	85362010
302639		Controle-wipschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,66	401128185009	85362010
302644		Controle-wipschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,66	401128185054	85362010
302654		Controle-wipschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	17,66	401128185108	85362010
304817		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, donkerbruin, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	13,01	401128185252	85362010
304819		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	9,33	4011281848157	85362010
304839		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, polarwit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	9,33	401128185351	85362010
304844		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, wit, OPBOUW	260	10/70	1.5	XE	9,33	401128185405	85362010
306619		Trekschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	261	10/70	1.5	XE	16,80	4011281848201	85362010
306639		Trekschakelaar, wissel, polarwit, OPBOUW	261	10/70	1.5	XE	16,80	401128185702	85362010
306644		Trekschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	261	10/70	1.5	XE	16,80	401128185757	85362010
306654		Trekschakelaar, wissel, wit, OPBOUW	261	10/70	1.5	XE	16,80	401128185801	85362010
306844		Trek-wisselschakelaar met controle-lamp, wit, OPBOUW	261	4/32	1.5	XE	25,20	401128185900	85362010
308019		Lichtsignaal E 10, polarwit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	14,99	4011281848850	85318095
308044		Lichtsignaal E 10, wit, OPBOUW	262	10/70	1.5	XE	14,99	401128186150	85318095
310119	**	Wip, polarwit, Systeem Basis	121	10/400	1	WX	2,55	401128186601	39269097
310174	**	Wip, wit, Systeem Basis	121	10/400	1	WX	2,55	401128186600	39269097
310219	**	Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, Systeem Basis	121	5/225	1	WX	3,39	401128187058	85389099
310274	**	Wip met aanduiding 0/ 1, wit, Systeem Basis	121	5/225	1	WX	3,39	401128187157	85389099
310319	**	Wip met informatieveld, polarwit, Systeem Basis	122	5/120	1	WX	4,83	401128187355	85389099
310374	**	Wip met informatieveld, wit, Systeem Basis	122	5/120	1	WX	4,83	401128187652	85389099
310519	**	Wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	4,63	401128187850	39269097
310574	**	Wip voor serieschakelaar, wit, Systeem Basis	122	10/400	1	WX	4,63	401128187959	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
310696	**	JUMBO, de grote schakelaar, robijnrood, ATELIER	123	1/6	1.1	WY	22,96	4011281188550	85362010	
310819	**	Wip met ovaal symboolvenster, polarwit, Systeem Basis	122	10/240	1	WX	3,40	4011281188901	39269097	
310874	**	Wip met ovaal symboolvenster, wit, Systeem Basis	122	10/400	1	WX	3,40	4011281189007	39269097	
311200		Wipschakelaarsokkel, uit, 2-polig	270	10/50	1	WX	12,68	4011281189854	85362010	
311201		Wipschakelaarsokkel, uit, 2-polig	270	10/50	1	WX	23,78	4011281897223	85362010	
311291		Wipschakelaarsokkel, uit, 2-polig	270	10/50	1	WX	12,68	4011281190454	85362010	
311300		Wipschakelaarsokkel, uit, 3-polig met schroefklemmen	270	10/50	1	WX	22,57	4011281190652	85362010	
311500		Wipschakelaarsokkel, serie	270	10/100	1	WX	9,48	4011281190751	85362010	
311501		Jaloezie-schakelaar-sokkel, 1-polig	277	10/50	1	WX	16,84	4011281190805	85365080	
311502		Rolluik-schakelaar-sokkel met extra contact	277	10/50	1	WX	19,25	4042811041403	85365080	
311591		Wipschakelaarsokkel, serie	270	10/50	1	WX	9,48	4011281192502	85362010	
311600		Wipschakelaarsokkel, wissel	270	10/100	1	WX	6,28	4011281192755	85362010	
311601		Wipschakelaarsokkel, dubbele wissel	270	10/50	1	WX	16,51	4011281192809	85362010	
311691		Wipschakelaarsokkel, wissel	270	10/50	1	WX	6,28	4011281193653	85362010	
311700		Wipschakelaarsokkel, kruis	270	10/50	1	WX	12,68	4011281193851	85362010	
311791		Wipschakelaarsokkel, kruis	270	10/50	1	WX	12,68	4011281194407	85362010	
311819	**	Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	3,39	4011281390106	85389099	
311834	**	Wip in het PushDown-design, wit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	2,55	4011281418107	85389099	
311839	**	Wip in het PushDown-design, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	2,55	4011281396207	85389099	
311874	**	Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, wit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	3,39	4011281417957	85389099	
313660		Wipschakelaarsokkel, wissel, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	38,67	4042811067588	85362010	
313760		Wipschakelaarsokkel, kruis, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	46,03	4042811067595	85362010	
314060		Wip-impulsdrukker-sokkel, wissel, 1-polig, matzilver, PANZER	239	1/30	1.6	XF	39,67	4042811067618	85362010	
315000		Wip-impulsdrukkersokkel, maakcontact, 1-polig	271	10/100	1	WX	7,08	4011281201051	85362010	
315091		Wip-impulsdrukkersokkel, maakcontact, 1-polig	271	10/50	1	WX	7,08	4011281201402	85362010	
315119	**	Card-schakelaar, polarwit, Systeem Basis	123	1/100	1	WX	41,04	4011281397808	85362010	
315174	**	Card-schakelaar, wit, Systeem Basis	123	1/100	1	WX	41,04	4011281397853	85362010	
315319		Card-schakelaar, polarwit, Systeem Design	159	1/100	1	WX	42,54	4042811015442	85362010	
315344		Card-schakelaar, wit, Systeem Design	159	1/100	1	WX	40,99	4042811015459	85362010	
315346		Card-schakelaar, edelstaal, Systeem Design	159	1/100	1.1	WY	48,13	4042811015466	85362010	
315360		Card-schakelaar, aluminium, Systeem Design	159	1/100	1.1	WY	44,84	4042811015473	85362010	
315414		Card-schakelaar, antraciet, Systeem M	40	1/100	1.1	WY	41,10	4042811008017	85362010	
315419		Card-schakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/100	1	WX	39,53	4011281897230	85362010	
315444		Card-schakelaar, wit, Systeem M	40	1/100	1	WX	39,53	4042811008819	85362010	
315460		Card-schakelaar, aluminium, Systeem M	40	1/100	1.1	WY	43,54	4042811008000	85362010	
315500		Jaloezie-impulsdrukker-sokkel, 1-polig	277	10/50	1	WX	16,84	4011281201457	85365080	
315519	**	Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, Systeem Basis	125	5/225	1	WX	6,39	4011281201655	85389099	
315574	**	Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, Systeem Basis	125	5/225	1	WX	6,39	4011281201853	85389099	
315619		Card-schakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	40	1/100	1	WX	39,53	4042811032524	85362010	
315625		Card-schakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	40	1/100	1	WX	40,17	4042811043063	85362010	
315644		Card-schakelaar, wit glanzend, Systeem M	40	1/100	1	WX	39,53	4042811032562	85362010	
315800		Wip-impulssokkel voor card-schakelaar, wissel	271	10/50	1	WX	7,16	4042811041717	85362010	
315900		Wip-impulsdrukkersokkel, maakcontact, 1-polig, met apart meldcontact	271	10/50	1	WX	9,62	4011281202058	85362010	
315901		Wip-impulsdrukkersokkel, wissel, 1-polig	271	10/50	1	WX	7,16	4011281202102	85362010	
315902		Dubbele-impulsdrukkersokkel, 2 maakcontacten	271	10/50	1	WX	16,42	4011281202157	85362010	
315903		Dubbele-impulsdrukkersokkel, 1 maakcontact/ 1 verbreekcontact	271	10/50	1	WX	16,74	4011281202201	85362010	
316546		Centraalplaat voor ventilator-schakelaar, edelstaal, Systeem Design	159	1/100	1.2	WZ	14,23	4042811051440	39269097	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
316919		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, polarwit, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	9,11	4011281778607	39269097
316943		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, antiekmessing, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	25,93	4011281882953	85389099
316944		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, wit, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	7,94	4011281778652	39269097
316946		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, edelstaal, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	13,71	4011281834754	85389099
316960		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, aluminium, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281856909	39269097
317005		Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, titaan, OCTOCOLOR	215	1/100	1.2	WZ	14,62	4011281344109	85389099
317019		Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, polarwit, OCTOCOLOR	215	1/100	1	WX	6,87	4011281204908	39269097
317042		Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, bronsmetallic, OCTOCOLOR	215	1/100	1.2	WZ	14,62	4011281344055	85389099
317044		Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, wit, OCTOCOLOR	215	1/100	1	WX	4,95	4011281205158	39269097
317100		Ventilatorschakelaar-sokkel	272	1/40	1	WX	16,39	4011281205202	85362010
317191	**	Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, wit, Systeem Basis	123	1/100	1	WX	5,26	4011281205400	85479000
317192	**	Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, polarwit, Systeem Basis	123	1/100	1	WX	5,26	4011281205455	85479000
317200		Jaloezie-impuls-rastschakelaar-sokkel, 2-polig	277	1/40	1	WX	24,16	4011281205653	85365080
317234	**	Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, wit, Systeem Basis	125	1/100	1	WX	5,07	4011281206155	39269097
317239	**	Centraalplaat voor de rolleuk-impuls-rast-sokkel, polarwit, Systeem Basis	125	1/100	1	WX	5,07	4011281206353	39269097
317319		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	9,11	4011281612659	39269097
317344		Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, wit, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	7,94	4011281612604	39269097
317400		Driestanden-draaischakelaar-sokkel	272	1/40	8	XQ	46,28	4011281615353	85365080
317418	**	Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, polarwit, Systeem Basis	123	1/100	8	XQ	5,30	4011281612550	39269097
317424	**	Centraalplaat voor driestandendraaischakelaar, wit, Systeem Basis	123	1/100	8	XQ	5,30	4011281612505	39269097
318114		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, antraciet, Systeem M	40	1/60	8	XQ	7,56	4042811017217	85389099
318119		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/60	8	XQ	5,57	4011281894598	85389099
318144		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, wit, Systeem M	40	1/60	8	XQ	5,57	4042811008888	85389099
318160		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, aluminium, Systeem M	40	1/60	8	XQ	10,39	4042811012823	85389099
318260		Jaloezie-impuls-rastschakelaar-sokkel voor cilinderslot, matzilver, PANZER	239	1/21	1.6	XF	144,86	4042811076153	85365080
318460		Jaloezie-impuls-sokkel voor cilinderslot, matzilver, PANZER	240	1/21	1.6	XF	144,86	4042811076160	85365080
318501		Jaloezie-impuls-rastschakelaar-sokkel voor cilinderslot, 2-polig	277	1/50	8	XQ	37,25	4011281579303	85365080
318518	**	Centr.plaat voor de sokkels v. rolleuk-impuls-rastschak., polarwit, Syst. Basis	125	1/60	8	XQ	6,26	4011281579556	39269097
318524	**	Centr.plaat voor de sokkels v. rolleuk-impuls-rastschak., wit, Systeem Basis	125	1/60	8	XQ	6,26	4011281579600	39269097
318560	**	Centr.plaat voor de sokkels v. rolleuk-impuls-rastschak., aluminium, Syst. Basis	164	1/60	8	XQ	11,23	4011281864300	85389099
318601		Wissel-rastschakelaar-sokkel voor cilinderslot, 2-polig	272	1/50	8	XQ	37,25	4011281579358	85365080
318618	**	Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, polarwit, Systeem Basis	123	1/60	8	XQ	5,57	4011281579655	39269097
318624	**	Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, wit, Systeem Basis	123	1/60	8	XQ	5,57	4011281579709	39269097
318646	**	Centr.plaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, edelstaal gelakt, Syst. Basis	159	1/60	8	XQ	12,51	4011281836451	85389099
318660	**	Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, aluminium, Systeem Basis	159	1/60	8	XQ	10,54	4011281864355	85389099
318760		Jaloezie-impuls-rastschakelaar-sokkel voor cilinderslot, 2-polig, matzilver, PANZER	239	1/32	1.6	XF	119,79	4042811076177	85365080
318860		Jaloezie-impuls-sokkel voor cilinderslot, 2-polig, matzilver, PANZER	239	1/32	1.6	XF	119,79	4042811076184	85365080
318901		Jaloezie-impuls-sokkel voor cilinderslot, 2-polig	277	1/50	8	XQ	37,25	4011281579402	85365080
319011		Lens voor lichtsignaal E 10, rood	284	1/250	1	WX	2,33	4042811025649	85319085
319012		Lens voor lichtsignaal E 10, groen	284	1/250	1	WX	2,33	4042811025656	85319085
319013		Lens voor lichtsignaal E 10, helder	284	1/250	1	WX	2,33	4042811025663	85319085
319014		Lens voor lichtsignaal E 10, geel	284	1/250	1	WX	2,33	4042811025670	85319085
319016		Lichtsignaal E 10-sokkel, lens, rood	283	10/50	1	WX	11,76	4011281212309	85319085
319105		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, titaan gelakt, OCTOCOLOR	218	1/100	1.2	WZ	8,35	4011281212408	85389099
319119		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, polarwit, OCTOCOLOR	218	1/100	1	WX	2,18	4011281212507	39269097
319142		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, bronsmetallic gelakt, OCTOCOLOR	218	1/100	1.2	WZ	8,35	4011281212750	85389099
319144		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, wit, OCTOCOLOR	218	1/100	1	WX	2,18	4011281212804	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
319215		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, donkerbruin, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281845309	39269097
319219		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, polarwit, Systeem Design	164	1/100	1	WX	6,87	4011281777259	39269097
319229		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, lichtgrijs, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281777006	39269097
319243		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, antiekmessing, Systeem Design	164	1/100	1.4	XC	26,37	4011281884759	85389099
319246		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, edelstaal, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	14,24	4011281816354	85389099
319260		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, aluminium, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281856954	85389099
319269		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, zwartgrijs, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281777204	39269097
319278		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, nachtblauw, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281777150	39269097
319282		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, vanillegeel, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281776757	39269097
319288		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, ijsblauw, Systeem Design	164	1/100	1.2	WZ	9,54	4011281776900	39269097
319294		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, wit, Systeem Design	164	1/100	1	WX	4,95	4011281776702	39269097
319299		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, polarwit, Systeem Design	164	1/100	1	WX	6,87	4011281776658	39269097
319314		Centr.plaat voor de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., antraciet, Systeem M	46	1/60	8	XQ	8,23	4042811012816	85389099
319319		Centr.plaat voor de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., polarwit, Systeem M	46	1/60	8	XQ	6,24	4011281894604	85389099
319344		Centr.plaat voor de sokkels van rolruik-impuls-/rastschakelaars, wit, Systeem M	46	1/60	8	XQ	6,24	4042811008901	85389099
319360		Centr.plaat voor de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., aluminium, Systeem M	46	1/60	8	XQ	11,05	4042811017224	85389099
319419		Centr.plaat v. de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., pol.wit glanz., Syst. M	46	1/60	8	XQ	6,24	4042811034481	85389099
319425		Centr.plaat v. de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., act. wit glanz., Syst. M	46	1/60	8	XQ	6,86	4042811043070	85389099
319444		Centr.plaat voor de sokkels v. rolruik-impuls-rastschak., wit glanzend, Syst. M	46	1/60	8	XQ	6,24	4042811034498	85389099
319519		Centr.plaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	40	1/60	8	XQ	5,57	4042811034467	85389099
319525		Centr.plaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, actief wit glanzend, Syst. M	40	1/60	8	XQ	6,68	4042811043087	85389099
319544		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, wit glanzend, Systeem M	40	1/60	8	XQ	5,57	4042811034474	85389099
322660		Wip-controle-schakelaarsokkel, wissel, matzilver, PANZER	238	1/30	1.6	XF	48,95	4042811067601	85318095
325200		Controle-wipschakelaarsokkel, uit, 2-polig	270	10/50	1	WX	21,99	4011281213856	85318095
325500		Seriecontroleschakelaarsokkel met N-klem., serie	270	10/50	1	WX	9,71	4042811074623	85362010
325600		Controle-wipschakelaarsokkel, wissel	270	10/100	1	WX	15,50	4011281214358	85318095
330119	**	PushDown-wip, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	2,55	4011281375004	85389099
330174	**	PushDown-wip, wit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	2,55	4011281417506	85389099
330500		PushDown-schakelaar-sokkel, serie	271	10/50	1	WX	12,47	4011281376254	85362010
330519	**	PushDown-wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	4,63	4011281375158	85389099
330574	**	PushDown-wip voor serieschakelaar, wit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	4,63	4011281417650	85389099
330600		PushDown-schakelaar-sokkel, wissel	271	10/50	1	WX	8,21	4011281376308	85362010
330700		PushDown-schakelaar-sokkel, kruis	271	10/50	1	WX	14,68	4011281376353	85362010
330819	**	PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, polarwit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	3,39	4011281375301	85389099
330874	**	PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, wit, Systeem Basis	122	5/225	1	WX	3,39	4011281417803	85389099
331505		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, titaan, OCTOCOLOR	215	5/120	1.2	WZ	11,70	4011281215706	85389099
331519		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, OCTOCOLOR	215	5/120	1	WX	8,15	4011281215805	85389099
331542		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, bronsmetalic, OCTOCOLOR	215	5/120	1.2	WZ	11,70	4011281216055	85389099
331544		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, OCTOCOLOR	215	5/120	1	WX	7,01	4011281216109	39269097
331805		Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, titaan, OCTOCOLOR	213	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281377954	85389099
331819		Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, polarwit, OCTOCOLOR	213	10/120	1	WX	5,49	4011281378005	85389099
331842		Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, bronsmetalic, OCTOCOLOR	213	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281378203	85389099
331844		Wip in het PushDown-design met ovaal symboolvenster, wit, OCTOCOLOR	213	10/120	1	WX	5,49	4011281378258	85389099
331892		Wip in het PushDown-design, bronsmetalic, OCTOCOLOR	213	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281596553	85389099
331894		Wip in het PushDown-design, wit, OCTOCOLOR	213	10/120	1	WX	3,51	4011281596300	85389099
331895		Wip in het PushDown-design, titaan, OCTOCOLOR	213	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281596607	85389099
331899		Wip in het PushDown-design, polarwit, OCTOCOLOR	213	10/120	1	WX	4,64	4011281596355	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
332105		Wip, titaan, OCTOCOLOR	211	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281216253	39269097	
332119		Wip, polarwit, OCTOCOLOR	211	10/260	1	WX	4,64	4011281216352	39269097	
332142		Wip, bronsmetallic, OCTOCOLOR	211	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281216659	39269097	
332144		Wip, wit, OCTOCOLOR	211	10/120	1	WX	3,51	4011281216703	39269097	
332200		PushDown-controleschakelaar-sokkel, uit, 2-polig	271	10/50	1	WX	22,62	4011281376407	85365080	
332205		Wip met aanduiding 0/ 1, titaan, OCTOCOLOR	211	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281216758	85389099	
332219		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, OCTOCOLOR	211	10/120	1	WX	5,49	4011281216857	85389099	
332242		Wip met aanduiding 0/ 1, bronsmetallic, OCTOCOLOR	211	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281217106	85389099	
332244		Wip met aanduiding 0/ 1, wit, OCTOCOLOR	211	10/120	1	WX	4,33	4011281217151	85389099	
332305		Wip met informatieveld, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,17	4011281217205	85389099	
332319		Wip met informatieveld, polarwit, OCTOCOLOR	212	5/120	1	WX	6,92	4011281217304	39269097	
332342		Wip met informatieveld, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,17	4011281217557	85389099	
332344		Wip met informatieveld, wit, OCTOCOLOR	212	5/120	1	WX	5,78	4011281217601	39269097	
332505		Wip voor serieschakelaar, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,00	4011281217656	39269097	
332519		Wip voor serieschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	6,73	4011281217755	39269097	
332542		Wip voor serieschakelaar, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,00	4011281218004	39269097	
332544		Wip voor serieschakelaar, wit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	5,61	4011281218059	39269097	
332600		PushDown-controleschakelaar-sokkel, wissel	271	10/50	1	WX	17,50	4011281376452	85365080	
332805		Wip met ovaal symboolvenster, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281218103	85389099	
332819		Wip met ovaal symboolvenster, polarwit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	5,49	4011281218202	85389099	
332842		Wip met ovaal symboolvenster, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281218455	85389099	
332844		Wip met ovaal symboolvenster, wit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	4,33	4011281218509	85389099	
333105		PushDown-wip, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281376605	85389099	
333119		PushDown-wip, polarwit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	4,64	4011281376650	85389099	
333142		PushDown-wip, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	7,89	4011281376858	85389099	
333144		PushDown-wip, wit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	3,51	4011281376902	85389099	
333505		PushDown-wip voor serieschakelaar, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,00	4011281377251	85389099	
333519		PushDown-wip voor serieschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	6,73	4011281377305	85389099	
333542		PushDown-wip voor serieschakelaar, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	10,00	4011281377503	85389099	
333544		PushDown-wip voor serieschakelaar, wit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	5,61	4011281377558	85389099	
333805		PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, titaan, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281377602	85389099	
333819		PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, polarwit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	5,49	4011281377657	85389099	
333842		PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, bronsmetallic, OCTOCOLOR	212	5/120	1.2	WZ	8,74	4011281377855	85389099	
333844		PushDown-toets met rood-transparant symboolvenster, wit, OCTOCOLOR	212	10/120	1	WX	4,33	4011281377909	85365080	
334605		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, titaan, OCTOCOLOR	213	1/60	8	XQ	14,75	4011281579754	85365080	
334619		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	213	1/60	8	XQ	5,57	4011281579808	85389099	
334642		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, bronsmetallic, OCTOCOLOR	213	1/60	8	XQ	14,75	4011281580002	85389099	
334644		Centraalplaat voor sokkel van wissel/rastschakelaar, wit, OCTOCOLOR	213	1/60	8	XQ	5,57	4011281580057	85389099	
334905		Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., titaan, OCTOCOLOR	215	1/60	8	XQ	14,53	4011281580101	85389099	
334919		Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., polarwit, OCTOCOLOR	215	1/60	8	XQ	6,26	4011281580156	85389099	
334942		Centr.plaat v. de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., bronsmetallic, OCTOCOLOR	215	1/60	8	XQ	14,53	4011281580354	85389099	
334944		Centr.plaat voor de sokkels van rolluik-impuls/rastschakelaars, wit, OCTOCOLOR	215	1/60	8	XQ	6,26	4011281580408	85389099	
336619		Trekschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	213	10/50	1	WX	17,86	4011281219605	85362010	
336644		Trekschakelaar, wit, OCTOCOLOR	213	10/50	1	WX	17,41	4011281219858	85362010	
340219		Wipschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,35	4042811078911	85362010	
340239		Wipschakelaar, uit, 2-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,35	4011281362905	85362010	
340319		Wipschakelaar, uit, 3-polig, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	26,68	4042811078928	85362010	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
340339		Wipschakelaar, uit, 3-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	26,68	4011281362950	85362010
340519		Wipschakelaar, serie, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,89	4042811078898	85362010
340539		Wipschakelaar, serie, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,89	4011281362806	85362010
340619		Wipschakelaar, wissel, polarwit, AQUASTAR	244	10/60	2	XH	10,93	4042811078881	85362010
340639		Wipschakelaar, wissel, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/60	2	XH	10,93	4011281362752	85362010
340719		Wipschakelaar, kruis, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,35	4042811078904	85362010
340739		Wipschakelaar, kruis, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	17,35	4011281362851	85362010
341519		Jaloezie-wipschakelaar, 1-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	26,14	4042811079086	85365080
341539		Jaloezie-wipschakelaar, 1-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	26,14	4011281363353	85365080
342219		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	26,57	4042811078966	85362010
342239		Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	26,57	4011281363056	85365080
342619		Controle-wipschakelaar, wissel, polarwit, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	20,15	4042811078935	85362010
342639		Controle-wipschakelaar, wissel, lichtgrijs, AQUASTAR	244	10/40	2	XH	20,15	4011281363001	85362010
343114		Wip, antraciet, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,86	4042811014506	85389099
343115		Wip, donkerbruin, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,86	4042811024314	85389099
343119		Wip, polarwit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	6,66	4042811014483	85389099
343144		Wip, wit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	6,66	4042811014490	85389099
343160		Wip, aluminium, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,86	4042811014513	85389099
343219		Verwarming-noodschakelaar, uit, 2-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	29,50	4042811079000	85362010
343319		Verwarming-noodschakelaar, uit, 3-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	38,38	4042811079017	85362010
343414		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, antraciet, AQUADESIGN	232	5/120	2.1	XI	12,63	4042811014766	85389099
343415		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, donkerbruin, AQUADESIGN	232	5/120	2.1	XI	12,63	4042811064402	85389099
343419		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, AQUADESIGN	232	5/120	2.1	XI	10,44	4042811014742	85389099
343444		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, AQUADESIGN	232	5/120	2.1	XI	10,44	4042811014759	85389099
343460		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, aluminium, AQUADESIGN	232	5/120	2.1	XI	12,63	4042811014773	85389099
343514		Wip voor serieschakelaar, antraciet, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	10,93	4042811014728	85389099
343515		Wip voor serieschakelaar, donkerbruin, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	10,93	4042811024321	85389099
343519		Wip voor serieschakelaar, polarwit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,73	4042811014704	85389099
343544		Wip voor serieschakelaar, wit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,73	4042811014711	85389099
343560		Wip voor serieschakelaar, aluminium, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	10,93	4042811014735	85389099
343619		Verwarming-noodschakelaar, wissel, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	23,19	4042811078997	85362010
343814		Wip met rechthoekig symboolvenster, antraciet, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	9,70	4042811014582	85389099
343815		Wip met rechthoekig symboolvenster, donkerbruin, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	9,70	4042811064419	85389099
343819		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	7,53	4042811014568	85389099
343844		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	7,53	4042811014575	85389099
343860		Wip met rechthoekig symboolvenster, aluminium, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	9,70	4042811014599	85389099
343914		Wip met informatieveld, antraciet, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	11,13	4042811014544	85389099
343915		Wip met informatieveld, donkerbruin, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	11,13	4042811024338	85389099
343919		Wip met informatieveld, polarwit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,94	4042811014520	85389099
343944		Wip met informatieveld, wit, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	8,94	4042811014537	85389099
343960		Wip met informatieveld, aluminium, AQUADESIGN	231	5/120	2.1	XI	11,13	4042811014551	85389099
344019		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	11,82	4042811079031	85362010
344039		Wip-impulsdrukker, maakcontact, 1-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	11,82	4011281363100	85362010
344819		Wip-imp.dr., maakcont., 1-pol. m. apart meldc. en ingeb. lamp, pol.wit, AQUAST.	245	10/40	2	XH	17,39	4042811079055	85362010
344839		Wip-imp.dr., maakcont., 1-pol. met apart meldc. en ingeb. lamp, l.grijs, AQUAST.	245	10/40	2	XH	17,39	4011281363209	85365080
344919		Wip-impulsdrukker, wissel, 1-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	11,82	4042811079062	85362010
344939		Wip-impulsdrukker, wissel, 1-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	11,82	4011281363155	85362010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (l.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
345519	Jaloezie-impulsdrukker, 1-polig, polarwit, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	26,14	4042811079109	85365080
345539	Jaloezie-impulsdrukker, 1-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	245	10/40	2	XH	26,14	4011281363407	85365080
346629	Trekschakelaar, wissel, lichtgrijs, AQUASTAR	245	5/30	2	XH	24,39	4011281223251	85362010
347619	Jaloezie-impuls-rastschak. v. cilinderslot, 2-pol., pol.wit, AQUASTAR	246	1/24	2	XH	98,80	4042811079116	85365080
347639	Jaloezie-impuls-rastschakelaar voor cilinderslot, 2-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	246	1/24	8	XQ	97,13	4011281363452	85365080
347919	Jaloezie-impulsdrukker v. cilinderslot, 2-pol., pol.wit, AQUASTAR	246	1/24	2	XH	98,80	4042811079130	85365080
347939	Jaloezie-impulsdrukker voor cilinderslot, 2-polig, lichtgrijs, AQUASTAR	246	1/24	8	XQ	97,13	4011281363506	85365080
348019	Lichtsignaal E 14, polarwit, AQUASTAR	249	1/30	2	XH	15,83	4042811079147	85319085
348039	Lichtsignaal E 14, lichtgrijs, AQUASTAR	249	1/30	2	XH	15,83	4011281363759	85319085
348214	Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., antraciet, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	14,02	4042811015428	85389099
348215	Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., d.bruin, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	14,02	4042811064426	85389099
348219	Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., polarwit, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	8,38	4042811015404	85389099
348244	Centr.plaat voor de sokkels van rolluik-impuls-/rastschakelaars, wit, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	8,38	4042811015411	85389099
348260	Centr.plaat voor de sokkels v. rolluik-impuls-rastschak., aluminium, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	14,02	4042811015435	85389099
348314	Blindafdekking, antraciet, AQUADESIGN	233	5/120	2.1	XI	24,33	4042811014797	85389099
348315	Blindafdekking, donkerbruin, AQUADESIGN	233	5/120	2.1	XI	24,33	4042811064433	85389099
348319	Blindafdekking, polarwit, AQUADESIGN	233	5/120	2.1	XI	19,58	4042811014780	85389099
348344	Blindafdekking, wit, AQUADESIGN	233	5/120	2.1	XI	19,58	4042811017279	85389099
348360	Blindafdekking, aluminium, AQUADESIGN	233	5/120	2.1	XI	24,33	4042811014803	85389099
370675	Wipschakelaar, wissel, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	24,01	4011281224609	85362010
370677	Wipschakelaar, wissel, groen, AGRAR	256	1/30	2	XH	27,94	4011281224654	85362010
370775	Wipschakelaar, kruis, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	30,46	4011281224906	85362010
372275	Controle-wipschakelaar, uit, 2-polig, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	39,69	4011281225101	85362010
372375	Controle-wipschakelaar, uit, 3-polig, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	42,29	4011281225200	85362010
372675	Controle-wipschakelaar, wissel, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	33,25	4011281225354	85362010
372677	Controle-wipschakelaar, wissel, groen, AGRAR	256	1/30	2	XH	37,18	4011281225408	85362010
375975	Wip-imp.dr., maakcontact, 1-polig met aparte meldcontacten, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	28,34	4011281225705	85362010
375977	Wip-impulsdrukker, wissel, 1-polig, groen, AGRAR	256	1/30	2	XH	28,78	4011281225750	85362010
375997	Wip-imp.dr., verbreekcontact, 1-polig met aparte meldcontacten, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	28,34	4011281396054	85362010
375998	Wip-impulsdrukker, wissel, 1-polig, blauw, SLAGVAST	252	1/30	2	XH	24,92	4011281225859	85362010
378075	Lichtsignaal E 14, blauw, SLAGVAST	255	1/30	2	XH	30,27	4011281225958	85318095
380539	Combinatie SCHUKO wandcontactdoos/ serieschakelaar, polarwit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	25,57	4011281226207	85369085
380554	Combinatie SCHUKO wandcontactdoos/ serieschakelaar, wit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	25,57	4011281226306	85369085
380617	Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, donkerbruin, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	23,68	4011281226450	85365080
380619	Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, polarwit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	20,41	4011281849055	85365080
380639	Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, polarwit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	20,41	4011281226603	85369085
380644	Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, wit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	20,41	4011281226658	85365080
380654	Combinatie-SCHUKO wandcontactdoos/ wisselschakelaar, wit, OPBOUW	263	5/35	1.5	XE	20,41	4011281226757	85369085
382539	Combinatie SCHUKO dubbele wandcontactdoos/serieschakelaar, polarwit, OPBOUW	264	5/20	1.5	XE	30,96	4042811001513	85369010
382554	Combinatie SCHUKO dubbele wandcontactdoos/serieschakelaar, wit, OPBOUW	264	5/20	1.5	XE	30,96	4042811001506	85369010
382617	Combinatie SCHUKO-WCD 2-voudig/wisselschakelaar, donkerbruin, OPBOUW	263	5/20	1.5	XE	30,68	4011281226955	85365080
382619	Combinatie SCHUKO-WCD 2-voudig/wisselschakelaar, polarwit, OPBOUW	263	5/20	1.5	XE	28,31	4011281849109	85365080
382639	Combinatie SCHUKO dubbele wandcontactdoos/wisselschakelaar, polarwit, OPBOUW	263	5/20	1.5	XE	28,31	4011281227051	85369085
382644	Combinatie SCHUKO-WCD 2-voudig/wisselschakelaar, wit, OPBOUW	263	5/20	1.5	XE	28,31	4011281227105	85365080
382654	Combinatie SCHUKO dubbele wandcontactdoos/wisselschakelaar, wit, OPBOUW	263	5/20	1.5	XE	28,31	4011281227150	85369010
385219	1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit glanzend	83	2/96	1	WX	7,85	4042811093358	39269097
385225	1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, actiefwit glanzend	83	2/96	1	WX	9,40	4042811093372	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
385244		1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	83	2/96	1	WX	7,85	4042811093389	39269097
385319		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit glanzend	83	2/64	1	WX	12,30	4042811093396	39269097
385325		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, actiefwit glanzend	83	2/64	1	WX	14,76	4042811093402	39269097
385344		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	83	2/64	1	WX	12,30	4042811093419	39269097
385419		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit glanzend	84	2/44	1	WX	17,12	4042811093426	39269097
385425		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, actiefwit glanzend	84	2/44	1	WX	21,28	4042811093433	39269097
385444		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	84	2/44	1	WX	17,12	4042811093440	39269097
385519		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit glanzend	84	1/38	1	WX	25,76	4042811093457	39269097
385525		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, actiefwit glanzend	84	1/38	1	WX	32,06	4042811093464	39269097
385544		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	84	1/38	1	WX	25,76	4042811093471	39269097
386539		Combinatie wandcontactdoos zonder randaarde/serieschakelaar, polarwit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	25,57	4011281227600	85369085
386554		Combinatie wandcontactdoos zonder randaarde/serieschakelaar, wit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	25,57	4011281227709	85369085
386639		Combinatie wandcontactdoos zonder randaarde/wisselschakelaar, polarwit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	20,41	4011281227952	85369085
386654		Combinatie wandcontactdoos zonder randaarde/wisselschakelaar, wit, OPBOUW	264	5/35	1.5	XE	20,41	4011281228058	85369085
387119		1-M afdekraam, 1-voudig met labelhouder, polarwit glanzend	82	2/176	1	WX	4,19	4042811093143	39269097
387125		1-M afdekraam, 1-voudig met labelhouder, actiefwit glanzend	82	2/176	1	WX	5,03	4042811093174	39269097
387144		1-M afdekraam, 1-voudig met labelhouder, wit glanzend	82	2/176	1	WX	4,19	4042811093181	39269097
387219		1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit glanzend	83	2/96	1	WX	7,85	4042811093198	39269097
387225		1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, actiefwit glanzend	83	2/96	1	WX	9,40	4042811093204	39269097
387244		1-M afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	83	2/96	1	WX	7,85	4042811093211	39269097
387319		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit glanzend	83	2/64	1	WX	12,30	4042811093228	39269097
387325		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, actiefwit glanzend	83	2/64	1	WX	14,76	4042811093235	39269097
387344		1-M afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	83	2/64	1	WX	12,30	4042811093242	39269097
387419		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit glanzend	83	2/44	1	WX	17,12	4042811093259	39269097
387425		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, actiefwit glanzend	83	2/44	1	WX	21,28	4042811093266	39269097
387444		1-M afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	83	2/44	1	WX	17,12	4042811093280	39269097
387519		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit glanzend	84	1/38	1	WX	25,76	4042811093303	39269097
387525		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, actiefwit glanzend	84	1/38	1	WX	32,06	4042811093310	39269097
387544		1-M afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	84	1/38	1	WX	25,76	4042811093327	39269097
388119		ATELIER-M afdekraam, 1-voudig, polarwit glanzend	87	10/300	1	WX	1,91	4042811081058	39269097
388125		ATELIER-M afdekraam, 1-voudig, actief wit glanzend	87	10/300	1	WX	2,29	4042811086114	39269097
388144		ATELIER-M afdekraam, 1-voudig, wit glanzend	87	10/300	1	WX	1,91	4042811086107	85369010
388219		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig, polarwit glanzend	87	10/160	1	WX	3,26	4042811081089	39269097
388225		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig, actief wit glanzend	87	10/160	1	WX	3,91	4042811086176	39269097
388244		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig, wit glanzend	87	10/160	1	WX	3,26	4042811086152	39269097
388319		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig, polarwit glanzend	87	10/100	1	WX	5,42	4042811081119	39269097
388325		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig, actief wit glanzend	87	10/100	1	WX	6,52	4042811086213	39269097
388344		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig, wit glanzend	87	10/100	1	WX	5,42	4042811086206	39269097
388419		ATELIER-M afdekraam, 4-voudig, polarwit glanzend	87	2/44	1	WX	9,40	4042811081126	39269097
388425		ATELIER-M afdekraam, 4-voudig, actief wit glanzend	87	2/44	1	WX	11,28	4042811086299	39269097
388444		ATELIER-M afdekraam, 4-voudig, wit glanzend	87	2/44	1	WX	9,40	4042811086282	39269097
388519		ATELIER-M afdekraam, 5-voudig, polarwit glanzend	87	1/38	1	WX	15,46	4042811081140	39269097
388525		ATELIER-M afdekraam, 5-voudig, actief wit glanzend	87	1/38	1	WX	18,55	4042811086312	39269097
388544		ATELIER-M afdekraam, 5-voudig, wit glanzend	87	1/38	1	WX	15,46	4042811086305	39269097
388819		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend	87	10/90	1	WX	3,26	4042811081096	39269097
388825		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend	87	10/90	1	WX	3,88	4042811086190	39269097
388844		ATELIER-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit glanzend	87	10/90	1	WX	3,26	4042811086183	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
388919		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend	87	2/64	1	WX	5,42	4042811090562	39269097
388925		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend	87	2/64	1	WX	6,47	4042811090579	39269097
388944		ATELIER-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, wit glanzend	87	2/64	1	WX	5,42	4042811090555	39269097
389119		1-M afdekraam, 1-voudig, polarwit glanzend	82	10/300	1	WX	1,91	4042811080969	39269097
389125		1-M afdekraam, 1-voudig, actief wit glanzend	82	10/300	1	WX	2,29	4042811085889	39269097
389144		1-M afdekraam, 1-voudig, wit glanzend	82	10/300	1	WX	1,91	4042811085810	85369010
389219		1-M afdekraam, 2-voudig, polarwit glanzend	82	10/160	1	WX	3,26	4042811080976	39269097
389225		1-M afdekraam, 2-voudig, actief wit glanzend	82	10/160	1	WX	3,91	4042811085919	39269097
389244		1-M afdekraam, 2-voudig, wit glanzend	82	10/160	1	WX	3,26	4042811085902	39269097
389319		1-M afdekraam, 3-voudig, polarwit glanzend	82	10/100	1	WX	5,42	4042811080990	39269097
389325		1-M afdekraam, 3-voudig, actief wit glanzend	82	10/100	1	WX	6,52	4042811085957	39269097
389344		1-M afdekraam, 3-voudig, wit glanzend	82	10/100	1	WX	5,42	4042811085940	39269097
389419		1-M afdekraam, 4-voudig, polarwit glanzend	82	2/44	1	WX	9,40	4042811081003	39269097
389425		1-M afdekraam, 4-voudig, actief wit glanzend	82	2/44	1	WX	11,28	4042811085971	39269097
389444		1-M afdekraam, 4-voudig, wit glanzend	82	2/44	1	WX	9,40	4042811085964	39269097
389519		1-M afdekraam, 5-voudig, polarwit glanzend	82	1/38	1	WX	15,46	4042811081010	39269097
389525		1-M afdekraam, 5-voudig, actief wit glanzend	82	1/38	1	WX	18,55	4042811085995	39269097
389544		1-M afdekraam, 5-voudig, wit glanzend	82	1/38	1	WX	15,46	4042811085988	39269097
389819		1-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend	82	10/90	1	WX	3,26	4042811080983	39269097
389825		1-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend	82	10/90	1	WX	3,88	4042811085933	39269097
389844		1-M afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit glanzend	82	10/90	1	WX	3,26	4042811085926	39269097
389919		1-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend	82	2/64	1	WX	5,42	4042811090531	39269097
389925		1-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend	82	2/64	1	WX	6,47	4042811090548	39269097
389944		1-M afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, wit glanzend	82	2/64	1	WX	5,42	4042811090524	39269097
390199		Verzegelingsdoppen, matzilver, PANZER	241	1/600	1.6	XF	1,95	4011281228201	85389099
391619		Blindafdekking, polarwit glanzend, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4042811033866	85389099
391625		Blindafdekking, actief wit glanzend, Systeem M	27	5/120	1	WX	8,30	4042811043094	85389099
391644		Blindafdekking, wit glanzend, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4042811033873	85389099
391719		Blindafdekking, polarwit, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4042811031589	85389099
391744		Blindafdekking, wit, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4042811031596	85389099
391814		Blindafdekking, antraciet, Systeem M	27	5/120	1.1	WY	9,61	4011281894628	85389099
391819		Blindafdekking, polarwit, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4011281894611	85389099
391844		Blindafdekking, wit, Systeem M	27	5/120	1	WX	6,91	4042811008925	85389099
391860		Blindafdekking, aluminium, Systeem M	27	5/120	1.1	WY	10,84	4011281894635	85389099
391915		Blindafdekking, donkerbruin, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281847259	85389099
391919		Blindafdekking, polarwit, Systeem Design	149	1/100	1	WX	7,98	4011281771257	85389099
391929		Blindafdekking, lichtgrijs, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281771004	85389099
391943		Blindafdekking, antiekmessing, Systeem Design	149	1/100	1.4	XC	23,93	4011281883004	85389099
391946		Blindafdekking, edelstaal, Systeem Design	149	1/100	1.2	WZ	13,91	4011281829200	85389099
391960		Blindafdekking, aluminium, Systeem Design	149	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281850556	85389099
391969		Blindafdekking, zwartgrijs, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281771202	85389099
391978		Blindafdekking, nachtblauw, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281771158	85389099
391982		Blindafdekking, vanillegeel, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281770656	85389099
391988		Blindafdekking, ijsblauw, Systeem Design	174	1/100	1.2	WZ	11,11	4011281770908	85389099
391994		Blindafdekking, wit, Systeem Design	149	1/100	1	WX	6,91	4011281770557	85389099
391999		Blindafdekking, polarwit, Systeem Design	149	1/100	1	WX	7,98	4011281770601	85389099
392019	**	Blindafdekking, polarwit, Systeem Basis	128	5/120	1	WX	6,91	4011281229505	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
392074	**	Blindafdekking, wit, Systeem Basis	128	5/120	1	WX	6,91	4011281229956	39269097
392203	**	Centraalplaat voor noodschakelaars, geel, Systeem Basis	128	5/120	1.1	WY	10,62	4011281231607	39269097
392274	**	Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, wit, Systeem Basis	128	5/120	1	WX	7,23	4011281232208	39269097
392298	**	Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, polarwit, Systeem Basis	128	5/120	1	WX	7,23	4011281232352	39269097
392360		Blindafdekking, matzilver, PANZER	240	1/100	1.6	XF	25,76	4042811067526	85389099
392605		Blindafdekking, titaan, OCTOCOLOR	219	1/100	1.2	WZ	14,37	4011281232857	85389099
392619		Blindafdekking, polarwit, OCTOCOLOR	219	1/100	1	WX	7,98	4011281232956	39269097
392642		Blindafdekking, bronsmetallisch, OCTOCOLOR	219	1/100	1.2	WZ	14,37	4011281233205	85389099
392644		Blindafdekking, wit, OCTOCOLOR	219	1/100	1	WX	6,91	4011281233250	39269097
392705		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., titaan, OCTOCOLOR	218	1/50	1.2	WZ	19,45	4011281233601	85389099
392719		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., polarwit, OCTOCOLOR	218	1/50	1	WX	10,50	4011281233656	39269097
392742		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., bronsmetallisch, OCTOCOLOR	218	1/50	1.2	WZ	19,45	4011281233854	85389099
392744		Centraalplaat voor kabeldoorvoer., wit, OCTOCOLOR	218	1/50	1	WX	9,35	4011281233908	39269097
393803		Centraalplaat voor noodschakelaars, geel, Systeem M	61	5/120	1	WX	10,61	4042811033859	39269097
393819		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, polarwit glanzend, Systeem M	61	5/120	1	WX	7,23	4042811033828	85389099
393825		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, actief wit glanzend, Systeem M	61	5/120	1	WX	8,67	4042811043100	85389099
393844		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, wit glanzend, Systeem M	61	5/120	1	WX	7,23	4042811033842	85389099
393903		Centraalplaat voor noodschakelaars, geel, Systeem M	61	5/120	1	WX	10,61	4011281895267	39269097
393914		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, antraciet, Systeem M	61	5/120	1.1	WY	8,95	4011281894659	85389099
393919		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, polarwit, Systeem M	61	5/120	1	WX	7,23	4011281894642	85389099
393944		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, wit, Systeem M	61	5/120	1	WX	7,23	4042811008949	85389099
393960		Centraalplaat voor bedieningsapparatuur, aluminium, Systeem M	61	5/120	1.1	WY	11,17	4011281894666	85389099
395019		Informatiefolie voor schakelaars, wandcontactdozen, polarwit, Systeem Design	187	1/100	1	WX	11,79	4011281774555	48219010
395100		Glimlamp E 10, AC 230 V, 0,65 mA	239	20/4080	1	WX	2,48	4011281237050	85319085
395120		LED-lamp E 10, AC 230 V, rood	239	20/240	1	WX	7,74	4042811015732	85319085
395121		LED-lamp E 10, AC 230 V, geel	239	20/240	1	WX	7,74	4042811015749	85319085
395122		LED-lamp E 10, AC 230 V, groen	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015763	85319085
395123		LED-lamp E 10, AC 230 V, blauw	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015770	85319085
395124		LED-lamp E 10, AC 230 V, wit	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015787	85319085
395131		LED-lamp E 10, AC 24 V, rood	239	20/240	1	WX	7,74	4042811015794	85319085
395132		LED-lamp E 10, AC 24 V, geel	239	20/240	1	WX	7,74	4042811015800	85319085
395133		LED-lamp E 10, AC 24 V, groen	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015817	85319085
395134		LED-lamp E 10, AC 24 V, blauw	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015824	85319085
395135		LED-lamp E 10, AC 24 V, wit	239	20/240	1	WX	9,63	4042811015831	85319085
395339		Informatie- en symbool-folie, voor 3-polige uitschakelaar 340339/94, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281382101	85389099
395412		Verlichtingsunit, voedingsspanning 12 V, 12 V, grijs, OPBOUW	261	10/500	1	WX	4,88	4011281237203	85319085
395444		Verlichtingsunit, voedingsspanning AC 230 V, 230 V, zwart, OPBOUW	261	10/2040	1	WX	4,11	4011281237357	85319085
395500		Symbolen, rechthoekig, neutraal, wit	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281237401	39269097
395530		Symbolen, ovaal, neutraal, wit	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281237555	39269097
395539		Informatie- en symbool-folie, neutraal, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281363551	39269097
395568		Symbolen, ovaal, neutraal, glashelder	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281237654	39269097
395569		Symbolen, rechthoekig, neutraal, glashelder	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281237708	39269097
395600		Symbolen, rechthoekig, Licht, wit	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281237753	39269097
395630		Symbolen, ovaal, Licht, wit	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281237906	39269097
395639		Informatie- en symbool-folie, Licht, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281363605	39269097
395668		Symbolen, ovaal, Licht, glashelder	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238002	39269097
395669		Symbolen, rechthoekig, Licht, glashelder	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238057	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
395700		Symbolen, rechthoekig, deur, wit	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238101	39269097
395730		Symbolen, ovaal, deur, wit	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238255	39269097
395739		Informatie- en symbool-folie, deur, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281363650	39269097
395768		Symbolen, ovaal, deur, glashelder	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238354	39269097
395769		Symbolen, rechthoekig, deur, glashelder	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238408	39269097
395800		Symbolen, rechthoekig, bel, wit	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238453	39269097
395830		Symbolen, ovaal, bel, wit	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238606	39269097
395839		Informatie- en symbool-folie, bel, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281363704	39269097
395868		Symbolen, ovaal, bel, glashelder	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238705	39269097
395869		Symbolen, rechthoekig, bel, glashelder	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238750	39269097
395900		Symbolen, rechthoekig, neutraal, rood-transp.	77	100/4000	1	WX	0,76	4011281238804	39269097
395930		Symbolen, ovaal, neutraal, rood-transp.	134	100/4000	1	WX	0,76	4011281238958	39269097
395939		Informatie- en symbool-folie, verwarming-noodschakelaar, AQUASTAR	248	1/1000	2	XH	1,51	4011281374809	39269097
396176		Verlichtingsunit voor seriecontroleschakelaar	283	1/150	1	WX	8,98	4042811060480	85319085
396276		Verlichtingsunit voor serieschakelaar	283	1/150	1	WX	4,52	4042811042141	85319085
396376		Verlichtingsunit voor 3-polige schakelaar, AC 400 V, 1,25 mA	244	5/1020	1	WX	6,68	4011281239054	85319085
396502		Insteeklamphouder met ingebouwd glimlampje, grijs	239	10/1000	1	WX	3,28	4011281619603	85319085
396512		LED-verlichtingsunit 2-kleurig voor schakelaar-sokkels	430	1/150	1	WX	9,27	4042811047443	85319085
396576		Insteeklamphouder E 10	239	10/1000	1	WX	1,63	4011281239207	85319085
396611		Bolvormige schroeflens voor lichtsignaal E 14, rood	249	2/80	2	XH	2,65	4011281239252	85319085
396612		Bolvormige schroeflens voor lichtsignaal E 14, groen	249	2/80	2	XH	2,65	4011281239306	85319085
396613		Bolvormige schroeflens voor lichtsignaal E 14, helder	249	2/80	2	XH	2,65	4011281239351	85319085
396676		Gloeilamp E 14, AC 230 V, 5 Watt	249	5/1020	2	XH	6,69	4011281239559	85319085
396772		Verlichtingsunit voor AQUASTAR, 12 V/2 W	245	5/300	2	XH	4,89	4011281239603	85319085
396774		Verlichtingsunit voor AQUASTAR, 24 V/2 W	245	5/300	2	XH	4,89	4011281239658	85319085
396776		Verlichtingsunit voor AQUASTAR, AC 230 V/0,65 mA	245	10/1000	2	XH	4,15	4011281239702	85319085
396876		Breed-veldverlichting, AC 230 V, AQUASTAR	245	5/300	2	XH	7,91	4011281239757	85319085
397100	**	Tekststroken voor beschrijfbare M1 ramen, polarwit	137	1/100	1	WX	11,79	4011281883851	48219090
397118	**	M1-afdekraam, 1-voudig, polarwit	136	10/220	1	WX	1,91	4011281401055	39269097
397119	**	ATELIER-afdekraam, 1-voudig, polarwit	141	10/220	1	WX	1,91	4011281240159	39269097
397124	**	M1-afdekraam, 1-voudig, wit	136	10/220	1	WX	1,91	4011281401000	39269097
397174	**	ATELIER-afdekraam, 1-voudig, wit	141	10/220	1	WX	1,91	4011281241002	39269097
397184	**	Kanaalflex-raam 68 x 68 mm, wit, ATELIER	142	5/150	1	WX	1,91	4011281241200	39269097
397188	**	Kanaalflex-raam 68 x 68 mm, polarwit, ATELIER	142	5/150	1	WX	1,91	4011281241408	39269097
397198	**	M1-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, wit	136	10/180	1	WX	4,19	4011281881758	39269097
397199	**	M1-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, polarwit	136	10/180	1	WX	4,19	4011281881802	39269097
397218	**	M1-afdekraam, 2-voudig, polarwit	136	10/120	1	WX	3,26	4011281401307	39269097
397219	**	ATELIER-afdekraam, 2-voudig, polarwit	141	10/120	1	WX	3,26	4011281241804	39269097
397224	**	M1-afdekraam, 2-voudig, wit	136	10/120	1	WX	3,26	4011281401253	39269097
397274	**	ATELIER-afdekraam, 2-voudig, wit	141	10/120	1	WX	3,26	4011281243006	39269097
397296	**	M1-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit	137	10/100	1	WX	7,84	4011281881550	39269097
397297	**	M1-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit	137	10/100	1	WX	7,84	4011281881604	39269097
397298	**	M1-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit	137	10/100	1	WX	7,84	4011281881659	39269097
397299	**	M1-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit	137	10/100	1	WX	7,84	4011281881703	39269097
397318	**	M1-afdekraam, 3-voudig, polarwit	136	10/80	1	WX	5,42	4011281401550	39269097
397319	**	ATELIER-afdekraam, 3-voudig, polarwit	141	10/80	1	WX	5,42	4011281243501	39269097
397324	**	M1-afdekraam, 3-voudig, wit	136	10/80	1	WX	5,42	4011281401505	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
397374	**	ATELIER-afdekraam, 3-voudig, wit	141	10/130	1	WX	5,42	4011281244706	39269097
397396	**	M1-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit	137	10/60	1	WX	12,29	4011281879250	39269097
397397	**	M1-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit	137	10/60	1	WX	12,29	4011281879304	39269097
397398	**	M1-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit	137	10/60	1	WX	12,29	4011281879359	39269097
397399	**	M1-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit	137	10/60	1	WX	12,29	4011281879403	39269097
397418	**	M1-afdekraam, 4-voudig, polarwit	136	10/60	1	WX	9,40	4011281401802	39269097
397419	**	ATELIER-afdekraam, 4-voudig, polarwit	141	10/60	1	WX	9,40	4011281245154	39269097
397424	**	M1-afdekraam, 4-voudig, wit	136	10/60	1	WX	9,40	4011281401758	39269097
397474	**	ATELIER-afdekraam, 4-voudig, wit	141	10/60	1	WX	9,40	4011281245703	39269097
397518	**	M1-afdekraam, 5-voudig, polarwit	136	1/38	1	WX	15,46	4011281402052	39269097
397519	**	ATELIER-afdekraam, 5-voudig, polarwit	141	1/38	1	WX	15,46	4011281245901	39269097
397524	**	M1-afdekraam, 5-voudig, wit	136	1/38	1	WX	15,46	4011281402007	39269097
397574	**	ATELIER-afdekraam, 5-voudig, wit	141	1/38	1	WX	15,46	4011281246205	39269097
397619		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, polarwit glanzend, Systeem M	59	5/200	1	WX	2,17	4042811032869	85389099
397625		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, actief wit glanzend, Systeem M	59	5/200	1	WX	2,61	4042811043117	85389099
397644		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, wit glanzend, Systeem M	59	5/200	1	WX	2,17	4042811032876	85389099
397719	**	Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, polarwit, Systeem Basis	127	10/240	1	WX	2,18	4011281246403	39269097
397774	**	Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, wit, Systeem Basis	127	10/240	1	WX	2,18	4011281246557	39269097
397819		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, polarwit, Systeem M	59	5/200	1	WX	2,17	4011281894680	85389099
397844		Centraalplaat voor lichtsignaal-sokkel, wit, Systeem M	59	5/200	1	WX	2,17	4042811008956	85389099
399105		OCTOCOLOR-afdekraam, 1-voudig, titaan	226	2/180	1.2	WZ	8,65	4011281250608	85389099
399119		OCTOCOLOR-afdekraam, 1-voudig, polarwit	226	10/360	1	WX	3,55	4011281250707	39269097
399142		OCTOCOLOR-afdekraam, 1-voudig, bronsmetallisch	226	2/270	1.2	WZ	8,65	4011281250950	85389099
399144		OCTOCOLOR-afdekraam, 1-voudig, wit	226	10/360	1	WX	2,73	4011281251001	39269097
399205		OCTOCOLOR-afdekraam, 2-voudig, titaan	226	2/100	1.2	WZ	14,59	4011281251056	85389099
399219		OCTOCOLOR-afdekraam, 2-voudig, polarwit	226	10/240	1	WX	6,02	4011281251155	39269097
399242		OCTOCOLOR-afdekraam, 2-voudig, bronsmetallisch	226	2/100	1.2	WZ	14,59	4011281251407	85389099
399244		OCTOCOLOR-afdekraam, 2-voudig, wit	226	10/240	1	WX	5,06	4011281251452	39269097
399305		OCTOCOLOR-afdekraam, 3-voudig, titaan	226	2/68	1.2	WZ	21,73	4011281251506	85389099
399319		OCTOCOLOR-afdekraam, 3-voudig, polarwit	226	10/80	1	WX	10,22	4011281251605	39269097
399342		OCTOCOLOR-afdekraam, 3-voudig, bronsmetallisch	226	2/68	1.2	WZ	21,73	4011281251858	85389099
399344		OCTOCOLOR-afdekraam, 3-voudig, wit	226	10/80	1	WX	7,89	4011281251902	39269097
399405		OCTOCOLOR-raam, 4-voudig, titaan	226	2/44	1.2	WZ	35,15	4011281251957	85389099
399419		OCTOCOLOR-raam, 4-voudig, polarwit	226	2/44	1	WX	15,42	4011281252053	39269097
399442		OCTOCOLOR-raam, 4-voudig, bronsmetallisch	226	2/44	1.2	WZ	35,15	4011281252305	85389099
399444		OCTOCOLOR-raam, 4-voudig, wit	226	2/44	1	WX	12,84	4011281252350	39269097
399505		OCTOCOLOR-afdekraam, 5-voudig, titaan	226	1/38	1.2	WZ	44,24	4011281252404	85389099
399519		OCTOCOLOR-afdekraam, 5-voudig, polarwit	226	1/38	1	WX	22,08	4011281252503	39269097
399542		OCTOCOLOR-afdekraam, 5-voudig, bronsmetallisch	226	1/38	1.2	WZ	44,24	4011281252756	85389099
399544		OCTOCOLOR-afdekraam, 5-voudig, wit	226	1/38	1	WX	20,41	4011281252800	39269097
399898		Speciale schroeven assortiment	78	10/1000	1	WX	1,78	4011281253708	73181559
399911		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, saffierblauw	227	10/300	1.2	WZ	0,44	4011281254002	39269097
399916		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, mocca	227	10/300	1.2	WZ	0,44	4011281254200	39269097
399919		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, polarwit	227	10/300	1.2	WZ	0,29	4011281254255	39269097
399922		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, zwart	227	10/300	1.2	WZ	0,44	4011281254309	39269097
399939		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, chroom	227	10/600	1.2	WZ	3,24	4011281347650	39269097
399941		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, goudmetallisch	227	10/600	1.2	WZ	3,24	4011281254453	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
399944		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, wit	227	10/300	1.2	WZ	0,26	4011281254507	39269097	
399972		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, donkergrijs	227	10/300	1.2	WZ	0,44	4011281745555	39269097	
399979		Kleurringen voor OCTOCOLOR-afdekraam, blauw	227	10/300	1.2	WZ	0,44	4011281745456	39269097	
400114		AQUADESIGN-afdekraam, 1-voudig, antraciet	235	10/60	2.1	XI	10,54	4042811014186	39269097	
400115		AQUADESIGN-afdekraam, 1-voudig, donkerbruin	235	10/60	2.1	XI	10,54	4042811018818	39269097	
400119		AQUADESIGN-afdekraam, 1-voudig, polarwit	235	10/60	2.1	XI	7,84	4042811014162	39269097	
400144		AQUADESIGN-afdekraam, 1-voudig, wit	235	10/60	2.1	XI	7,84	4042811014179	39269097	
400160		AQUADESIGN-afdekraam, 1-voudig, aluminium	235	10/60	2.1	XI	10,54	4042811014193	39269097	
400214		AQUADESIGN-afdekraam, 2-voudig, antraciet	235	8/32	2.1	XI	14,88	4042811014261	39269097	
400215		AQUADESIGN-afdekraam, 2-voudig, donkerbruin	235	8/32	2.1	XI	14,88	4042811018825	39269097	
400219		AQUADESIGN-afdekraam, 2-voudig, polarwit	235	8/32	2.1	XI	10,02	4042811014247	39269097	
400244		AQUADESIGN-afdekraam, 2-voudig, wit	235	8/32	2.1	XI	10,02	4042811014254	39269097	
400260		AQUADESIGN-afdekraam, 2-voudig, aluminium	235	8/32	2.1	XI	14,88	4042811014278	39269097	
400314		AQUADESIGN-afdekraam, 3-voudig, antraciet	235	2/14	2.1	XI	29,44	4042811014414	39269097	
400315		AQUADESIGN-afdekraam, 3-voudig, donkerbruin	235	2/14	2.1	XI	29,44	4042811024376	39269097	
400319		AQUADESIGN-afdekraam, 3-voudig, polarwit	235	2/14	2.1	XI	22,60	4042811014391	39269097	
400344		AQUADESIGN-afdekraam, 3-voudig, wit	235	2/14	2.1	XI	22,60	4042811014407	39269097	
400360		AQUADESIGN-afdekraam, 3-voudig, aluminium	235	2/14	2.1	XI	29,44	4042811014421	39269097	
400414		AQUADESIGN-afdekraam, 4-voudig, antraciet	235	2/14	2.1	XI	47,41	4042811014452	39269097	
400419		AQUADESIGN-afdekraam, 4-voudig, polarwit	235	2/14	2.1	XI	35,14	4042811014438	39269097	
400444		AQUADESIGN-afdekraam, 4-voudig, wit	235	2/14	2.1	XI	35,14	4042811014445	39269097	
400460		AQUADESIGN-afdekraam, 4-voudig, aluminium	235	2/14	2.1	XI	47,41	4042811014476	39269097	
401114		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 1-voudig, antraciet	235	10/60	2.1	XI	10,78	4042811014223	39269097	
401115		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 1-voudig, donkerbruin	235	10/60	2.1	XI	10,78	4042811024383	39269097	
401119		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 1-voudig, polarwit	235	10/60	2.1	XI	8,04	4042811014209	39269097	
401144		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 1-voudig, wit	235	10/60	2.1	XI	8,04	4042811014216	39269097	
401160		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 1-voudig, aluminium	235	10/60	2.1	XI	10,78	4042811014230	39269097	
401214		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 2-voudig, antraciet	235	8/32	2.1	XI	15,11	4042811014308	39269097	
401215		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 2-voudig, donkerbruin	235	8/32	2.1	XI	15,11	4042811024390	39269097	
401219		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 2-voudig, polarwit	235	8/32	2.1	XI	10,26	4042811014285	39269097	
401244		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 2-voudig, wit	235	8/32	2.1	XI	10,26	4042811014292	39269097	
401260		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 2-voudig, aluminium	235	8/32	2.1	XI	15,11	4042811014315	39269097	
401314		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 3-voudig, antraciet	235	2/14	2.1	XI	29,63	4042811014346	39269097	
401315		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 3-voudig, donkerbruin	235	2/14	2.1	XI	29,63	4042811024505	39269097	
401319		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 3-voudig, polarwit	235	2/14	2.1	XI	22,82	4042811014322	39269097	
401344		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 3-voudig, wit	235	2/14	2.1	XI	22,82	4042811014339	39269097	
401360		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 3-voudig, aluminium	235	2/14	2.1	XI	29,63	4042811017231	39269097	
401414		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 4-voudig, antraciet	235	2/14	2.1	XI	47,61	4042811014377	39269097	
401415		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 4-voudig, donkerbruin	235	2/14	2.1	XI	47,61	4042811064440	39269097	
401419		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 4-voudig, polarwit	235	2/14	2.1	XI	35,36	4042811014353	39269097	
401444		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 4-voudig, wit	235	2/14	2.1	XI	35,36	4042811014360	39269097	
401460		AQUADESIGN-afdekraam met schroefbevestiging, 4-voudig, aluminium	235	2/14	2.1	XI	47,61	4042811014384	39269097	
411515		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, donkerbruin, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281845354	85389099	
411519		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, Systeem Design	164	5/120	1	WX	8,15	4011281776603	85389099	
411529		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, lichtgrijs, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281776351	85389099	
411543		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, antiekmessing, Systeem Design	164	5/120	1.4	XC	29,34	4011281883059	85389099	
411546		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, edelstaal, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	15,83	4011281834808	85389099	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
411560		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, aluminium, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281850600	85389099
411569		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, zwartgrijs, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281776559	85389099
411578		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, nachtblauw, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281776504	85389099
411582		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, vanillegeel, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281776108	85389099
411588		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, ijsblauw, Systeem Design	164	5/120	1.2	WZ	9,95	4011281776252	85389099
411594		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, Systeem Design	164	5/120	1	WX	7,01	4011281776054	85389099
411599		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, Systeem Design	164	5/120	1	WX	8,15	4011281776009	85389099
411815		Wip met rechthoekig symboolvenster, donkerbruin, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281845453	85389099
411819		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem Design	158	10/120	1	WX	5,49	4011281774500	85389099
411829		Wip met rechthoekig symboolvenster, lichtgrijs, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281774258	85389099
411843		Wip met rechthoekig symboolvenster, antiek messing, Systeem Design	158	5/120	1.4	XC	21,13	4011281883103	85389099
411846		Wip met rechthoekig symboolvenster, edelstaal, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	10,93	4011281833207	85389099
411860		Wip met rechthoekig symboolvenster, aluminium, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281850655	85389099
411869		Wip met rechthoekig symboolvenster, zwartgrijs, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281774456	85389099
411878		Wip met rechthoekig symboolvenster, nachtblauw, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281774401	85389099
411882		Wip met rechthoekig symboolvenster, vanillegeel, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281774005	85389099
411888		Wip met rechthoekig symboolvenster, ijsblauw, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281774159	85389099
411894		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, Systeem Design	158	10/120	1	WX	4,33	4011281773954	85389099
411899		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem Design	158	10/120	1	WX	5,49	4011281773909	85389099
412019		Wip, polarwit, Systeem Design	157	1/60	2.1	XI	8,04	4042811025175	85389099
412046		Wip, edelstaal, Systeem Design	157	1/60	2.1	XI	12,46	4042811025199	85389099
412060		Wip, aluminium, Systeem Design	157	1/60	2.1	XI	9,52	4042811025182	85389099
412094		Wip, wit, Systeem Design	157	1/60	2.1	XI	6,90	4042811025168	85389099
412115		Wip, donkerbruin, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281845507	85389099
412119		Wip, polarwit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	4,64	4011281771806	85389099
412129		Wip, lichtgrijs, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281771554	85389099
412143		Wip, antiek messing, Systeem Design	148	5/120	1.4	XC	20,24	4011281883158	85389099
412146		Wip, edelstaal, Systeem Design	148	5/120	1.2	WZ	9,26	4011281828104	85389099
412160		Wip, aluminium, Systeem Design	148	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281850709	85389099
412169		Wip, zwartgrijs, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281771752	85389099
412178		Wip, nachtblauw, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281771707	85389099
412182		Wip, vanillegeel, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281771301	85389099
412188		Wip, ijsblauw, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,13	4011281771455	85389099
412194		Wip, wit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	3,51	4011281770700	85389099
412199		Wip, polarwit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	4,64	4011281770755	85389099
412215		Wip met aanduiding 0/ 1, donkerbruin, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281845408	85389099
412219		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, Systeem Design	156	10/120	1	WX	5,49	4011281773206	85389099
412229		Wip met aanduiding 0/ 1, lichtgrijs, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281772957	85389099
412246		Wip met aanduiding 0/ 1, edelstaal, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	10,93	4011281833351	85389099
412260		Wip met aanduiding 0/ 1, aluminium, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281857104	85389099
412269		Wip met aanduiding 0/ 1, zwartgrijs, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281773152	85389099
412278		Wip met aanduiding 0/ 1, nachtblauw, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281773107	85389099
412282		Wip met aanduiding 0/ 1, vanillegeel, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281772704	85389099
412288		Wip met aanduiding 0/ 1, ijsblauw, Systeem Design	156	5/120	1.2	WZ	6,99	4011281772858	85389099
412294		Wip met aanduiding 0/ 1, wit, Systeem Design	156	10/120	1	WX	4,33	4011281772650	85389099
412299		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, Systeem Design	156	10/120	1	WX	5,49	4011281772605	85389099
412306		Wip met informatieveld, robijnrood, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775651	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
412315		Wip met informatieveld, donkerbruin, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281845552	85389099
412319		Wip met informatieveld, polarwit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	6,92	4011281775859	85389099
412329		Wip met informatieveld, lichtgrijs, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775606	85389099
412343		Wip met informatieveld, antiekmessing, Systeem Design	157	5/120	1.4	XC	28,29	4011281883202	85389099
412346		Wip met informatieveld, edelstaal, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	11,61	4011281833306	85389099
412360		Wip met informatieveld, aluminium, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281850754	85389099
412369		Wip met informatieveld, zwartgrijs, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775804	85389099
412378		Wip met informatieveld, nachtblauw, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775750	85389099
412382		Wip met informatieveld, vanillegeel, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775354	85389099
412388		Wip met informatieveld, ijsblauw, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,41	4011281775507	85389099
412394		Wip met informatieveld, wit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	5,78	4011281775309	85389099
412399		Wip met informatieveld, polarwit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	6,92	4011281775255	85389099
412515		Wip voor serieschakelaar, donkerbruin, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281845606	85389099
412519		Wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	6,73	4011281773855	85389099
412529		Wip voor serieschakelaar, lichtgrijs, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281773602	85389099
412543		Wip voor serieschakelaar, antiekmessing, Systeem Design	148	5/120	1.4	XC	27,66	4011281883257	85389099
412546		Wip voor serieschakelaar, edelstaal, Systeem Design	148	5/120	1.2	WZ	14,08	4011281833153	85389099
412560		Wip voor serieschakelaar, aluminium, Systeem Design	148	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281850808	85389099
412569		Wip voor serieschakelaar, zwartgrijs, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281773800	85389099
412578		Wip voor serieschakelaar, nachtblauw, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281773756	85389099
412582		Wip voor serieschakelaar, vanillegeel, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281773350	85389099
412588		Wip voor serieschakelaar, ijsblauw, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	8,23	4011281773503	85389099
412594		Wip voor serieschakelaar, wit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	5,61	4011281773305	85389099
412599		Wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem Design	148	10/120	1	WX	6,73	4011281773251	85389099
412719		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem Design	158	1/60	2.1	XI	8,88	4042811025212	85389099
412746		Wip met rechthoekig symboolvenster, edelstaal, Systeem Design	158	1/60	2.1	XI	14,09	4042811025236	85389099
412760		Wip met rechthoekig symboolvenster, aluminium, Systeem Design	158	1/60	2.1	XI	10,38	4042811025229	85389099
412794		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, Systeem Design	158	1/60	2.1	XI	7,71	4042811025205	85389099
413519		Wip v. serieschakelaar met symboolvenster, pol.wit, Syst. Design	157	5/120	1	WX	8,34	4042811064006	85389099
413543		Wip v. serieschakelaar m. symboolvenster, antiekm., Syst. Design	157	5/120	1.4	XC	29,59	4042811064105	85389099
413544		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, wit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	7,54	4042811064075	85389099
413546		Wip v. serieschakelaar met symboolvenster, edelst., Syst. Design	157	5/120	1.2	WZ	16,11	4042811064099	85389099
413560		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, alu, Syst. Design	157	5/120	1.2	WZ	9,91	4042811064082	85389099
413619		Wip met tekstveld en met controlevenster, polarwit, Systeem Design	157	10/240	1	WX	6,65	4042811076641	85389099
413644		Wip met tekstveld en met controlevenster, wit, Systeem Design	157	10/240	1	WX	6,87	4042811115166	85389099
413646		Wip met tekstveld en met controlevenster, edelstaal, Systeem Design	157	10/240	1.2	WZ	12,07	4042811115173	85389099
413660		Wip met tekstveld en met controlevenster, aluminium, Systeem Design	157	10/240	1.2	WZ	9,19	4042811115180	85389099
416619		Trekschakelaar, polarwit, Systeem Design	159	10/50	1	WX	17,86	4011281832057	85362010
416644		Trekschakelaar, wit, Systeem Design	159	10/50	1	WX	17,41	4011281832101	85362010
430714		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., antraciet, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	5,28	4042811081676	85389099
430719		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., polarwit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811075996	85389099
430744		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., wit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081669	85389099
430760		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., aluminium, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	6,44	4042811081683	85389099
430814		Wip met controlevenster en opdruk Bel., antraciet, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	5,28	4042811081621	85389099
430819		Wip met controlevenster en opdruk Bel., polarwit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811075972	85389099
430844		Wip met controlevenster en opdruk Bel., wit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081614	85389099
430860		Wip met controlevenster en opdruk Bel., aluminium, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	6,44	4042811081638	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
430914		Wip met controlevenster en opdruk Licht., antraciet, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	5,28	4042811081577	85389099
430919		Wip met controlevenster en opdruk Licht., polarwit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811075958	85389099
430944		Wip met controlevenster en opdruk Licht., wit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081560	85389099
430960		Wip met controlevenster en opdruk Licht., aluminium, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	6,44	4042811081584	85389099
431014		Wip met controlevenster, antraciet, Systeem M	37	5/225	1.1	WY	4,29	4042811081522	85389099
431019		Wip met controlevenster, polarwit, Systeem M	37	5/225	1	WX	3,37	4042811075934	85389099
431044		Wip met controlevenster, wit, Systeem M	37	5/225	1	WX	3,37	4042811081515	85389099
431060		Wip met controlevenster, aluminium, Systeem M	37	5/225	1.1	WY	5,58	4042811081539	85389099
431619		De ronde schakelaar, wissel, polarwit glanzend, Systeem M	39	1/10	1	WX	17,88	4042811068813	85362010
431714		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., antraciet, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	5,28	4042811081720	85389099
431719		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., polarwit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811076016	85389099
431744		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., wit, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081713	85389099
431760		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., aluminium, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	6,44	4042811081737	85389099
431814		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., antraciet	38	5/225	1.1	WY	5,28	4042811081775	85389099
431819		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., polarwit	38	5/225	1	WX	4,21	4042811076047	85389099
431844		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., wit	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081768	85389099
431860		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., aluminium	38	5/225	1.1	WY	6,44	4042811081782	85389099
432019		Wip, polarwit glanzend, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	6,78	4042811034009	85389099
432025		Wip, actief wit glanzend, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	7,40	4042811043124	85389099
432044		Wip, wit glanzend, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	6,78	4042811034023	85389099
432119		Wip, polarwit glanzend, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4042811033880	85389099
432125		Wip, actief wit glanzend, Systeem M	26	10/400	1	WX	3,07	4042811043131	85389099
432144		Wip, wit glanzend, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4042811033910	85389099
432219		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit glanzend, Systeem M	36	5/225	1	WX	3,39	4042811033941	85389099
432225		Wip met aanduiding 0/ 1, actief wit glanzend, Systeem M	36	5/225	1	WX	4,07	4042811043148	85389099
432244		Wip met aanduiding 0/ 1, wit glanzend, Systeem M	36	5/225	1	WX	3,39	4042811033972	85389099
432319		Wip met informatieveld, polarwit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4042811034245	85389099
432325		Wip met informatieveld, actief wit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	5,76	4042811043155	85389099
432344		Wip met informatieveld, wit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4042811034252	85389099
432419		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit glanzend, Systeem M	45	5/225	1	WX	6,38	4042811034207	85389099
432425		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, actief wit glanzend, Systeem M	45	5/225	1	WX	7,66	4042811043162	85389099
432444		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit glanzend, Systeem M	45	5/225	1	WX	6,38	4042811034214	85389099
432519		Wip voor serieschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4042811034047	85389099
432525		Wip voor serieschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	26	10/240	1	WX	5,56	4042811043179	85389099
432544		Wip voor serieschakelaar, wit glanzend, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4042811034061	85389099
432619		Wip voor serieschakelaar met opdruk, polarwit glanzend, Systeem M	59	5/225	1	WX	6,38	4042811034221	85389099
432625		Wip voor serieschakelaar met opdruk, actief wit glanzend, Systeem M	59	5/225	1	WX	7,66	4042811043186	85389099
432644		Wip voor serieschakelaar met opdruk, wit glanzend, Systeem M	59	5/225	1	WX	6,38	4042811034238	85389099
432719		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit glanzend, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	6,91	4042811034306	85389099
432725		Wip met rechthoekig symboolvenster, actief wit glanzend, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	7,55	4042811043193	85389099
432744		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit glanzend, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	6,91	4042811034313	85389099
432819		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit glanzend, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4042811034269	85389099
432825		Wip met rechthoekig symboolvenster, actief wit glanzend, Systeem M	38	10/240	1	WX	4,08	4042811043209	85389099
432844		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit glanzend, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4042811034276	85389099
433014		Wip, antraciet, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	7,47	4042811010034	85389099
433019		Wip, polarwit, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	6,78	4042811010072	85389099
433044		Wip, wit, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	6,78	4042811010225	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
433060		Wip, aluminium, Systeem M	36	1/60	2.1	XI	9,00	4042811010164	85389099
433114		Wip, antraciet, Systeem M	26	5/225	1.1	WY	3,37	4011281894178	39269097
433119		Wip, polarwit, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4011281894154	39269097
433144		Wip, wit, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4042811009021	85389099
433160		Wip, aluminium, Systeem M	26	5/225	1.1	WY	4,77	4011281894161	39269097
433214		Wip met aanduiding 0/ 1, antraciet, Systeem M	36	5/225	1.1	WY	4,30	4011281894789	85389099
433219		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, Systeem M	36	5/225	1	WX	3,39	4011281894796	85389099
433244		Wip met aanduiding 0/ 1, wit, Systeem M	36	5/225	1	WX	3,39	4042811009052	85389099
433260		Wip met aanduiding 0/ 1, aluminium, Systeem M	36	5/225	1.1	WY	6,34	4011281894802	85389099
433314		Wip met informatieveld, antraciet, Systeem M	37	5/225	1.1	WY	5,83	4011281894208	85389099
433319		Wip met informatieveld, polarwit, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4011281894185	85389099
433344		Wip met informatieveld, wit, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4042811009083	85389099
433360		Wip met informatieveld, aluminium, Systeem M	37	5/225	1.1	WY	7,03	4011281894192	85389099
433514		Wip voor serieschakelaar, antraciet, Systeem M	26	5/225	1.1	WY	5,67	4011281894239	39269097
433519		Wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4011281894215	39269097
433544		Wip voor serieschakelaar, wit, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4042811009106	85389099
433560		Wip voor serieschakelaar, aluminium, Systeem M	26	5/225	1.1	WY	6,85	4011281894222	39269097
433619		Jumbo, de grote schakelaar, polarwit glanzend, M-SMART	39	1/6	1	WX	22,96	4042811048785	85362010
433714		Wip met rechthoekig symboolvenster, antraciet, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	8,07	4042811010041	85389099
433719		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	6,91	4042811010096	85389099
433744		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	6,91	4042811010232	85389099
433760		Wip met rechthoekig symboolvenster, aluminium, Systeem M	39	1/60	2.1	XI	9,72	4042811010171	85389099
433814		Wip met rechthoekig symboolvenster, antraciet, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	4,32	4011281894260	85389099
433819		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4011281894246	85389099
433844		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4042811009144	85389099
433860		Wip met rechthoekig symboolvenster, aluminium, Systeem M	38	5/225	1.1	WY	5,62	4011281894253	85389099
434119		Wip, polarwit, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4042811031039	85389099
434144		Wip, wit, Systeem M	26	10/400	1	WX	2,55	4042811031046	85389099
434219		Wip met aanduiding 0/ 1, polarwit, Systeem M	36	5/120	1	WX	3,39	4042811031077	85389099
434244		Wip met aanduiding 0/ 1, wit, Systeem M	36	5/120	1	WX	3,39	4042811031091	85389099
434319		Wip met informatieveld, polarwit, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4042811031244	85389099
434344		Wip met informatieveld, wit, Systeem M	37	10/240	1	WX	4,81	4042811031251	85389099
434419		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, Systeem M	45	5/120	1	WX	6,38	4042811031220	85389099
434444		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, Systeem M	45	5/120	1	WX	6,38	4042811031237	85389099
434519		Wip voor serieschakelaar, polarwit, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4042811031206	85389099
434544		Wip voor serieschakelaar, wit, Systeem M	26	10/240	1	WX	4,63	4042811031213	85389099
434614		Wip met tekstveld en met controlevenster , antraciet, Systeem M	37	10/240	1.1	WY	6,82	4042811101534	85389099
434619		Wip met tekstveld en met controlevenster , polarwit, Systeem M	37	10/240	1	WX	5,68	4042811115159	85389099
434644		Wip met tekstveld en met controlevenster , wit, Systeem M	37	10/240	1	WX	5,68	4042811076634	85389099
434660		Wip met tekstveld en met controlevenster , aluminium, Systeem M	37	10/240	1.1	WY	7,84	4042811101558	85389099
434719		Wip met tekstveld en met controlevenster , polarwit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	5,68	4042811080556	85389099
434725		Wip met tekstveld en met controlevenster , actief wit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	6,28	4042811101572	85389099
434744		Wip met tekstveld en met controlevenster , wit glanzend, Systeem M	37	10/240	1	WX	5,68	4042811115135	85389099
434791		Groot infoveld met voelbaar contrastsymbool v. wippen, contactdozen met infoveld, Licht	31	10/1000	1	WX	3,04	4042811115197	39269097
434792		Groot infoveld met voelbaar contrastsymbool v. wippen, contactdozen met infoveld, Sleu	31	10/1000	1	WX	3,04	4042811115203	39269097
434793		Groot infoveld met voelbaar contrastsymbool v. wippen, contactdozen met infoveld, Bel	31	10/1000	1	WX	3,04	4042811115210	39269097
434794		Groot infoveld met voelbaar contrastsymbool v. wippen, contactdozen met infoveld, WC	31	10/1000	1	WX	3,04	4042811115227	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
434819		Wip met rechthoekig symboolvenster, polarwit, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4042811031268	85389099
434844		Wip met rechthoekig symboolvenster, wit, Systeem M	38	10/240	1	WX	3,40	4042811031275	85389099
435119		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., polarwit glanzend	38	5/225	1	WX	4,21	4042811076054	85389099
435125		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., actief wit glanzend	38	5/225	1	WX	5,05	4042811081751	85389099
435144		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., wit glanzend	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081744	85389099
435219		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., polarwit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811076030	85389099
435225		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., actief wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	5,05	4042811081706	85389099
435244		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081690	85389099
435319		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., polarwit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811076009	85389099
435325		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., actief wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	5,05	4042811081652	85389099
435344		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081645	85389099
435514		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, antraciet, Systeem M	45	5/225	1.1	WY	7,82	4011281896523	85389099
435519		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, polarwit, Systeem M	45	5/225	1	WX	6,38	4011281896509	85389099
435544		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, wit, Systeem M	45	5/225	1	WX	6,38	4042811009243	85389099
435560		Wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker, aluminium, Systeem M	45	5/225	1.1	WY	8,61	4011281896516	85389099
435614		Wip voor serieschakelaar met opdruk, antraciet, Systeem M	59	5/225	1.1	WY	7,90	4042811065164	85389099
435619		Wip voor serieschakelaar met opdruk, polarwit, Systeem M	59	5/225	8	XQ	6,27	4042811007515	85389099
435644		Wip voor serieschakelaar met opdruk, wit, Systeem M	59	5/225	8	XQ	6,27	4042811009304	85389099
435660		Wip voor serieschakelaar met opdruk, aluminium, Systeem M	59	5/225	8	XQ	8,46	4042811007508	85389099
435819		Wip met controlevenster en opdruk Bel., polarwit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811075989	85389099
435825		Wip met controlevenster en opdruk Bel., actief wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	5,05	4042811081607	85389099
435844		Wip met controlevenster en opdruk Bel., wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081591	85389099
435919		Wip met controlevenster en opdruk Licht., polarwit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811075965	85389099
435925		Wip met controlevenster en opdruk Licht., actief wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	5,05	4042811081553	85389099
435944		Wip met controlevenster en opdruk Licht., wit glanzend, Systeem M	38	5/225	1	WX	4,21	4042811081546	85389099
436019		Wip met controlevenster, polarwit glanzend, Systeem M	37	5/225	1	WX	3,37	4042811075941	85389099
436025		Wip met controlevenster, actief wit glanzend, Systeem M	37	5/225	1	WX	4,05	4042811081508	85389099
436044		Wip met controlevenster, wit glanzend, Systeem M	37	5/225	1	WX	3,37	4042811081492	85389099
436619		Trekschakelaar, polarwit, Systeem M	39	10/50	1	WX	15,52	4011281894369	85365080
436644		Trekschakelaar, wit, Systeem M	39	10/50	1	WX	15,52	4042811009311	85365080
436719		Trekschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	39	10/50	1	WX	15,52	4042811032487	85365080
436725		Trekschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	39	10/50	1	WX	16,12	4042811043223	85365080
436744		Trekschakelaar, wit glanzend, Systeem M	39	10/50	1	WX	15,52	4042811032500	85365080
437019		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., polarwit	158	5/120	1	WX	5,45	4042811075927	85389099
437043		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., antiekmessing	158	5/120	1.4	XC	20,77	4042811082024	85389099
437044		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., wit	158	5/120	1	WX	4,30	4042811081997	85389099
437046		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., edelstaal	158	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811082017	85389099
437060		Wip met controlevenster en opdruk Noodschakelaar verwarming., aluminium	158	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811082000	85389099
437119		Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, polarwit, Systeem M	26	1/100	1	WX	5,26	4042811004736	39269097
437144		Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, wit, Systeem M	26	1/100	1	WX	5,26	4042811009328	39269097
437219		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., polarwit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	5,45	4042811075910	85389099
437243		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., antiekmessing, Systeem Design	158	5/120	1.4	XC	20,77	4042811081980	85389099
437244		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., wit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	4,30	4042811081959	85389099
437246		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., edelstaal, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811081973	85389099
437260		Wip met controlevenster en opdruk Stopcontact., aluminium, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811081966	85389099
437319		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4011281894819	39269097
437344		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, wit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811009335	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
437514		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, antraciet, Systeem M	37	5/120	1.1	WY	6,66	4042811063948	85389099
437519		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, polarwit, Systeem M	37	5/120	1	WX	6,34	4042811063931	85389099
437544		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, wit, Systeem M	37	5/120	1	WX	6,34	4042811063924	85389099
437560		Wip voor serieschakelaar met symboolvenster, aluminium, Systeem M	37	5/120	1.1	WY	8,57	4042811063962	85389099
437619		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., polarwit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	5,45	4042811075903	85389099
437643		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., antiëkmessing, Systeem Design	158	5/120	1.4	XC	20,77	4042811081942	85389099
437644		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., wit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	4,30	4042811081911	85389099
437646		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., edelstaal, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811081935	85389099
437660		Wip met controlevenster en opdruk Sleutel., aluminium, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811081928	85389099
437719		Wip v. serieschak. m. opdruk en symboolvenster, pol.wit,Syst.M	60	5/120	1	WX	8,13	4042811063979	85389099
437760		Wip v. serieschakelaar m. opdruk en symboolvenster, alu, Syst. M	60	5/120	1	WX	11,54	4042811063993	85389099
437819		Wip met controlevenster en opdruk Bel., polarwit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	5,45	4042811075897	85389099
437843		Wip met controlevenster en opdruk Bel., antiëkmessing, Systeem Design	158	5/120	1.4	XC	20,77	4042811081904	85389099
437844		Wip met controlevenster en opdruk Bel., wit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	4,30	4042811081874	85389099
437846		Wip met controlevenster en opdruk Bel., edelstaal, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811081898	85389099
437860		Wip met controlevenster en opdruk Bel., aluminium, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811081881	85389099
437919		Wip met controlevenster en opdruk Licht., polarwit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	5,45	4042811075880	85389099
437943		Wip met controlevenster en opdruk Licht., antiëkmessing, Systeem Design	158	5/120	1.4	XC	20,77	4042811081867	85389099
437944		Wip met controlevenster en opdruk Licht., wit, Systeem Design	158	5/120	1	WX	4,30	4042811081836	85389099
437946		Wip met controlevenster en opdruk Licht., edelstaal, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811081850	85389099
437960		Wip met controlevenster en opdruk Licht., aluminium, Systeem Design	158	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811081843	85389099
438019		Wip met controlevenster, polarwit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	5,45	4042811075873	85389099
438043		Wip met controlevenster, antiëkmessing, Systeem Design	157	5/120	1.4	XC	20,77	4042811081829	85389099
438044		Wip met controlevenster, wit, Systeem Design	157	5/120	1	WX	4,30	4042811081799	85389099
438046		Wip met controlevenster, edelstaal, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	10,52	4042811081812	85389099
438060		Wip met controlevenster, aluminium, Systeem Design	157	5/120	1.2	WZ	6,86	4042811081805	85389099
438519		Wip v. serieschakelaar m. symboolvenster, pol.wit glanz., Syst. M	37	5/120	1	WX	6,34	4042811063900	85389099
438525		Wip v. serieschakelaar m. symboolvenster, act. wit glanz.,Syst.M	37	5/120	1	WX	6,56	4042811063917	85389099
438544		Wip v. serieschakelaar met symboolvenster, wit glanzend, Syst. M	37	5/120	1	WX	6,34	4042811063894	85389099
438719		Wip v. serieschak. m. opdruk en symboolvenster, pol.wit glanz.,Syst.M	60	5/120	1	WX	8,13	4042811064013	85389099
438725		Wip v. serieschak. m. opdruk en symboolvenster, act.wit glanz.,Syst.M	60	5/120	1	WX	8,77	4042811064020	85389099
442519		Centraalplaat voor buscontact en vrije component, polarwit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	8,28	4011281897674	39269097
442544		Centraalplaat voor buscontact en vrije component, wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	8,28	4011281897667	39269097
442619		Centraalplaat voor oproepmodule met oproepknop, polarwit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897681	39269097
442644		Centraalplaat voor oproepmodule met oproepknop, wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897698	39269097
442719		Centr.plaat voor oproepmod. met oproepknop en steekcont., polarwit, Syst. Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897704	39269097
442744		Centr.plaat voor oproepmod. met oproepknop en steekcont., wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897711	39269097
442819		Centr.plaat v. oproepmod. met oproepknop en steekcont.en, pol.wit, Syst. Design	184	10/120	1	WX	13,58	4011281897728	39269097
442844		Centr.plaat voor oproepmod. met oproepknop en steekcont.en, wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	13,58	4011281897735	39269097
442919		Centraalplaat voor oproepknop, polarwit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897766	39269097
442944		Centraalplaat voor oproepknop, wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	12,75	4011281897773	39269097
443019		Centraalplaat voor oproepknop/noodoproep arts, polarwit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	13,58	4011281897780	39269097
443044		Centraalplaat voor oproepknop/noodoproep arts, wit, Systeem Design	184	10/120	1	WX	13,58	4011281897797	39269097
443119		Centraalplaat voor oproepknop met steekcontact, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	12,75	4011281897803	39269097
443144		Centraalplaat voor oproepknop met steekcontact, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	12,75	4011281897810	39269097
443219		Centraalplaat voor trekschakelaar, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897827	39269097
443244		Centraalplaat voor trekschakelaar, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897834	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
443319		Centraalplaat voor pneumatische oproeptoets, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897841	39269097
443344		Centraalplaat voor pneumatische oproeptoets, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897858	39269097
443419		Centraalplaat voor oproepeenheid als steekcontact, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897865	39269097
443444		Centraalplaat voor oproepeenheid als steekcontact, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897872	39269097
443519		Centraalplaat voor oproepeenheid als steekcontacten, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897889	39269097
443544		Centraalplaat voor oproepeenheid als steekcontacten, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281897896	39269097
443619		Centr.plaat voor oproepeen. als diagn./steekcont., polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897902	39269097
443644		Centr.plaat voor oproepeen. als diagn./steekcont., wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897919	39269097
443719		Centr.plaat voor oproepeenheid als diagnostiekconnector, polarwit, Syst. Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897964	39269097
443744		Centraalplaat voor oproepeenheid als diagnostiekconnector, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897971	39269097
443819		Centr.plaat voor oproepeenheid als diagnostiekconnectors, polarwit, Syst. Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897988	39269097
443844		Centraalplaat voor oproepeenheid als diagnostiekconnectors, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	9,19	4011281897995	39269097
443919		Centraalplaat voor oproep-/quiteerknop, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	17,15	4011281897926	39269097
443944		Centraalplaat voor oproep-/quiteerknop, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	17,15	4011281897933	39269097
444019		Centraalplaat voor quiteerknop, groen, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	12,75	4011281897940	39269097
444044		Centraalplaat voor quiteerknop, groen, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	12,75	4011281897957	39269097
444119		Centraalplaat voor quiteerknop, geel, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	12,75	4011281898008	39269097
444144		Centraalplaat voor quiteerknop, geel, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	12,75	4011281898015	39269097
444219		Centraalplaat voor quiteerknop, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	17,15	4011281898022	39269097
444244		Centraalplaat voor quiteerknop, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	17,15	4011281898039	39269097
444319		Centraalplaat voor busaansluit-eenheid, polarwit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281898046	39269097
444344		Centraalplaat voor busaansluit-eenheid, wit, Systeem Design	185	10/120	1	WX	8,34	4011281898053	39269097
444419		Centraalplaat voor zusterpost, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	18,01	4011281898060	39269097
444444		Centraalplaat voor zusterpost, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	18,01	4011281898077	39269097
444519		Centraalplaat voor RF-eenheid, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4011281898091	39269097
444544		Centraalplaat voor RF-eenheid, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4011281898107	39269097
444619		Centraalplaat voor programmakeuzeschakelaar, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4011281898114	39269097
444644		Centraalplaat voor programmakeuzeschakelaar, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4011281898121	39269097
444719		Centraalplaat voor afwerpcontactmateriaal , polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4042811085636	39269097
444744		Centraalplaat voor afwerpcontactmateriaal , wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4042811085728	39269097
444819		Centraalplaat voor zusterpost, weergave-eenheid, polarwit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4042811085650	39269097
444844		Centraalplaat voor zusterpost, weergave-eenheid, wit, Systeem Design	186	10/120	1	WX	9,19	4042811085742	39269097
447319		Centraalplaat voor VarioLine neutraal, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	5,25	4042811037406	39269097
447325		Centraalplaat voor VarioLine neutraal, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	6,30	4042811043230	39269097
447419		Centraalplaat VarioLine trekschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	5,25	4042811037413	39269097
447425		Centraalplaat VarioLine trekschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	6,30	4042811043247	39269097
447519		Centraalplaat voor VarioLine 1-toets, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	5,25	4042811037420	39269097
447525		Centraalplaat voor VarioLine 1-toets, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	6,30	4042811043254	39269097
447619		Centraalplaat voor VarioLine 2-toetsen, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	5,25	4042811037437	39269097
447625		Centraalplaat voor VarioLine 2-toetsen, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/225	1	WX	6,30	4042811043261	39269097
447719		Centraalplaat voor VarioLine contactstop, polarwit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	5,25	4042811037444	39269097
447725		Centraalplaat voor VarioLine contactstop, actief wit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	6,30	4042811043278	39269097
447819		Centraalplaat voor VarioLine connector, 1 toets, polarwit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	5,25	4042811037451	39269097
447825		Centraalplaat voor VarioLine connector, 1 toets, actief wit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	6,30	4042811043285	39269097
447919		Centraalplaat voor VarioLine connector, 2 toetsen, polarwit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	5,25	4042811037468	39269097
447925		Centr.plaat voor VarioLine connector, 2 toetsen, actief wit glanzend, Systeem M	74	5/225	1	WX	6,30	4042811043292	39269097
450019		Centraalplaat voor buscontact en vrije component, polarwit glanzend, Systeem M	74	5/150	1	WX	5,38	4042811037475	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
450025		Centraalplaat voor buscontact en vrije component, actief wit glanzend, Systeem M	74	5/150	1	WX	6,45	4042811043308	39269097
450119		Centraalplaat voor oproepmodule met oproepknop, polarwit glanzend, Systeem M	74	5/150	1	WX	9,77	4042811037482	39269097
450125		Centraalplaat voor oproepmodule met oproepknop, actief wit glanzend, Systeem M	74	5/150	1	WX	11,72	4042811043315	39269097
450219		Centr.plaat v. oproepmod. m. oproepknop en steekcont., pol.wit glanzend, Syst. M	74	5/150	1	WX	9,77	4042811037499	39269097
450225		Centr.plaat v. oproepmod. m. oproepknop en steekcont., act. wit glanz., Syst. M	74	5/150	1	WX	11,72	4042811043322	39269097
450319		Centr.plaat v. oproepmod. m. oproepknop en steekcont.en, pol.wit glanz., Syst. M	75	5/150	1	WX	10,61	4042811037604	39269097
450325		Centr.plaat v. oproepmod. m. oproepknop en steekcont.en, act. wit glanz.,Syst.M	75	5/150	1	WX	12,74	4042811043339	39269097
450419		Centraalplaat voor oproepknop, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	9,77	4042811037611	39269097
450425		Centraalplaat voor oproepknop, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	11,72	4042811043346	39269097
450519		Centraalplaat voor oproepknop/noodoproep arts, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	10,61	4042811037628	39269097
450525		Centraalplaat voor oproepknop/noodoproep arts, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	12,74	4042811043353	39269097
450619		Centraalplaat voor oproepknop met steekcontact, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	9,77	4042811037635	39269097
450625		Centraalplaat voor oproepknop met steekcontact, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	11,72	4042811043360	39269097
450719		Centraalplaat voor trekschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	5,38	4042811037642	39269097
450725		Centraalplaat voor trekschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	6,45	4042811043377	39269097
450819		Centraalplaat voor pneumatische oproeptoets, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	5,38	4042811037659	39269097
450825		Centraalplaat voor pneumatische oproeptoets, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	6,45	4042811043384	39269097
450919		Centraalplaat voor oproepeenheid als steekcontact, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	5,38	4042811037666	39269097
450925		Centr.plaat voor oproepeenheid als steekcontact, actief wit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	6,45	4042811043391	39269097
451019		Centr.plaat voor oproepeenheid als steekcontacten, polarwit glanzend, Systeem M	75	5/150	1	WX	5,38	4042811037673	39269097
451025		Centr.plaat voor oproepeenheid als steekcontacten, actief wit glanzend, Syst. M	75	5/150	1	WX	6,45	4042811043407	39269097
451119		Centr.plaat voor oproepeen. als diagn./steekcont., polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	6,22	4042811037680	39269097
451125		Centr.plaat voor oproepeen. als diagn./steekcont., actief wit glanz., Syst. M	76	5/150	1	WX	7,45	4042811043414	39269097
451219		Centr.plaat v. oproepeenheid als diagnostiekconnector, pol.wit glanzend, Syst. M	76	5/150	1	WX	6,22	4042811037697	39269097
451225		Centr.plaat v. oproepeenheid als diagnostiekconnector, act. wit glanz., Syst. M	76	5/150	1	WX	7,45	4042811043421	39269097
451319		Centr.plaat v. oproepeenheid als diagnostiekconnectors, pol.wit glanz., Syst. M	76	5/150	1	WX	6,22	4042811037703	39269097
451325		Centr.plaat v. oproepeenheid als diagnostiekconnectors, act. wit glanz., Syst. M	76	5/150	1	WX	7,45	4042811043438	39269097
451419		Centraalplaat voor oproep-/quiteerknop, polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	13,67	4042811037710	39269097
451425		Centraalplaat voor oproep-/quiteerknop, actief wit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	16,39	4042811043445	39269097
451519		Centraalplaat voor quiteerknop, groen, polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	9,77	4042811037727	39269097
451525		Centraalplaat voor quiteerknop, groen, actief wit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	11,72	4042811043452	39269097
451619		Centraalplaat voor quiteerknop, geel, polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	9,77	4042811037734	39269097
451625		Centraalplaat voor quiteerknop, geel, actief wit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	11,72	4042811043469	39269097
451719		Centraalplaat voor quiteerknop, polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	14,13	4042811037741	39269097
451725		Centraalplaat voor quiteerknop, actief wit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	16,98	4042811043476	39269097
451819		Centraalplaat voor busaansluit-eenheid, polarwit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	5,38	4042811037758	39269097
451825		Centraalplaat voor busaansluit-eenheid, actief wit glanzend, Systeem M	76	5/150	1	WX	6,45	4042811043483	39269097
451919		Centraalplaat voor RF-eenheid, polarwit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	6,22	4042811037765	39269097
451925		Centraalplaat voor RF-eenheid, actief wit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	7,45	4042811043490	39269097
452019		Centraalplaat voor programmakeuzeschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	6,22	4042811037772	39269097
452025		Centraalplaat voor programmakeuzeschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	7,45	4042811043506	39269097
452119		Centraalplaat voor zusterpost, polarwit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	14,99	4042811037789	39269097
452125		Centraalplaat voor zusterpost, actief wit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	17,98	4042811043513	39269097
452219		Centraalplaat voor afwerpcontactmateriaal , polarwit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	6,17	4042811085674	39269097
452225		Centraalplaat voor afwerpcontactmateriaal , actief wit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	7,40	4042811085711	39269097
452319		Centraalplaat voor zusterruimte-weergave-eenheid, polarwit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	9,70	4042811085698	39269097
452325		Centraalplaat voor zusterruimte-weergave-eenheid, actief wit glanzend, Systeem M	77	5/150	1	WX	11,62	4042811085735	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
460019	**	Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., polarwit, Systeem Basis	131	10/180	1	WX	5,60	4011281805808	39269097
460074	**	Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., wit, Systeem Basis	131	10/180	1	WX	5,60	4011281805853	39269097
460119	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281257300	85389099
460174	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, wit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281257409	85389099
460219	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281257607	85389099
460274	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, wit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281257706	85389099
460319	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, polarwit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281257904	85389099
460374	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, wit, Systeem Basis	131	5/150	1	WX	7,23	4011281258000	85389099
460419	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, polarwit, Systeem Basis	132	5/150	1	WX	7,23	4011281258208	85389099
460474	**	Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, wit, Systeem Basis	132	5/150	1	WX	7,23	4011281258307	85389099
460519	**	Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, polarwit, Systeem Basis	132	10/40	1	WX	7,54	4011281258505	85389099
460574	**	Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, wit, Systeem Basis	132	10/40	1	WX	7,54	4011281258604	85389099
460619		Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., polarwit, Systeem M	66	10/180	1	WX	5,60	4011281894826	39269097
460644		Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., wit, Systeem M	66	10/180	1	WX	5,60	4042811009359	39269097
460719	**	Centraalplaat voor Twinax-busconnector, polarwit, Systeem Basis	132	5/150	1	WX	7,23	4011281258802	85389099
460774	**	Centraalplaat voor Twinax-busconnector, wit, Systeem Basis	132	5/150	1	WX	7,23	4011281258901	85389099
460819	**	Centraalplaat voor audio-connector XLR, polarwit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	6,78	4011281259106	85389099
460860		Audio contactdoos, matzilver, PANZER	240	1/30	1.6	XF	94,28	4042811067533	85369010
460874	**	Centraalplaat voor audio-connector XLR, wit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	6,78	4011281259250	85389099
460919	**	Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, polarwit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	6,78	4011281259458	85389099
460974	**	Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, wit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	6,78	4011281259557	85389099
461119	**	Centraalplaat voor standaard ronde busconnector, polarwit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	7,23	4011281260058	39269097
461174	**	Centraalplaat voor standaard ronde busconnector, wit, Systeem Basis	134	5/150	1	WX	7,23	4011281260157	85389099
461318	**	Afdekking met informatieveld, polarwit, Systeem Basis	128	1/50	1	WX	9,87	4011281407101	85389099
461324	**	Afdekking met informatieveld, wit, Systeem Basis	128	1/50	1	WX	9,87	4011281407057	85389099
461381	**	Inbouwelement voor Duplex SC, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281891436	85389099
461385	**	Inbouwelement voor IBM-systeem ACS, type mini-C, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281734306	85389099
461386	**	Inbouwelement voor ST-koppelingen voor glasvezelkabels, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281710355	85389099
461387	**	Inbouwelement voor High-End luidspreker-steekverbinding, zwart, Systeem Basis	130	5/150	1	WX	30,10	4011281600359	39269097
461388	**	Blindinzet, zwart, Systeem Basis	128	10/300	1	WX	3,56	4011281407354	85389099
461389	**	Inbouwelement voor audio-busconnector XLR, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281407408	85389099
461390	**	Inbouwelement voor audio-contactdoos XLR, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407453	85389099
461391	**	Inbouwelement voor D-subminiatur-connector 9-polig, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407507	85389099
461392	**	Inbouwelement voor D-subminiatur-connector 15-polig, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407552	85389099
461393	**	Inbouwelement voor D-subminiatur-connector 25-polig, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407606	85389099
461394	**	Inbouwelement voor data conn. Thomas + Betts, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281600403	39269097
461395	**	Inbouwelement voor BNC/TNC-bussen, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407651	85389099
461396	**	Inbouwelement voor IBM-stekker, zwart, Systeem Basis	130	10/300	1	WX	3,56	4011281407705	85389099
461397	**	Inbouwelement voor twinax-bussen, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407750	85389099
461398	**	Inbouwelement voor steekverbinder Modular Jack, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407804	85389099
461399	**	Inbouwelement voor busconnector Modular Jack cat. 5, zwart, Systeem Basis	129	10/300	1	WX	3,56	4011281407859	85389099
461518	**	Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, polarwit, Systeem Basis	133	5/200	1	WX	7,10	4011281406005	39269097
461524	**	Centr.plaat voor steekverbinder Modular Jack met stofschuif, wit, Systeem Basis	133	5/200	1	WX	7,10	4011281405954	39269097
461590		Draagplaat voor steekverbinder Modular Jack, rood	70	4/240	1	WX	7,56	4011281406050	85389099
461591		Draagplaat voor steekverbinder Modular Jack, transparant	70	4/240	1	WX	7,56	4011281406104	85389099
461592		Draagplaat voor steekverbinder Modular Jack, zwart	70	4/240	1	WX	7,56	4011281406159	85389099
461593		Draagplaat voor steekverbinder Modular Jack, geel	70	4/240	1	WX	7,56	4011281406203	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
461594		Draagplaat voor steekverbinder Modular Jack, groen	70	4/240	1	WX	7,56	4011281883905	85389099
461619		Centraalplaat voor AMP-ACO, polarwit, Systeem Design	182	5/225	1	WX	5,06	4011281878154	39269097
461644		Centraalplaat voor AMP-ACO, wit, Systeem Design	182	5/225	1	WX	4,28	4011281878208	39269097
461646		Centraalplaat voor AMP-ACO, edelstaal gelakt, Systeem Design	182	5/225	1.2	WZ	10,57	4011281878253	39269097
461660		Centraalplaat voor AMP-ACO, aluminium, Systeem Design	182	5/225	1.2	WZ	7,66	4011281878307	39269097
461714		Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, antraciet, Systeem M	70	5/200	1.1	WY	11,10	4011281895281	39269097
461719		Centr.plaat voor steekverbinder Modular Jack met stofschuif, polarwit, Systeem M	70	5/200	1	WX	7,09	4011281895274	39269097
461744		Centraalplaat voor steekverbinder Modular Jack met stofschuif, wit, Systeem M	70	5/200	1	WX	7,09	4042811008895	39269097
461760		Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, aluminium, Systeem M	70	5/200	1.1	WY	11,00	4011281895298	39269097
461819		Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., polarwit glanzend, Systeem M	66	10/180	1	WX	5,60	4042811032920	39269097
461825		Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., actief wit glanzend, Systeem M	66	10/180	1	WX	6,71	4042811043520	39269097
461844		Blind afd. v. comm. Comp. Op aanvr., wit glanzend, Systeem M	66	10/180	1	WX	5,60	4042811032937	39269097
461919		Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, polarwit glanzend, Systeem M	70	5/200	1	WX	7,09	4042811034856	39269097
461925		Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, actief wit glanzend, Systeem M	70	5/200	1	WX	8,51	4042811043537	39269097
461944		Centr.plaat voor steekverb. M.J. met stofschuif, wit glanzend, Systeem M	70	5/200	1	WX	7,09	4042811034863	39269097
462119		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, polarwit	92	10/220	1	WX	1,91	4042811031602	39269097
462144		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, wit	92	10/220	1	WX	1,91	4042811031619	39269097
462219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, polarwit	92	10/120	1	WX	3,26	4042811031626	39269097
462244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, wit	92	10/120	1	WX	3,26	4042811031633	39269097
462319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, polarwit	92	10/80	1	WX	5,42	4042811031640	39269097
462344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, wit	92	10/80	1	WX	5,42	4042811031657	39269097
462419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, polarwit	93	2/44	1	WX	9,40	4042811031664	39269097
462444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, wit	93	2/44	1	WX	9,40	4042811031671	39269097
462519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, polarwit	93	1/38	1	WX	15,46	4042811031688	39269097
462544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, wit	93	1/38	1	WX	15,46	4042811031695	39269097
463305		Afdekking met informatieveld, titaan gelakt, OCTOCOLOR	219	1/50	1.2	WZ	15,29	4011281374304	39269097
463319		Afdekking met informatieveld, polarwit, OCTOCOLOR	219	1/50	1	WX	10,91	4011281354108	39269097
463342		Afdekking met informatieveld, bronsmetallic gelakt, OCTOCOLOR	219	1/50	1.2	WZ	15,29	4011281374359	85389099
463344		Afdekking met informatieveld, wit, OCTOCOLOR	219	1/50	1	WX	9,87	4011281354054	39269097
463386		Inbouwelement voor ST-koppelingen voor glasvezelkabels, zwart, OCTOCOLOR	221	10/300	1	WX	3,56	4011281718801	85389099
463387		Inbouwelement voor High-End luidspreker-steekverbinding, zwart, OCTOCOLOR	220	5/150	1	WX	30,10	4011281600304	39269097
463388		Blindinzet, zwart, OCTOCOLOR	219	10/300	1	WX	3,56	4011281354009	39269097
463389		Inbouwelement voor audio-busconnector XLR, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353958	39269097
463390		Inbouwelement voor audio-contactdoos XLR, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353903	39269097
463391		Inbouwelement voor D-subminiatuur-connector 9-polig, zwart, OCTOCOLOR	219	10/300	1	WX	3,56	4011281353606	39269097
463392		Inbouwelement voor D-subminiatuur-connector 15-polig, zwart, OCTOCOLOR	219	10/300	1	WX	3,56	4011281353651	39269097
463393		Inbouwelement voor D-subminiatuur-connector 25-polig, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353705	39269097
463395		Inbouwelement voor BNC/TNC-bussen, zwart	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353750	39269097
463397		Inbouwelement voor twinax-bussen, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353804	39269097
463398		Inbouwelement voor steekverbinder Modular Jack, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281353859	39269097
463399		Inbouwelement voor busconnector Modular Jack cat. 5, zwart, OCTOCOLOR	220	10/300	1	WX	3,56	4011281405909	85389099
463919		Centraalplaat voor AMP-ACO, polarwit, Systeem M	70	5/225	1	WX	5,24	4011281894376	85389099
463944		Centraalplaat voor AMP-ACO, wit, Systeem M	70	5/225	1	WX	5,24	4042811008918	85389099
464019		Centraalplaat voor AMP-ACO, polarwit glanzend, Systeem M	70	5/225	1	WX	5,24	4042811034344	85389099
464025		Centraalplaat voor AMP-ACO, actief wit glanzend, Systeem M	70	5/225	1	WX	6,29	4042811043544	85389099
464044		Centraalplaat voor AMP-ACO, wit glanzend, Systeem M	70	5/225	1	WX	5,24	4042811034351	85389099
464215		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, donkerbruin, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281845750	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
464219		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, polarwit, Systeem Design	184	10/240	1	WX	5,06	4011281805204	39269097
464229		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, lichtgrijs, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281805556	39269097
464244		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, wit, Systeem Design	184	10/240	1	WX	3,88	4011281805259	39269097
464246		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, edelstaal gelakt, Syst. Design	184	10/240	1.2	WZ	10,57	4011281836208	85389099
464260		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, aluminium, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281850907	85389099
464269		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, zwartgrijs, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281805754	39269097
464278		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, nachtblauw, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281805709	39269097
464282		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige ant.cont.dozen, vanillegeel, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281805358	39269097
464288		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, ijsblauw, Systeem Design	184	10/240	1.2	WZ	7,66	4011281805457	39269097
464315		Afdekking met informatieveld, donkerbruin, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281847556	85389099
464319		Afdekking met informatieveld, polarwit, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1	WX	10,91	4011281806256	85389099
464329		Afdekking met informatieveld, lichtgrijs, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281806607	85389099
464344		Afdekking met informatieveld, wit, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1	WX	9,87	4011281806300	85389099
464346		Afdekking met informatieveld, edelstaal, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	13,94	4011281836253	85389099
464360		Afdekking met informatieveld, aluminium, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281850952	85389099
464369		Afdekking met informatieveld, zwartgrijs, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281806805	85389099
464378		Afdekking met informatieveld, nachtblauw, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281806751	85389099
464379		Inbouwelement voor IBM-stekker, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281898657	85389099
464380		Blindinzet, zwart, Systeem M, Systeem Design	62	10/300	1	WX	3,56	4011281806850	39269097
464381		Inbouwelement voor Duplex SC, zwart, Systeem M, Systeem Design	64	10/300	1	WX	3,56	4011281878505	85389099
464382		Afdekking met informatieveld, vanillegeel, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281806355	85389099
464383		Inb. Elem. voor IBM-systeem ACS, type mini-C, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281878550	85389099
464384		Inbouwelement voor Reichle + De-Massari, zwart, Systeem M, Systeem Design	64	10/300	1	WX	3,56	4011281878604	85389099
464386		Inb. Elem. voor ST-kopp. voor glasvezelkabels, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281807406	39269097
464387		Inb. Elem. v. High-End luidspreker-steekverbinding, zwart, Syst. M, Syst. Design	63	5/150	1	WX	30,10	4011281807352	85389099
464388		Afdekking met informatieveld, ijsblauw, Systeem Design, AQUADESIGN	175	1/50	1.2	WZ	12,54	4011281806508	85389099
464389		Inbouwelement voor audio-busconnector XLR, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281807307	39269097
464390		Inbouwelement voor audio-contactdoos XLR, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281807253	39269097
464391		Inb. Elem. voor D-submin.-conn. 9-pol., zwart, Systeem M, Systeem Design	62	10/300	1	WX	3,56	4011281806904	39269097
464392		Inb. Elem. voor D-submin.-conn. 15-pol., zwart, Systeem M, Systeem Design	62	10/300	1	WX	3,56	4011281806959	39269097
464393		Inb. Elem. voor D-submin.-conn. 25-pol., zwart, Systeem M, Systeem Design	62	10/300	1	WX	3,56	4011281807000	39269097
464394		Inbouwelement voor data conn. Thomas + Betts, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281878659	85389099
464395		Inbouwelement voor BNC/TNC-bussen, zwart	62	10/300	1	WX	3,56	4011281807055	39269097
464396		Inbouwelement voor ACO-inbouwdozen, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281824700	39269097
464397		Inbouwelement voor twinax-bussen, zwart, Systeem M, Systeem Design	62	10/300	1	WX	3,56	4011281807109	39269097
464398		Inbouwelement voor steekverbinder Modular Jack, zwart, Systeem M, Systeem Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281807208	39269097
464399		Inb. Elem. voor busconnector Modular Jack cat. 5, zwart, Syst. M, Syst. Design	63	10/300	1	WX	3,56	4011281807154	39269097
464505		Centr.plaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, titaan gelakt, OCTOCOLOR	225	10/240	1.2	WZ	9,23	4011281609857	39269097
464519		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, polarwit, OCTOCOLOR	225	10/240	1	WX	5,06	4011281609901	39269097
464542		Centr.plaat voor Ankaro 4-ve ant.cont.dozen, bronsmetalic gelakt, OCTOCOLOR	225	10/240	1.2	WZ	9,23	4011281610105	39269097
464544		Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, wit, OCTOCOLOR	225	10/240	1	WX	3,88	4011281610150	39269097
464614		Afdekking met informatieveld, antraciet, Systeem M	62	1/50	1.1	WY	11,98	4011281897254	85389099
464619		Afdekking met informatieveld, polarwit, Systeem M	62	1/50	1	WX	9,86	4011281897247	85389099
464644		Afdekking met informatieveld, wit, Systeem M	62	1/50	1	WX	9,86	4042811008932	85389099
464660		Afdekking met informatieveld, aluminium, Systeem M	62	1/50	1.1	WY	14,22	4011281897261	85389099
464819	**	Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, polarwit, Systeem Basis	133	10/240	1	WX	3,88	4011281610709	39269097
464874	**	Centraalplaat voor Ankaro 4-voudige antennecontactdozen, wit, Systeem Basis	133	10/240	1	WX	3,88	4011281610754	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
464919		Afdekking met informatieveld, polarwit glanzend, Systeem M	62	1/50	1	WX	9,86	4042811034016	85389099
464925		Afdekking met informatieveld, actief wit glanzend, Systeem M	62	1/50	1	WX	11,84	4042811043551	85389099
464944		Afdekking met informatieveld, wit glanzend, Systeem M	62	1/50	1	WX	9,86	4042811034030	85389099
465009		D-subminiatur-connector, 9-polig, 9-polig	66	5/500	1	WX	3,43	4011281263103	85369010
465010		BNC-bus Diam. 12,5 mm	67	5/500	1	WX	9,01	4011281263158	85369010
465015		D-subminiatur-connector, 15-polig, 15-polig	67	5/500	1	WX	4,91	4011281263202	85369010
465025		D-subminiatur-connector, 25-polig, 25-polig	67	5/500	1	WX	5,67	4011281263257	85369010
465516		Steekverbinder Modular Jack cat. 3, 6-polig RJ 11/ cat. 3, zwart	70	5/250	1	WX	5,69	4011281347704	85369010
465518		Steekverbinder Modular Jack cat. 3, 8-polig RJ 45/ cat. 3, zwart	70	5/250	1	WX	6,66	4011281347759	85369010
465580		Reichle + De-Massari aansluitmodule, onafgeschermd, cat 5e, 1xRJ45/u	64	2/100	1	WX	9,84	4042811016166	39269097
465581		Reichle + De-Massari aansluitmodule, afgeschermd, cat 5e, 1xRJ45/s	64	2/100	1	WX	11,13	4042811016173	39269097
465582		Reichle + De-Massari aansluitmodule, onafgeschermd, cat 6, 1xRJ45/u	64	2/100	1	WX	17,47	4042811016180	39269097
465583		Reichle + De-Massari aansluitmodule, afgeschermd, cat 6, 1xRJ45/s	64	2/100	1	WX	17,85	4042811016197	39269097
465590		Reichle + De-Massari Splash-mof, transparant	234	10/600	1	WX	14,85	4042811016142	39269097
465591		Reichle + De-Massari Splash-flens, blauw	234	1/60	1	WX	89,27	4042811016159	39269097
465595		Steekverbinder Modular Jack cat. 5, 8-polig RJ 45/ cat. 5, zwart	70	5/200	1	WX	32,43	4011281429851	85369010
465701		UAE-basis 8/8, wit	65	10/40	1	WX	16,68	4011281600458	85369010
465702		UAE-basis 2x8, wit	65	10/40	1	WX	12,76	4011281600502	85369010
465703		UAE-basis 8/8 cat. 5e, wit	65	1/50	1	WX	25,18	4011281697908	85369010
465706		UAE-basis 8/8 cat. 6, wit	65	1/50	1	WX	27,40	4011281898961	85369010
465708		Line 21 UAE-basis 8/8, Line 21	65	1/60	1	WX	35,79	4042811008222	85369010
465710		Patchkabel UAE/UAE, grijs	394	10/150	1	WX	6,77	4011281898954	85441190
465711		Switch REG, 5-voudig, lichtgrijs	394	1/15	1	WX	434,98	4011281898947	85365080
465712		Patch-Panel REG, 6-voudig, lichtgrijs	394	1/16	1	WX	109,09	4011281898930	85389099
465714		Line 21 Patch-Panel REG, 6-voudig, lichtgrijs, Line 21	394	1/16	1	WX	167,43	4042811008239	85389099
465720		UAE-basis 8	65	10/50	1	WX	13,99	4042811025403	85369010
465721		UAE-basis 8 cat. 5e	65	1/50	1	WX	19,62	4042811025410	85369010
465760		RJ45-telefoon contactdoos, matzilver, PANZER	240	1/30	1.6	XF	64,18	4042811067496	85389099
466097		Sat-antennedoos, 3-voudig	72	1/54	1	WX	28,13	4011281883950	85369010
466098		CAI-/SAT-antenne rijgdoos, 2-voudig	71	1/54	1	WX	19,60	4011281884001	85369010
466099		BK-/SAT-antenne einddoos, 2-voudig	72	1/54	1	WX	19,60	4011281884056	85369010
466814		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/antraciet, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045616	85389099
466819		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/polarwit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045609	85389099
466844		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/wit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045593	85389099
466914		Luidspreker-contactdoos, 1-voudig, antraciet	71	10/50	1	WX	17,05	4042811069179	85369010
466919		Luidspreker-contactdoos, 1-voudig, polarwit	71	10/50	1	WX	16,36	4042811069162	85369010
467014		Luidspreker-contactdoos, 2-voudig, antraciet	71	10/50	1	WX	19,27	4042811045104	85369010
467019		Luidspreker-contactdoos, 2-voudig, polarwit	71	10/50	1	WX	18,13	4042811044992	85369010
467114		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, Satijnzilver/antraciet	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016944	85389099
467119		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, Satijnzilver/polarwit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016937	85389099
467144		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, Satijnzilver/wit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016951	85389099
467214		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, Satijnzilver/antraciet	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811017033	85389099
467219		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, Satijnzilver/polarwit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811017026	85389099
467244		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, Satijnzilver/wit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811017040	85389099
467314		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, Satijnzilver/antraciet	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017125	85389099
467319		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, Satijnzilver/polarwit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017118	85389099
467344		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, Satijnzilver/wit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017132	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
467414		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, Satijnzilver/antraciet	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080662	85389099	
467419		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, Satijnzilver/polarwit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811076672	85389099	
467444		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, Satijnzilver/wit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080655	85389099	
467514		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, Satijnzilver/antraciet	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811080761	85389099	
467519		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, Satijnzilver/polarwit	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811076702	85389099	
467544		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, Satijnzilver/wit	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811080754	85389099	
467619		Centr.plaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, polarwit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	5,60	4042811032968	85389099	
467625		Centr.plaat voor D-subminiatur-connector 9-pol., actief wit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	6,71	4042811043568	85389099	
467644		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, wit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	5,60	4042811032999	85389099	
467719		Centr.plaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, polarwit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	7,23	4042811033132	85389099	
467725		Centr.plaat voor D-submin.-conn. 25-pol., actief wit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	8,67	4042811043575	85389099	
467744		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, wit glanzend, Systeem M	66	5/150	1	WX	7,23	4042811033170	85389099	
467819		Centr.plaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, polarwit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811033217	85389099	
467825		Centr.plaat voor D-submin.-conn. 25-pol., actief wit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	8,67	4042811043582	85389099	
467844		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, wit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811033224	85389099	
467919		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, polarwit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811033255	85389099	
467925		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, actief wit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	8,67	4042811043599	85389099	
467944		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, wit glanzend, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811033279	85389099	
468019		Centraalplaat voor audio-connector XLR, polarwit glanzend, Systeem M	72	5/150	1	WX	6,77	4042811033316	85389099	
468025		Centraalplaat voor audio-connector XLR, actief wit glanzend, Systeem M	72	5/150	1	WX	8,13	4042811043605	85389099	
468044		Centraalplaat voor audio-connector XLR, wit glanzend, Systeem M	72	5/150	1	WX	6,77	4042811033330	85389099	
468114		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, antraciet, Systeem M	66	5/150	1.1	WY	8,09	4011281894864	85389099	
468119		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, polarwit, Systeem M	66	5/150	1	WX	5,60	4011281894857	85389099	
468144		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, wit, Systeem M	66	5/150	1	WX	5,60	4042811008963	85389099	
468160		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 9-polig, aluminium, Systeem M	66	5/150	1.1	WY	9,51	4011281894871	85389099	
468214		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, antraciet, Systeem M	66	5/150	1.1	WY	9,72	4011281894895	85389099	
468219		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, polarwit, Systeem M	66	5/150	1	WX	7,23	4011281894888	85389099	
468244		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, wit, Systeem M	66	5/150	1	WX	7,23	4042811008970	85389099	
468260		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 15-polig, aluminium, Systeem M	66	5/150	1.1	WY	11,17	4011281894901	85389099	
468314		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, antraciet, Systeem M	67	5/150	1.1	WY	9,72	4011281894925	85389099	
468319		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, polarwit, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4011281894918	85389099	
468344		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, wit, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811008994	85389099	
468360		Centraalplaat voor D-subminiatur-connector 25-polig, aluminium, Systeem M	67	5/150	1.1	WY	11,17	4011281894932	85389099	
468419		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/120	1	WX	30,13	4042811033347	85369010	
468425		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/120	1	WX	30,75	4042811043612	85369010	
468444		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, wit glanzend, Systeem M	73	5/120	1	WX	30,13	4042811033361	85369010	
468514		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, antraciet, Systeem M	67	10/50	1.1	WY	10,08	4011281894963	39269097	
468519		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, polarwit, Systeem M	67	10/50	1	WX	7,53	4011281894949	39269097	
468544		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, wit, Systeem M	67	10/50	1	WX	7,53	4042811009014	85389099	
468560		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, aluminium, Systeem M	67	10/50	1.1	WY	11,44	4011281894956	39269097	
468714		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, antraciet, Systeem M	67	5/150	1.1	WY	9,83	4011281894987	85389099	
468719		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, polarwit, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4011281894970	85389099	
468744		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, wit, Systeem M	67	5/150	1	WX	7,23	4042811009038	85389099	
468760		Centraalplaat voor Twinax-busconnector, aluminium, Systeem M	67	5/150	1.1	WY	11,17	4011281894994	85389099	
468819		Centr.plaat met High-End speaker-insteekverbinder, polarwit glanzend, Systeem M	71	1/100	1	WX	38,38	4042811033385	85389099	
468825		Centr.plaat met High-End speaker-insteekverbinder, actief wit glanzend, Syst. M	71	1/100	1	WX	39,00	4042811043629	85389099	
468844		Centraalplaat met High-End speaker-insteekverbinder, wit glanzend, Systeem M	71	1/100	1	WX	38,38	4042811033392	85389099	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
468914		Centraalplaat voor audio-connector XLR, antraciet, Systeem M	72	5/150	1.1	WY	9,29	4011281896547	85389099	
468919		Centraalplaat voor audio-connector XLR, polarwit, Systeem M	72	5/150	1	WX	6,77	4011281896530	85389099	
468944		Centraalplaat voor audio-connector XLR, wit, Systeem M	72	5/150	1	WX	6,77	4042811009045	85389099	
468960		Centraalplaat voor audio-connector XLR, aluminium, Systeem M	72	5/150	1.1	WY	10,69	4011281896554	85389099	
469019		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, polarwit glanzend, Systeem M	73	5/150	1	WX	6,77	4042811033408	85389099	
469025		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, actief wit glanzend, Systeem M	73	5/150	1	WX	8,13	4042811043636	85389099	
469044		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, wit glanzend, Systeem M	73	5/150	1	WX	6,77	4042811033415	85389099	
469119		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, polarwit glanzend, Systeem M	67	10/50	1	WX	7,53	4042811033927	85389099	
469125		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, actief wit glanzend, Systeem M	67	10/50	1	WX	9,01	4042811043643	85389099	
469144		Centraalplaat voor BNC/TNC-bus, wit glanzend, Systeem M	67	10/50	1	WX	7,53	4042811033934	85389099	
469214		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, antraciet, Systeem M	73	5/120	1.1	WY	33,38	4011281895014	85369010	
469219		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, polarwit, Systeem M	73	5/120	1	WX	30,13	4011281895007	85369010	
469244		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, wit, Systeem M	73	5/120	1	WX	30,13	4042811009069	85369010	
469260		Centraalplaat voor EURO-AV-contactdoos, aluminium, Systeem M	73	5/120	1.1	WY	34,06	4011281895021	85369010	
469314		Centraalplaat met High-End speaker-insteekverbinder, antraciet, Systeem M	71	1/100	1.1	WY	41,05	4011281895045	85389099	
469319		Centraalplaat met High-End speaker-insteekverbinder, polarwit, Systeem M	71	1/100	1	WX	38,38	4011281895038	85389099	
469344		Centraalplaat met High-End speaker-insteekverbinder, wit, Systeem M	71	1/100	1	WX	38,38	4042811009076	85389099	
469360		Centraalplaat met High-End speaker-insteekverbinder, aluminium, Systeem M	71	1/100	1.1	WY	43,20	4011281895052	85389099	
469414		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, antraciet, Systeem M	73	5/150	1.1	WY	9,29	4011281897360	85389099	
469419		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, polarwit, Systeem M	73	5/150	1	WX	6,77	4011281897377	85389099	
469444		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, wit, Systeem M	73	5/150	1	WX	6,77	4042811009090	85389099	
469460		Centraalplaat voor audio-busconnector XLR, aluminium, Systeem M	73	5/150	1.1	WY	10,69	4011281897384	85389099	
470119		M-SMART-afdekraam, 1-voudig met labelhouder, polarwit glanzend	93	2/176	1	WX	4,19	4042811033187	39269097	
470125		M-SMART-afdekraam, 1-voudig met labelhouder, actief wit glanzend	93	2/176	1	WX	5,03	4042811043650	39269097	
470144		M-SMART-afdekraam, 1-voudig met labelhouder, wit glanzend	93	2/176	1	WX	4,19	4042811033194	39269097	
470219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, pol.wit glanzend	94	2/96	1	WX	7,85	4042811033286	39269097	
470225		M-SMART-afdekraam, 2-v met labelhouder, verticale montage, actief wit glanzend	94	2/96	1	WX	9,40	4042811043667	39269097	
470244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	94	2/96	1	WX	7,85	4042811033293	39269097	
470319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, pol.wit glanzend	94	2/64	1	WX	12,30	4042811033309	39269097	
470325		M-SMART-afdekraam, 3-v met labelhouder, verticale montage, actief wit glanzend	94	2/64	1	WX	14,76	4042811043674	39269097	
470344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	94	2/64	1	WX	12,30	4042811033323	39269097	
470419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, pol.wit glanzend	95	2/44	1	WX	17,12	4042811041151	39269097	
470425		M-SMART-afdekraam, 4-v met labelhouder, verticale montage, actief wit glanzend	95	2/44	1	WX	21,28	4042811043681	39269097	
470444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	95	2/44	1	WX	17,12	4042811041168	39269097	
470519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, pol.wit glanzend	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041236	39269097	
470525		M-SMART-afdekraam, 5-v met labelhouder, verticale montage, actief wit glanzend	95	1/38	1	WX	32,06	4042811043698	39269097	
470544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, wit glanzend	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041243	39269097	
470914		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/antraciet	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088422	85389099	
470919		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/polarwit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088415	85389099	
470944		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, Satijnzilver/wit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088408	85389099	
471219		M-SMART-afdekraam, 2-v met labelhouder, horizontale montage, pol.wit glanzend	93	2/96	1	WX	7,85	4042811033200	39269097	
471225		M-SMART-afdekraam, 2-v met labelhouder, horizontale montage, actief wit glanzend	93	2/96	1	WX	9,40	4042811043704	39269097	
471244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	93	2/96	1	WX	7,85	4042811033231	39269097	
471319		M-SMART-afdekraam, 3-v met labelhouder, horizontale montage, pol.wit glanzend	94	2/64	1	WX	12,30	4042811033248	39269097	
471325		M-SMART-afdekraam, 3-v met labelhouder, horizontale montage, actief wit glanzend	94	2/64	1	WX	14,76	4042811043711	39269097	
471344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	94	2/64	1	WX	12,30	4042811033262	39269097	
471419		M-SMART-afdekraam, 4-v met labelhouder, horizontale montage, pol.wit glanzend	94	2/44	1	WX	17,12	4042811041175	39269097	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
471425		M-SMART-afdekraam, 4-v met labelhouder, horizontale montage, actief wit glanzend	94	2/44	1	WX	21,28	4042811043728	39269097
471444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	94	2/44	1	WX	17,12	4042811041182	39269097
471519		M-SMART-afdekraam, 5-v met labelhouder, horizontale montage, pol.wit glanzend	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041250	39269097
471525		M-SMART-afdekraam, 5-v met labelhouder, horizontale montage, actief wit glanzend	95	1/38	1	WX	32,06	4042811043735	39269097
471544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit glanzend	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041267	39269097
472214		M-PLAN-afdekraam, 2-v, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, antraciet	109	2/96	1.1	WY	10,59	4042811010454	39269097
472219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit	109	2/96	1	WX	7,84	4042811010102	39269097
472244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit	109	2/96	1	WX	7,84	4042811010317	39269097
472260		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, alu	109	2/96	1.1	WY	13,91	4042811010515	39269097
472314		M-PLAN-afdekraam, 3-v, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, antraciet	110	2/64	1.1	WY	14,86	4042811010461	39269097
472319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit	110	2/64	1	WX	12,30	4042811010119	39269097
472344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit	110	2/64	1	WX	12,30	4042811010331	39269097
472360		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, alu	110	2/64	1.1	WY	19,55	4042811010522	39269097
473219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit	93	2/96	1	WX	7,85	4042811010409	39269097
473244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit	93	2/96	1	WX	7,85	4042811010263	39269097
473319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit	94	2/64	1	WX	12,30	4042811010416	39269097
473344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit	94	2/64	1	WX	12,30	4042811010287	39269097
473419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit	94	2/44	1	WX	17,12	4042811041137	39269097
473444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit	94	2/44	1	WX	17,12	4042811041144	39269097
473519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, polarwit	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041212	39269097
473544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, horizontale montage, wit	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041229	39269097
474119		M-SMART-afdekraam, 1-voudig met labelhouder, polarwit	93	2/176	1	WX	4,19	4042811010423	39269097
474144		M-SMART-afdekraam, 1-voudig met labelhouder, wit	93	2/176	1	WX	4,19	4042811010249	39269097
474219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit	94	2/96	1	WX	7,85	4042811010430	39269097
474244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig met labelhouder, verticale montage, wit	94	2/96	1	WX	7,85	4042811010256	39269097
474319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit	94	2/64	1	WX	12,30	4042811010447	39269097
474344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig met labelhouder, verticale montage, wit	94	2/64	1	WX	12,30	4042811010270	39269097
474419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit	95	2/44	1	WX	17,12	4042811041113	39269097
474444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig met labelhouder, verticale montage, wit	95	2/44	1	WX	17,12	4042811041120	39269097
474519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, polarwit	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041199	39269097
474544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig met labelhouder, verticale montage, wit	95	1/38	1	WX	25,76	4042811041205	39269097
475114		M-PLAN metaalraam, 1-voudig, Rhodiumgrijs	117	1/88	1.1	WY	25,52	4042811101268	85389099
475139		M-PLAN metaalraam, 1-voudig, Chroom	117	1/88	1.1	WY	25,52	4042811101329	85389099
475160		M-PLAN metaalraam, 1-voudig, Platinazilver	117	1/88	1.1	WY	25,52	4042811101138	85389099
475214		M-PLAN metaalraam, 2-voudig, Rhodiumgrijs	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101404	85389099
475239		M-PLAN metaalraam, 2-voudig, Chroom	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101442	85389099
475260		M-PLAN metaalraam, 2-voudig, Platinazilver	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101367	85389099
475314		M-PLAN metaalraam, 3-voudig, Rhodiumgrijs	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811101688	85389099
475339		M-PLAN metaalraam, 3-voudig, Chroom	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811101695	85389099
475360		M-PLAN metaalraam, 3-voudig, Platinazilver	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811101671	85389099
475414		M-PLAN metaalraam, 4-voudig, Rhodiumgrijs	117	1/22	1.1	WY	103,83	4042811101718	85389099
475439		M-PLAN metaalraam, 4-voudig, Chroom	117	1/22	1.1	WY	103,83	4042811101725	85389099
475460		M-PLAN metaalraam, 4-voudig, Platinazilver	117	1/22	1.1	WY	103,83	4042811101701	85389099
475514		M-PLAN metaalraam, 5-voudig, Rhodiumgrijs	117	1/22	1.1	WY	155,66	4042811101756	85389099
475539		M-PLAN metaalraam, 5-voudig, Chroom	117	1/22	1.1	WY	155,66	4042811101763	85389099
475560		M-PLAN metaalraam, 5-voudig, Platinazilver	117	1/22	1.1	WY	155,66	4042811101749	85389099
475814		M-PLAN metaalraam, 2-voudig zonder middenstuk, Rhodiumgrijs	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101497	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
475839		M-PLAN metaalraam, 2-voudig zonder middenstuk, Chroom	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101510	85389099
475860		M-PLAN metaalraam, 2-voudig zonder middenstuk, Platinazilver	117	1/48	1.1	WY	47,45	4042811101473	85389099
475914		M-PLAN metaalraam, 3-voudig zonder middenstuk, Rhodiumgrijs	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811116149	85389099
475939		M-PLAN metaalraam, 3-voudig zonder middenstuk, Chroom	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811116156	85389099
475960		M-PLAN metaalraam, 3-voudig zonder middenstuk, Platinazilver	117	1/32	1.1	WY	72,69	4042811116163	85389099
476114		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, antraciet	109	2/176	1.1	WY	5,94	4042811010485	39269097
476119		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, polarwit	109	2/176	1	WX	4,53	4042811010126	39269097
476144		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, wit	109	2/176	1	WX	4,53	4042811010294	39269097
476160		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, aluminium	109	2/176	1.1	WY	7,19	4042811010539	39269097
476214		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, antraciet	109	2/96	1.1	WY	10,59	4042811010492	39269097
476219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit	109	2/96	1	WX	7,84	4042811010133	39269097
476244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit	109	2/96	1	WX	7,84	4042811010300	39269097
476260		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, aluminium	109	2/96	1.1	WY	13,91	4042811010546	39269097
476314		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, antraciet	110	2/64	1.1	WY	14,86	4042811010508	39269097
476319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit	110	2/64	1	WX	12,30	4042811010140	39269097
476344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit	110	2/64	1	WX	12,30	4042811010324	39269097
476360		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, aluminium	110	2/64	1.1	WY	19,55	4042811010553	39269097
476814		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, chroom/antraciet, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045586	85389099
476819		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, chroom/polarwit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045579	85389099
476844		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, chroom/wit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045562	85389099
476914		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, chroom/antraciet	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088453	85389099
476919		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, chroom/polarwit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088446	85389099
476944		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, chroom/wit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811088439	85389099
477114		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, chroom/antraciet	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016913	85389099
477119		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, chroom/polarwit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016906	85389099
477144		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, chroom/wit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016920	85389099
477214		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, chroom/antraciet	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811017002	85389099
477219		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, chroom/polarwit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811016999	85389099
477244		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, chroom/wit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811017019	85389099
477314		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, chroom/antraciet	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017095	85389099
477319		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, chroom/polarwit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017088	85389099
477344		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, chroom/wit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017101	85389099
477414		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, chroom/antraciet	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080693	85389099
477419		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, chroom/polarwit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811076689	85389099
477444		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, chroom/wit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080686	85389099
477514		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, chroom/antraciet	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811080785	85389099
477519		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, chroom/polarwit	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811076719	85389099
477544		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, chroom/wit	105	1/38	1.1	WY	90,13	4042811080778	85389099
477903		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Onyxzwart	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090500	85389099
477906		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Robijnrood	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090487	85389099
477915		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Mahoniebruin	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090494	85389099
477919		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Briljantwit	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090517	85389099
477960		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Diamantzilver	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090463	85389099
477978		M-PLAN-echtglasraam, 3-voudig zonder middenstuk, Saffierblauw	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811090470	85389099
478014		Beschermafdekking IP 44, antraciet glanzend, M-SMART	99	1/1	2.1	XI	12,03	4042811063122	39269097
478019		Beschermafdekking IP 44, polarwit glanzend, M-SMART	99	1/1	2.1	XI	11,25	4042811051518	39269097
478025		Beschermafdekking IP 44, actief wit glanzend, M-SMART	99	1/1	2.1	XI	11,89	4042811063214	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
478044		Beschermfolie IP 44, wit glanzend, M-SMART	99	1/1	2.1	XI	11,25	4042811063221	39269097
478060		Beschermfolie IP 44, aluminium glanzend, M-SMART	99	1/1	2.1	XI	14,79	4042811063238	39269097
478119		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, polarwit glanzend	92	10/300	1	WX	1,91	4042811032944	39269097
478125		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, actief wit glanzend	92	10/300	1	WX	2,29	4042811043742	39269097
478144		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, wit glanzend	92	10/300	1	WX	1,91	4042811032951	39269097
478219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, polarwit glanzend	92	10/200	1	WX	3,26	4042811032975	39269097
478225		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, actief wit glanzend	92	10/200	1	WX	3,91	4042811043759	39269097
478244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, wit glanzend	92	10/200	1	WX	3,26	4042811032982	39269097
478319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, polarwit glanzend	92	10/60	1	WX	5,42	4042811033101	39269097
478325		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, actief wit glanzend	92	10/60	1	WX	6,52	4042811043766	39269097
478344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, wit glanzend	92	10/60	1	WX	5,42	4042811033118	39269097
478419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, polarwit glanzend	93	2/44	1	WX	9,40	4042811033125	39269097
478425		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, actief wit glanzend	93	2/44	1	WX	11,28	4042811043773	39269097
478444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, wit glanzend	93	2/44	1	WX	9,40	4042811033149	39269097
478519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, polarwit glanzend	93	1/38	1	WX	15,46	4042811033156	39269097
478525		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, actief wit glanzend	93	1/38	1	WX	18,55	4042811043780	39269097
478544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, wit glanzend	93	1/38	1	WX	15,46	4042811033163	39269097
478819		M-SMART-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend, M-SMART	92	10/200	1	WX	3,26	4042811045395	39269097
478825		M-SMART-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend, M-SMART	92	10/200	1.1	WY	3,91	4042811045401	39269097
478844		M-SMART-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit glanzend, M-SMART	92	10/200	1	WX	3,26	4042811045388	39269097
478919		M-SMART-afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, polarwit glanzend	92	2/64	1	WX	5,42	4042811088286	39269097
478925		M-SMART-afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, actief wit glanzend	92	2/64	1	WX	6,47	4042811088293	39269097
478944		M-SMART-afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, wit glanzend	92	2/64	1	WX	5,42	4042811088279	39269097
480160		Afdekraam, 1-voudig, matzilver, PANZER	241	1/100	1.6	XF	22,26	4042811067540	85389099
480260		Afdekraam, 2-voudig, matzilver, PANZER	241	1/75	1.6	XF	33,82	4042811067564	85369010
480360		Afdekraam, 3-voudig, matzilver, PANZER	241	1/58	1.6	XF	80,12	4042811067571	85389099
481106		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, robijnrood	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281813155	39269097
481115		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, donkerbruin	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281845804	39269097
481119		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, polarwit	190	10/300	1	WX	3,55	4011281813353	39269097
481129		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, lichtgrijs	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281813100	39269097
481146		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, edelstaal	190	2/196	1.2	WZ	11,37	4011281828357	85389099
481160		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, aluminium	190	2/196	1.2	WZ	7,01	4011281857456	85389099
481169		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, zwartgrijs	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281813308	39269097
481178		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, nachtblauw	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281813254	39269097
481182		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, vanillegeel	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281812851	39269097
481188		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, ijsblauw	190	2/196	1.2	WZ	4,16	4011281813001	39269097
481194		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, wit	190	10/220	1	WX	2,73	4011281812806	39269097
481199		ARTEC-afdekraam, 1-voudig, polarwit	190	10/220	1	WX	3,55	4011281812752	39269097
481215		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, donkerbruin	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281845859	39269097
481219		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, polarwit	190	10/200	1	WX	6,02	4011281814008	39269097
481229		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, lichtgrijs	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281813759	39269097
481246		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, edelstaal	190	2/100	1.2	WZ	17,33	4011281828401	85389099
481260		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, aluminium	190	2/100	1.2	WZ	10,69	4011281857500	85389099
481269		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, zwartgrijs	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281813957	39269097
481278		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, nachtblauw	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281813902	39269097
481282		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, vanillegeel	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281813506	39269097
481288		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, ijsblauw	190	2/100	1.2	WZ	6,84	4011281813650	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
481294		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, wit	190	10/120	1	WX	5,06	4011281813452	39269097
481299		ARTEC-afdekraam, 2-voudig, polarwit	190	10/120	1	WX	6,02	4011281813407	39269097
481315		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, donkerbruin	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281845903	39269097
481319		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, polarwit	190	10/60	1	WX	10,22	4011281814657	39269097
481329		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, lichtgrijs	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281814404	39269097
481346		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, edelstaal	190	2/68	1.2	WZ	29,56	4011281830602	85389099
481360		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, aluminium	190	2/68	1.2	WZ	17,57	4011281857555	85389099
481369		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, zwartgrijs	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281814602	39269097
481378		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, nachtblauw	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281814558	39269097
481382		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, vanillegeel	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281814152	39269097
481388		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, ijsblauw	190	2/68	1.2	WZ	10,97	4011281814305	39269097
481394		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, wit	190	10/80	1	WX	7,89	4011281814107	39269097
481399		ARTEC-afdekraam, 3-voudig, polarwit	190	10/80	1	WX	10,22	4011281814053	39269097
481415		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, donkerbruin	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281845958	39269097
481419		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, polarwit	191	2/44	1	WX	15,42	4011281815302	39269097
481429		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, lichtgrijs	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281815050	39269097
481446		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, edelstaal	191	2/44	1.2	WZ	47,05	4011281830657	85389099
481460		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, aluminium	191	2/44	1.2	WZ	28,36	4011281857609	85389099
481469		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, zwartgrijs	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281815258	39269097
481478		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, nachtblauw	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281815203	39269097
481482		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, vanillegeel	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281814800	39269097
481488		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, ijsblauw	191	2/44	1.2	WZ	17,08	4011281814954	39269097
481494		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, wit	191	10/60	1	WX	12,84	4011281814756	39269097
481499		ARTEC-afdekraam, 4-voudig, polarwit	191	10/60	1	WX	15,42	4011281814701	39269097
481515		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, donkerbruin	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281846009	39269097
481519		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, polarwit	191	1/38	1	WX	22,08	4011281815951	39269097
481529		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, lichtgrijs	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281815708	39269097
481546		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, edelstaal	191	1/38	1.2	WZ	74,63	4011281830701	85389099
481560		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, aluminium	191	1/38	1.2	WZ	43,13	4011281857654	85389099
481569		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, zwartgrijs	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281815906	39269097
481578		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, nachtblauw	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281815852	39269097
481582		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, vanillegeel	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281815456	39269097
481588		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, ijsblauw	191	1/38	1.2	WZ	23,93	4011281815609	39269097
481594		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, wit	191	1/38	1	WX	20,41	4011281815401	39269097
481599		ARTEC-afdekraam, 5-voudig, polarwit	191	1/38	1	WX	22,08	4011281815357	39269097
481819		ARTEC-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit, ARTEC	190	10/200	1	WX	6,02	4042811045630	39269097
481844		ARTEC-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit, ARTEC	190	10/200	1	WX	5,06	4042811045623	39269097
481846		ARTEC-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, edelstaal, ARTEC	190	2/96	1.2	WZ	16,97	4042811045654	39269097
481860		ARTEC-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, aluminium, ARTEC	190	2/96	1.2	WZ	10,69	4042811045647	39269097
481919		ARTEC-afdekraam, 1,5-voudig, polarwit, ARTEC	190	2/100	1	WX	7,31	4042811038878	39269097
481944		ARTEC-afdekraam, 1,5-voudig, wit, ARTEC	190	2/100	1	WX	6,58	4042811038861	39269097
481946		ARTEC-afdekraam, 1,5-voudig, edelstaal, ARTEC	190	2/100	1.2	WZ	18,33	4042811038892	85389099
481960		ARTEC-afdekraam, 1,5-voudig, aluminium, ARTEC	190	2/100	1.2	WZ	12,08	4042811038885	39269097
482160		TRANCENT-afdekraam, 1-voudig, aluminium	202	2/176	1.7	XG	7,01	4011281851003	85389099
482260		TRANCENT-afdekraam, 2-voudig, aluminium	202	2/102	1.7	XG	10,69	4011281851058	85389099
482360		TRANCENT-afdekraam, 3-voudig, aluminium	202	2/60	1.7	XG	17,57	4011281851102	85389099
482460		TRANCENT-afdekraam, 4-voudig, aluminium	202	2/42	1.7	XG	28,36	4011281851157	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
482860		TRANCENT afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, aluminium, TRANCENT	202	2/102	1.7	XG	10,69	4042811045708	85389099
483115		ANTIEK-afdekraam, 1-voudig, donkerbruin	196	2/160	1.4	XC	6,87	4011281863358	39269097
483119		ANTIEK-afdekraam, 1-voudig, polarwit	196	2/160	1.4	XC	6,87	4011281863402	39269097
483121		ANTIEK-afdekraam, 1-voudig, blankmessing	196	2/160	1.4	XC	32,18	4011281867158	85389099
483143		ANTIEK-afdekraam, 1-voudig, antiekmessing	196	2/160	1.4	XC	32,18	4011281867202	85389099
483144		ANTIEK-afdekraam, 1-voudig, wit	196	2/160	1.4	XC	5,32	4011281863457	39269097
483215		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig, donkerbruin	196	2/90	1.4	XC	11,40	4011281863501	39269097
483219		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig, polarwit	196	2/90	1.4	XC	11,40	4011281863556	39269097
483221		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig, blankmessing	196	2/90	1.4	XC	49,84	4011281867257	85389099
483243		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig, antiekmessing	196	2/90	1.4	XC	49,84	4011281867301	85389099
483244		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig, wit	196	2/90	1.4	XC	9,96	4011281863600	39269097
483315		ANTIEK-afdekraam, 3-voudig, donkerbruin	196	2/72	1.4	XC	16,48	4011281863655	39269097
483319		ANTIEK-afdekraam, 3-voudig, polarwit	196	2/72	1.4	XC	16,48	4011281863709	39269097
483321		ANTIEK-afdekraam, 3-voudig, blankmessing	196	2/72	1.4	XC	76,73	4011281867356	85389099
483343		ANTIEK-afdekraam, 3-voudig, antiekmessing	196	2/72	1.4	XC	76,73	4011281867400	85389099
483344		ANTIEK-afdekraam, 3-voudig, wit	196	2/72	1.4	XC	15,19	4011281863754	39269097
483415		ANTIEK-afdekraam, 4-voudig, donkerbruin	196	2/44	1.4	XC	26,80	4011281863808	39269097
483419		ANTIEK-afdekraam, 4-voudig, polarwit	196	2/44	1.4	XC	26,80	4011281863853	39269097
483421		ANTIEK-afdekraam, 4-voudig, blankmessing	196	2/44	1.4	XC	108,00	4011281867455	85389099
483443		ANTIEK-afdekraam, 4-voudig, antiekmessing	196	2/44	1.4	XC	108,00	4011281867509	85389099
483444		ANTIEK-afdekraam, 4-voudig, wit	196	2/44	1.4	XC	25,80	4011281863907	39269097
483515		ANTIEK-afdekraam, 5-voudig, donkerbruin	196	1/38	1.4	XC	82,06	4011281863952	39269097
483519		ANTIEK-afdekraam, 5-voudig, polarwit	196	1/38	1.4	XC	82,06	4011281864003	39269097
483521		ANTIEK-afdekraam, 5-voudig, blankmessing	196	1/38	1.4	XC	152,94	4011281867554	85389099
483543		ANTIEK-afdekraam, 5-voudig, antiekmessing	196	1/38	1.4	XC	152,94	4011281867608	85389099
483544		ANTIEK-afdekraam, 5-voudig, wit	196	1/38	1.4	XC	82,06	4011281864058	39269097
483819		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit, ANTIEK	196	2/90	1.4	XC	11,40	4042811045678	39269097
483821		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, blankmessing, ANTIEK	196	2/90	1.4	XC	49,84	4042811045685	85389099
483843		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, antiekmessing, ANTIEK	196	2/90	1.4	XC	49,84	4042811045692	85389099
483844		ANTIEK-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit, ANTIEK	196	2/90	1.4	XC	9,96	4042811045661	39269097
484100		Labelstroken voor M-SMART raam met labelhouder, polarwit	95	1/100	1	WX	12,44	4042811007645	48219090
484119		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, polarwit	92	10/300	1	WX	1,91	4011281893799	39269097
484144		M-SMART-afdekraam, 1-voudig, wit	92	10/300	1	WX	1,91	4042811009137	39269097
484219		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, polarwit	92	10/200	1	WX	3,26	4011281893812	39269097
484244		M-SMART-afdekraam, 2-voudig, wit	92	10/200	1	WX	3,26	4042811009175	39269097
484319		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, polarwit	92	10/60	1	WX	5,42	4011281893836	39269097
484344		M-SMART-afdekraam, 3-voudig, wit	92	10/60	1	WX	5,42	4042811009205	39269097
484419		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, polarwit	93	2/44	1	WX	9,40	4011281893850	39269097
484444		M-SMART-afdekraam, 4-voudig, wit	93	2/44	1	WX	9,40	4042811009212	39269097
484519		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, polarwit	93	1/38	1	WX	15,46	4011281893874	39269097
484544		M-SMART-afdekraam, 5-voudig, wit	93	1/38	1	WX	15,46	4042811009236	39269097
484819		M-SMART-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit, M-SMART	92	10/200	1	WX	3,26	4042811045425	39269097
484844		M-SMART-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit, M-SMART	92	10/200	1	WX	3,26	4042811045418	39269097
484919		M-SMART-afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, polarwit	92	2/64	1	WX	5,42	4042811088316	39269097
484944		M-SMART-afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, wit	92	2/64	1	WX	5,42	4042811088309	39269097
485114		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, antraciet	102	2/176	1.1	WY	6,49	4011281895083	39269097
485119		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, polarwit	102	10/300	1	WX	5,37	4011281895069	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
485144		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, wit	102	10/300	1	WX	5,37	4042811009250	39269097
485160		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, aluminium	102	2/176	1.1	WY	8,67	4011281895076	39269097
485170		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, zand	102	2/176	1.1	WY	6,49	4042811005030	39269097
485178		M-ARC-afdekraam, 1-voudig, nachtblauw	102	2/176	1.1	WY	6,49	4042811005061	39269097
485214		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, antraciet	102	2/96	1.1	WY	10,11	4011281895090	39269097
485219		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, polarwit	102	10/160	1	WX	7,85	4011281895106	39269097
485244		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, wit	102	10/160	1	WX	7,85	4042811009267	39269097
485260		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, aluminium	102	2/96	1.1	WY	14,22	4011281895113	39269097
485270		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, zand	102	2/96	1.1	WY	10,11	4042811005047	39269097
485278		M-ARC-afdekraam, 2-voudig, nachtblauw	102	2/96	1.1	WY	10,11	4042811005078	39269097
485314		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, antraciet	102	2/64	1.1	WY	16,59	4011281895120	39269097
485319		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, polarwit	102	10/60	1	WX	13,47	4011281895137	39269097
485344		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, wit	102	10/60	1	WX	13,47	4042811009274	39269097
485360		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, aluminium	102	2/64	1.1	WY	21,82	4011281895144	39269097
485370		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, zand	102	2/64	1.1	WY	16,59	4042811005054	39269097
485378		M-ARC-afdekraam, 3-voudig, nachtblauw	102	2/64	1.1	WY	16,59	4042811005085	39269097
485414		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, antraciet	102	2/44	1.1	WY	26,73	4011281895151	39269097
485419		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, polarwit	102	2/44	1	WX	21,73	4011281895168	39269097
485444		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, wit	102	2/44	1	WX	21,73	4042811009342	39269097
485460		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, aluminium	102	2/44	1.1	WY	35,17	4011281895175	39269097
485470		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, zand	102	2/44	1.1	WY	26,73	4042811059163	39269097
485478		M-ARC-afdekraam, 4-voudig, nachtblauw	102	2/44	1.1	WY	26,73	4042811059170	39269097
485514		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, antraciet	103	1/38	1.1	WY	41,74	4011281895199	39269097
485519		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, polarwit	103	1/38	1	WX	33,07	4011281895205	39269097
485544		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, wit	103	1/38	1	WX	33,07	4042811009366	39269097
485560		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, aluminium	103	1/38	1.1	WY	54,90	4011281895212	39269097
485570		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, zand	103	1/38	1.1	WY	41,74	4042811059187	39269097
485578		M-ARC-afdekraam, 5-voudig, nachtblauw	103	1/38	1.1	WY	41,74	4042811059194	39269097
485814		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, antraciet, M-ARC	102	2/96	1.1	WY	10,11	4042811045470	39269097
485819		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, polarwit, M-ARC	102	10/160	1	WX	7,85	4042811045449	39269097
485844		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, wit, M-ARC	102	10/160	1	WX	7,85	4042811045432	39269097
485860		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, aluminium, M-ARC	102	2/96	1.1	WY	14,22	4042811045487	39269097
485870		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, zand, M-ARC	102	2/96	1.1	WY	10,11	4042811045456	39269097
485878		M-ARC afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, nachtblauw, M-ARC	102	2/96	1.1	WY	10,11	4042811045463	39269097
485914		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, antraciet	102	2/64	1.1	WY	10,11	4042811088385	39269097
485919		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, polarwit	102	2/64	1	WX	13,47	4042811088330	39269097
485944		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, wit	102	2/64	1	WX	13,47	4042811088323	39269097
485960		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, aluminium	102	2/64	1	WX	21,80	4042811088392	39269097
485970		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, zand	102	2/64	1	WX	16,59	4042811088347	39269097
485978		M-ARC afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, nachtblauw	102	2/64	1.1	WY	10,11	4042811088354	39269097
486100		Tekststroken voor beschrijfbare M-PLAN afdekramen, polarwit/zilver	110	1/100	1	WX	11,79	4011281897391	48219090
486114		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, antraciet	108	2/176	1.1	WY	5,06	4011281895304	39269097
486119		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, polarwit	108	10/300	1	WX	4,38	4011281895311	39269097
486144		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, wit	108	10/300	1	WX	4,38	4042811009397	39269097
486160		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, aluminium	108	2/176	1.1	WY	7,11	4011281895328	39269097
486214		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, antraciet	108	2/96	1.1	WY	8,23	4011281895335	39269097
486219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, polarwit	108	10/160	1	WX	5,97	4011281895342	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
486244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, wit	108	10/160	1	WX	5,97	4042811009441	39269097
486260		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, aluminium	108	2/96	1.1	WY	10,82	4011281895359	39269097
486314		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, antraciet	108	2/64	1.1	WY	13,57	4011281895366	39269097
486319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, polarwit	108	10/60	1	WX	11,03	4011281895373	39269097
486344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, wit	108	10/60	1	WX	11,03	4042811009489	39269097
486360		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, aluminium	108	2/64	1.1	WY	17,86	4011281895380	39269097
486414		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, antraciet	109	2/44	1.1	WY	21,89	4011281895397	39269097
486419		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, polarwit	109	2/44	1	WX	17,79	4011281895403	39269097
486444		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, wit	109	2/44	1	WX	17,79	4042811009502	39269097
486460		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, aluminium	109	2/44	1.1	WY	28,80	4011281895410	39269097
486514		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, antraciet	109	1/38	1.1	WY	33,26	4011281895427	39269097
486519		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, polarwit	109	1/38	1	WX	27,07	4011281895434	39269097
486544		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, wit	109	1/38	1	WX	27,07	4042811009519	39269097
486560		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, aluminium	109	1/38	1.1	WY	43,83	4011281895441	39269097
486814		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, blankmessing/antraciet, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045555	85389099
486819		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, blankmessing/polarwit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045548	85389099
486844		M-STAR-afdekraam, 2-voudig zonder middenstuk, blankmessing/wit, M-STAR	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811045531	85389099
486914		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, blankmessing/antraciet	105	1/32	1.1	WY	43,35	4042811088484	85389099
486919		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, blankmessing/polarwit	105	1/32	1.1	WY	43,35	4042811088477	85389099
486944		M-STAR afdekraam, 3-voudig zonder middenstuk, blankmessing/wit	105	1/32	1.1	WY	43,35	4042811088460	85389099
487114		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, blankmessing/antraciet	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016883	85389099
487119		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, blankmessing/polarwit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016876	85389099
487144		M-STAR-afdekraam, 1-voudig, blankmessing/wit	104	2/176	1.1	WY	15,80	4042811016890	85389099
487214		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, blankmessing/antraciet	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811016975	85389099
487219		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, blankmessing/polarwit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811016968	85389099
487244		M-STAR-afdekraam, 2-voudig, blankmessing/wit	104	2/96	1.1	WY	28,32	4042811016982	85389099
487314		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, blankmessing/antraciet	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017064	85389099
487319		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, blankmessing/polarwit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017057	85389099
487344		M-STAR-afdekraam, 3-voudig, blankmessing/wit	105	2/64	1.1	WY	43,35	4042811017071	85389099
487414		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, blankmessing/antraciet	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080747	85389099
487419		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, blankmessing/polarwit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811076696	85389099
487444		M-STAR-afdekraam, 4-voudig, blankmessing/wit	105	2/44	1.1	WY	62,47	4042811080730	85389099
487514		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, blankmessing/antraciet	105	1/38	1.1	WY	89,27	4042811080808	85389099
487519		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, blankmessing/polarwit	105	1/38	1.1	WY	89,27	4042811076726	85389099
487544		M-STAR-afdekraam, 5-voudig, blankmessing/wit	105	1/38	1.1	WY	89,27	4042811080792	85389099
487803		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, Onyxzwart	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811081393	85389099
487806		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, robijnrood, M-PLAN-glas	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811044411	85389099
487815		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, mahonie, M-PLAN-glas	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811044428	85389099
487819		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, Brilljantwit	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811081409	85389099
487860		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, diamant, M-PLAN-glas	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811041724	85389099
487878		M-PLAN-glasraam, 2-voudig zonder middenstuk, saffier, M-PLAN-glas	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811044404	85389099
488114		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, antraciet	112	2/176	1.1	WY	5,06	4011281897513	39269097
488119		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, polarwit	112	10/180	1	WX	4,38	4011281897506	39269097
488144		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, wit	112	10/180	1	WX	4,38	4042811065225	39269097
488160		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, aluminium	112	2/176	1.1	WY	7,11	4011281897520	39269097
488214		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, antraciet	112	2/96	1.1	WY	8,23	4011281898848	39269097
488219		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, polarwit	112	10/90	1	WX	5,97	4011281898831	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
488244		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, wit	112	10/180	1	WX	5,97	4042811065232	39269097
488260		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, aluminium	112	2/96	1.1	WY	10,82	4011281898855	39269097
488314		M-PLAN II afdekraam, 3-voudig, vlakke inbouw, antraciet	112	2/64	1.1	WY	13,57	4011281898879	39269097
488319		M-PLAN II afdekraam, 3-voudig, vlakke inbouw, polarwit	112	10/60	1	WX	11,03	4011281898862	39269097
488344		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, wit	112	10/90	1	WX	11,03	4042811065249	39269097
488360		M-PLAN II afdekraam, 3-voudig, vlakke inbouw, aluminium	112	2/64	1.1	WY	17,86	4011281898886	39269097
488814		M-PLAN afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, antraciet, M-PLAN	108	2/96	1.1	WY	8,23	4042811045517	39269097
488819		M-PLAN afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, polarwit, M-PLAN	108	10/90	1	WX	5,97	4042811045500	39269097
488844		M-PLAN afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, wit, M-PLAN	108	10/90	1	WX	5,97	4042811045494	39269097
488860		M-PLAN afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, aluminium, M-PLAN	108	2/96	1.1	WY	10,82	4042811045524	39269097
488914		M-PLAN afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, antraciet	108	2/64	1.1	WY	13,57	4042811088507	39269097
488919		M-PLAN afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, polarwit	108	2/64	1	WX	11,03	4042811090388	39269097
488944		M-PLAN afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, wit	108	2/64	1	WX	11,03	4042811090395	39269097
488960		M-PLAN afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, aluminium	108	2/64	1.1	WY	17,86	4042811090401	39269097
489103		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, Onyxzwart	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811081379	85389099
489106		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, robijnrood	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811007232	85389099
489115		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, mahonie	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811007249	85389099
489119		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, Briljantwit	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811081386	85389099
489160		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, diamant	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811007218	85389099
489178		M-PLAN-glasraam, 1-voudig, saffier	116	1/88	1.1	WY	25,52	4042811007225	85389099
489203		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, Onyxzwart	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811081416	85389099
489206		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, robijnrood	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811007270	85389099
489215		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, mahonie	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811007287	85389099
489219		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, Briljantwit	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811081423	85389099
489260		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, diamant	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811007256	85389099
489278		M-PLAN-glasraam, 2-voudig, saffier	116	1/48	1.1	WY	47,45	4042811007263	85389099
489303		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, Onyxzwart	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811081430	85389099
489306		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, robijnrood	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811007317	85389099
489315		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, mahonie	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811007324	85389099
489319		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, Briljantwit	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811081447	85389099
489360		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, diamant	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811007294	85389099
489378		M-PLAN-glasraam, 3-voudig, saffier	116	1/32	1.1	WY	72,69	4042811007300	85389099
489403		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, Onyxzwart	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811081454	85389099
489406		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, robijnrood	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811050399	85389099
489415		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, mahonie	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811050405	85389099
489419		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, Briljantwit	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811081461	85389099
489460		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, diamant	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811050412	85389099
489478		M-PLAN-glasraam, 4-voudig, saffier	116	1/22	1.1	WY	103,83	4042811050429	85389099
489503		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, Onyxzwart	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811081478	85389099
489506		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, robijnrood	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811038496	85389099
489515		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, mahonie	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811038502	85389099
489519		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, Briljantwit	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811081485	85389099
489560		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, diamant	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811038519	85389099
489578		M-PLAN-glasraam, 5-voudig, saffier	116	1/22	1.1	WY	155,66	4042811038526	85389099
489960		Glasraam voor IP Touch-Panel 10, diamant	443	1/5	1.1	WY	107,71	4042811050207	85389099
500114		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., antraciet, Systeem M	33	1/30	8	XQ	73,77	4042811050634	85369010
500119		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit, Systeem M	33	1/30	8	XQ	70,73	4042811042165	85369010

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
500144		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verhoogde contactbeveiliging, wit, Systeem M	33	1/30	8	XQ	70,73	4042811050641	85369010
500160		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., aluminium, Systeem M	33	1/30	8	XQ	75,30	4042811050658	85369010
501119		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., polarwit glanzend, Syst. M	33	1/30	8	XQ	70,73	4042811042172	85369010
501125		SCHUKO timer-wandcontactdoos m. verh. cont.beveil., actief wit glanzend, Syst. M	33	1/30	8	XQ	71,33	4042811050672	85369010
501144		SCHUKO timer-wandcontactdoos met verh. cont.beveil., wit glanzend, Systeem M	33	1/30	8	XQ	70,73	4042811050665	85369010
502414		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, antraciet, Systeem M	43	1/100	8	XQ	91,15	4042811048266	85389099
502419		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, polarwit, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048242	85389099
502444		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, wit, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048259	85389099
502460		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, aluminium, Systeem M	43	1/100	8	XQ	94,39	4042811048273	85389099
502514		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, antraciet, Systeem M	47	1/60	8	XQ	107,37	4042811048150	85365080
502519		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, polarwit, Systeem M	47	1/60	8	XQ	104,13	4042811048136	85365080
502544		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, wit, Systeem M	47	1/60	8	XQ	104,13	4042811048143	85365080
502560		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, aluminium, Systeem M	47	1/60	8	XQ	110,61	4042811048167	85365080
502614		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor univ. dimmer, antraciet, Systeem M	43	1/100	8	XQ	91,15	4042811048372	85389099
502619		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor univ. dimmer, polarwit, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048358	85389099
502644		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor univ. dimmer, wit, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048365	85389099
502660		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor univ. dimmer, aluminium, Systeem M	43	1/100	8	XQ	94,39	4042811048389	85389099
503119		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, polarwit glanzend	112	10/180	1	WX	4,35	4042811078430	39269097
503125		M-PLAN II afdekraam, 1-voudig, vlakke inbouw, actief wit glanzend	112	10/180	1	WX	4,96	4042811078478	39269097
503219		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, polarwit glanzend	112	10/90	1	WX	5,93	4042811078508	39269097
503225		M-PLAN II-afdekraam, 2-voudig, vlakke inbouw, actief wit glanzend	112	10/90	1	WX	6,52	4042811078515	39269097
503319		M-PLAN II afdekraam, 3-voudig, vlakke inbouw, polarwit glanzend	112	10/60	1	WX	10,94	4042811078546	39269097
503325		M-PLAN II afdekraam, 3-voudig, vlakke inbouw, actief wit glanzend	112	10/60	1	WX	11,55	4042811078560	39269097
503419		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, polarwit glanzend, Syst. M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048280	85389099
503425		RF sensor-bediensvlak CONNECT v. schakelsokkels, actief wit glanzend, Syst. M	43	1/100	8	XQ	88,56	4042811048303	85389099
503444		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, wit glanzend, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048297	85389099
503519		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, polarwit glanzend, Systeem M	47	1/60	8	XQ	104,13	4042811048174	85365080
503525		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, actief wit glanzend, Systeem M	47	1/60	8	XQ	104,78	4042811048198	85365080
503544		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, wit glanzend, Systeem M	47	1/60	8	XQ	104,13	4042811048181	85365080
503619		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, polarwit glanzend, Syst. M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048396	85389099
503625		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, actief wit glanzend, Syst. M	43	1/100	8	XQ	88,56	4042811048419	85389099
503644		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, wit glanzend, Systeem M	43	1/100	8	XQ	87,91	4042811048402	85389099
504419		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, polarwit, Systeem Design	162	1/100	8	XQ	88,77	4042811048310	85389099
504444		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, wit, Systeem Design	162	1/100	8	XQ	87,91	4042811048327	85389099
504446		RF sensor-bediensvlak CONNECT v. schakelsokkels, edelst. gelakt, Syst. Design	162	1/100	8	XQ	95,03	4042811048341	85389099
504460		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor schakelsokkels, aluminium, Systeem Design	162	1/100	8	XQ	90,72	4042811048334	85389099
504519		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, polarwit, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	104,99	4042811048204	85365080
504544		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, wit, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	104,13	4042811048211	85365080
504546		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, edelstaal gelakt, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	111,24	4042811048235	85365080
504560		RF rolluiktoets CONNECT met sensoraansluiting, aluminium, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	106,94	4042811048228	85365080
504619		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, polarwit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	88,77	4042811048426	85389099
504644		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, wit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	87,91	4042811048433	85389099
504646		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, edelst. gelakt, Syst. Design	161	1/100	8	XQ	95,03	4042811048457	85389099
504660		RF sensor-bediensvlak CONNECT voor dimmer, aluminium, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	90,72	4042811048440	85389099
505114		RF toets CONNECT, 1-voudig, antraciet, Systeem M	44	1/40	8	XQ	94,68	4042811047832	85365080
505119		RF toets CONNECT, 1-voudig, polarwit, Systeem M	44	1/40	8	XQ	91,46	4042811047818	85365080
505144		RF toets CONNECT, 1-voudig, wit, Systeem M	44	1/40	8	XQ	91,46	4042811047825	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
505160		RF toets CONNECT, 1-voudig, aluminium, Systeem M	44	1/40	8	XQ	97,92	4042811047849	85365080
505214		RF toets CONNECT, 2-voudig, antraciet, Systeem M	44	1/40	8	XQ	96,41	4042811047948	85365080
505219		RF toets CONNECT, 2-voudig, polarwit, Systeem M	44	1/40	8	XQ	93,17	4042811047924	85365080
505244		RF toets CONNECT, 2-voudig, wit, Systeem M	44	1/40	8	XQ	93,17	4042811047931	85365080
505260		RF toets CONNECT, 2-voudig, aluminium, Systeem M	44	1/40	8	XQ	99,65	4042811047955	85365080
505599		Voeding t.b.v. RF Centrale CONNECT, inbouw	291	1/1	8	XQ	129,41	4042811047764	85363030
505919		RF centrale CONNECT, merten@home, colour, polarwit	290	1/1	8	XQ	753,79	4042811049560	85365080
505960		RF centrale CONNECT, merten@home, colour, aluminium	290	1/1	8	XQ	765,65	4042811049577	85365080
506004		RF zender inbouw CONNECT, 4-voudig	295	1/100	8	XQ	89,60	4042811048044	85365080
506119		RF toets CONNECT, 1-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	91,46	4042811047856	85365080
506125		RF toets CONNECT, 1-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	92,09	4042811047870	85365080
506144		RF toets CONNECT, 1-voudig, wit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	91,46	4042811047863	85365080
506219		RF toets CONNECT, 2-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	93,17	4042811047962	85365080
506225		RF toets CONNECT, 2-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	93,82	4042811047986	85365080
506244		RF toets CONNECT, 2-voudig, wit glanzend, Systeem M	44	1/40	8	XQ	93,17	4042811047979	85365080
506801		RF USB-data-interface CONNECT	291	1/12	8	XQ	161,76	4042811048068	85369001
506923		RF universele afstandsbediening CONNECT, Aluminium/zwart	280	1/14	8	XQ	145,59	4042811085780	85365080
507001	**	RF ontvanger inbouw CONNECT, schakelaar 1-voudig	297	1/60	8	XQ	80,36	4042811048105	85365080
507119		RF toets CONNECT, 1-voudig, polarwit, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	92,31	4042811047887	85365080
507144		RF toets CONNECT, 1-voudig, wit, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	91,46	4042811047894	85365080
507146		RF toets CONNECT, 1-voudig, edelstaal gelakt, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	98,57	4042811047917	85365080
507160		RF toets CONNECT, 1-voudig, aluminium, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	94,25	4042811047900	85365080
507219		RF toets CONNECT, 2-voudig, polarwit, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	94,04	4042811047993	85365080
507244		RF toets CONNECT, 2-voudig, wit, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	93,17	4042811048006	85365080
507246		RF toets CONNECT, 2-voudig, edelstaal gelakt, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	100,30	4042811048020	85365080
507260		RF toets CONNECT, 2-voudig, aluminium, Systeem Design	163	1/40	8	XQ	95,98	4042811048013	85365080
507501		RF ontvanger inbouw CONNECT, schakelaar 1-voudig	297	1/1	8	XQ	77,10	4042811116422	85365080
507502		RF ontvanger inbouw CONNECT, schakelaar 2-voudig	298	1/1	8	XQ	113,08	4042811116446	85365080
507601		RF-ontvanger inbouw CONNECT, schakelaar 1-voudig, 2-polig	298	1/1	8	XQ	77,10	4042811116453	85365080
507801		RF-ontvanger inbouw CONNECT, rolluiken 1-voudig	300	1/1	8	XQ	84,30	4042811116439	85365080
507900		RF-ontvanger inbouw CONNECT, universele dimmer 1-voudig	298	1/100	8	XQ	105,68	4042811084271	85365080
508014		RF toets CONNECT, Move, antraciet, Systeem M	43	1/40	8	XQ	57,16	4042811049898	85365080
508019		RF toets CONNECT, Move, polarwit, Systeem M	43	1/40	8	XQ	53,92	4042811048037	85365080
508044		RF toets CONNECT, Move, wit, Systeem M	43	1/40	8	XQ	53,92	4042811049881	85365080
508060		RF toets CONNECT, Move, aluminium, Systeem M	43	1/40	8	XQ	60,39	4042811049904	85365080
508119		RF toets CONNECT, Move, polarwit glanzend, Systeem M	43	1/40	8	XQ	53,92	4042811049492	85365080
508125		RF toets CONNECT, Move, actief wit glanzend, Systeem M	43	1/40	8	XQ	54,57	4042811049928	85365080
508144		RF toets CONNECT, Move, wit glanzend, Systeem M	43	1/40	8	XQ	53,92	4042811049911	85365080
508219		RF toets CONNECT, Move, polarwit, Systeem Design	162	1/40	8	XQ	54,79	4042811049942	85365080
508244		RF toets CONNECT, Move, wit, Systeem Design	162	1/40	8	XQ	53,92	4042811049935	85365080
508246		RF toets CONNECT, Move, edelstaal gelakt, Systeem Design	162	1/40	8	XQ	61,04	4042811049966	85365080
508260		RF toets CONNECT, Move, aluminium, Systeem Design	162	1/40	8	XQ	56,73	4042811049959	85365080
508519		RF tussenstekker CONNECT, schakelaar, polarwit	299	1/16	8	XQ	86,96	4042811048112	85369010
508619		RF tussenstekker CONNECT, universele dimmer, polarwit	299	1/16	8	XQ	107,84	4042811048129	85369010
509201		RF stelaandrijving CONNECT voor radiatoren, comfort/standby, polarwit	301	1/1	8	XQ	102,46	4042811048488	85389099
509519		RF-ARGUS 220 CONNECT	301	1/1	8	XQ	189,16	4042811116217	85311030
509560		RF-ARGUS 220 CONNECT	301	1/1	8	XQ	203,55	4042811116224	85311030

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
509590		Afstandsbediening voor RF-ARGUS 220 CONNECT	301	1/1	8	XQ	30,84	4042811116231	85311030
510501		Trekontlasting	85	5/300	1.5	XE	2,83	4042811028442	85389099
511019	**	Verdeeldoos, polarwit, ATELIER	142	1/40	1.5	XE	10,08	4011281285853	39269097
511074	**	Verdeeldoos, wit, ATELIER	142	1/40	1.5	XE	10,08	4011281285952	39269097
511119	**	Opbouw-behuizing, 1-voudig, polarwit, ATELIER	142	1/40	1.5	XE	8,06	4011281286157	39269097
511174	**	Opbouw-behuizing, 1-voudig, wit, ATELIER	142	1/40	1.5	XE	8,06	4011281286256	39269097
511219	**	Opbouw-behuizing, 2-voudig, polarwit, ATELIER	142	1/20	1.5	XE	14,63	4011281286454	39269097
511274	**	Opbouw-behuizing, 2-voudig, wit, ATELIER	142	1/20	1.5	XE	14,63	4011281286553	39269097
511319	**	Opbouw-behuizing, 3-voudig, polarwit, ATELIER	142	1/15	1.5	XE	23,42	4011281286751	39269097
511374	**	Opbouw-behuizing, 3-voudig, wit, ATELIER	142	1/15	1.5	XE	23,42	4011281286850	39269097
512106		Opbouw-behuizing, 1-voudig, robijnrood, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281418350	39269097
512115		Opbouw-behuizing, 1-voudig, donkerbruin, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281849703	39269097
512119		Opbouw-behuizing, 1-voudig, polarwit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/40	1.5	XE	8,06	4011281286959	39269097
512129		Opbouw-behuizing, 1-voudig, lichtgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281811458	39269097
512144		Opbouw-behuizing, 1-voudig, wit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/40	1.5	XE	8,06	4011281287208	39269097
512169		Opbouw-behuizing, 1-voudig, zwartgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281811601	39269097
512178		Opbouw-behuizing, 1-voudig, nachtblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281811557	39269097
512182		Opbouw-behuizing, 1-voudig, vanillegeel, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281811205	39269097
512188		Opbouw-behuizing, 1-voudig, ijsblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/40	1.5	XE	9,16	4011281811359	39269097
512215		Opbouw-behuizing, 2-voudig, donkerbruin, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281849758	39269097
512219		Opbouw-behuizing, 2-voudig, polarwit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/20	1.5	XE	14,63	4011281287307	39269097
512229		Opbouw-behuizing, 2-voudig, lichtgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281811908	39269097
512244		Opbouw-behuizing, 2-voudig, wit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/20	1.5	XE	14,63	4011281287550	39269097
512269		Opbouw-behuizing, 2-voudig, zwartgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281812059	39269097
512278		Opbouw-behuizing, 2-voudig, nachtblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281812004	39269097
512282		Opbouw-behuizing, 2-voudig, vanillegeel, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281811656	39269097
512288		Opbouw-behuizing, 2-voudig, ijsblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	191	1/20	1.5	XE	16,12	4011281811809	39269097
512315		Opbouw-behuizing, 3-voudig, donkerbruin, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281849802	39269097
512319		Opbouw-behuizing, 3-voudig, polarwit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/15	1.5	XE	23,42	4011281416103	39269097
512329		Opbouw-behuizing, 3-voudig, lichtgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281812356	39269097
512344		Opbouw-behuizing, 3-voudig, wit, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	96	1/15	1.5	XE	23,42	4011281416059	39269097
512369		Opbouw-behuizing, 3-voudig, zwartgrijs, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281812509	39269097
512378		Opbouw-behuizing, 3-voudig, nachtblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281812455	39269097
512382		Opbouw-behuizing, 3-voudig, vanillegeel, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281812103	39269097
512388		Opbouw-behuizing, 3-voudig, ijsblauw, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR	192	1/15	1.5	XE	26,32	4011281812257	39269097
512400		Inlegplaat, zwart, M-PLAN II (set 12 stuks)	113	1/160	1	WX	8,48	4011281898923	39269097
512403		Inbouwadapter v. M-PLAN II afdekramen, verzonken inbouw, v. 4881..., M-PLAN II	112	1/56	1	WX	6,08	4011281898893	39269097
512499		Bekistingsadapter, voor 4881..., zwart, M-PLAN II	113	10/180	1	WX	13,95	4042811004712	85389099
512503		Inbouwadapter v. M-PLAN II afdekramen, verzonken inbouw, v. 4882..., M-PLAN II	112	1/45	1	WX	8,25	4011281898909	39269097
512599		Bekistingsadapter, voor 4882..., zwart, M-PLAN II	113	10/90	1	WX	19,95	4042811004705	85389099
512603		Inbouwadapter v. M-PLAN II afdekramen, verzonken inbouw, v. 4883..., M-PLAN II	112	1/30	1	WX	15,25	4011281898916	39269097
512699		Bekistingsadapter, voor 4883..., zwart, M-PLAN II	113	10/60	1	WX	25,91	4042811004729	85389099
513219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit glanzend	109	2/96	1	WX	7,84	4042811078638	39269097
513225		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, actief wit glanzend	109	2/96	1	WX	8,43	4042811078652	39269097
513244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit glanzend	109	2/96	1	WX	7,84	4042811078645	39269097
513319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, polarwit glanzend	110	2/64	1	WX	12,30	4042811078737	39269097
513325		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, actief wit glanzend	110	2/64	1	WX	12,91	4042811078775	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (l.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
513344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, verticale montage, wit glanzend	110	2/64	1	WX	12,30	4042811078768	39269097	
514119		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, polarwit glanzend	109	2/176	1	WX	4,53	4042811078577	39269097	
514125		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, actief wit glanzend	109	2/176	1	WX	5,08	4042811078584	39269097	
514144		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, opschriftmogelijkheid, wit glanzend	109	2/176	1	WX	4,53	4042811078591	39269097	
514219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit glanzend	109	2/96	1	WX	7,84	4042811078607	39269097	
514225		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, actief wit glanzend	109	2/96	1	WX	8,37	4042811078621	39269097	
514244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit glanzend	109	2/96	1	WX	7,84	4042811078614	39269097	
514319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, polarwit glanzend	110	2/64	1	WX	12,30	4042811078669	39269097	
514325		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, actief wit glanzend	110	2/64	1	WX	12,81	4042811078683	39269097	
514344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, opschriftmogelijkheid, horizontale montage, wit glanzend	110	2/64	1	WX	12,30	4042811078676	39269097	
514919		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, polarwit glanzend	108	2/64	1	WX	10,94	4042811090432	39269097	
514925		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, actief wit glanzend	108	2/64	1	WX	11,55	4042811090449	39269097	
514944		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig zonder middelstuk, wit glanzend	108	2/64	1	WX	10,94	4042811090425	39269097	
515119		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, polarwit glanzend	108	10/300	1	WX	4,38	4042811078812	39269097	
515125		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, actief wit glanzend	108	10/300	1	WX	4,94	4042811078836	39269097	
515144		M-PLAN-afdekraam, 1-voudig, wit glanzend	108	10/300	1	WX	4,38	4042811078829	39269097	
515219		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, polarwit glanzend	108	10/160	1	WX	5,97	4042811078843	39269097	
515225		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, actief wit glanzend	108	10/160	1	WX	6,52	4042811078867	39269097	
515244		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig, wit glanzend	108	10/160	1	WX	5,97	4042811078850	39269097	
515319		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, polarwit glanzend	108	10/60	1	WX	11,03	4042811078942	39269097	
515325		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, actief wit glanzend	108	10/60	1	WX	11,55	4042811078973	39269097	
515344		M-PLAN-afdekraam, 3-voudig, wit glanzend	108	10/60	1	WX	11,03	4042811078959	39269097	
515419		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, polarwit glanzend	109	2/44	1	WX	17,79	4042811078980	39269097	
515425		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, actief wit glanzend	109	2/44	1	WX	18,24	4042811079048	39269097	
515444		M-PLAN-afdekraam, 4-voudig, wit glanzend	109	2/44	1	WX	17,79	4042811079024	39269097	
515519		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, polarwit glanzend	109	1/38	1	WX	27,07	4042811079079	39269097	
515525		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, actief wit glanzend	109	1/38	1	WX	27,48	4042811079123	39269097	
515544		M-PLAN-afdekraam, 5-voudig, wit glanzend	109	1/38	1	WX	27,07	4042811079093	39269097	
515819		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, polarwit glanzend	108	2/96	1	WX	5,97	4042811079406	39269097	
515825		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, actief wit glanzend	108	2/96	1	WX	6,52	4042811079420	39269097	
515844		M-PLAN-afdekraam, 2-voudig zonder middelstuk, wit glanzend	108	2/96	1	WX	5,97	4042811079413	39269097	
515990		Afdichtingsring voor verhoging beschermingsgraad naar IP44, Systeem Design	154	1/150	2.1	XI	2,66	4042811025694	85389099	
516094		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075, wit, Systeem Design	174	5/300	1	WX	2,02	4011281810154	39269097	
516099		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075, polarwit, Systeem Design	174	5/300	1	WX	3,57	4011281810109	39269097	
516119		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmetaal conform DIN 49075 (50x50), polarwit, Systeem Design	174	5/75	1	WX	9,34	4042811078379	39269097	
516144		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmetaal conform DIN 49075 (50x50), wit, Systeem Design	174	5/75	1	WX	8,22	4042811082277	39269097	
516146		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmetaal conform DIN 49075 (50x50), edelstaal, Systeem Design	174	5/75	1.2	WZ	17,69	4042811082291	85389099	
516160		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmetaal conform DIN 49075 (50x50), aluminium, Systeem Design	174	5/75	1.2	WZ	12,05	4042811082284	39269097	
516314		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, afsluitbaar, antraciet, AQUADESIGN	234	4/96	2.1	XI	51,44	4042811015237	39269097	
516315		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, afsluitbaar, donkerbruin, AQUADESIGN	234	4/96	2.1	XI	51,44	4042811064570	39269097	
516319		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, afsluitbaar, polarwit, AQUADESIGN	234	4/96	2.1	XI	47,45	4042811015213	39269097	
516344		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, afsluitbaar, wit, AQUADESIGN	234	4/96	2.1	XI	47,45	4042811015220	39269097	
516360		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, afsluitbaar, aluminium, AQUADESIGN	234	4/96	2.1	XI	51,44	4042811015244	39269097	
516419		Tussenring met klapdeksel, polarwit, Systeem Design	78	5/120	1	WX	6,48	4042811047269	39269097	
516443		Tussenring met klapdeksel, antiekmesing, Systeem Design	78	5/120	1.4	XC	26,60	4042811050139	85389099	
516444		Tussenring met klapdeksel, wit, Systeem Design	78	5/120	1	WX	5,39	4042811050108	39269097	
516446		Tussenring met klapdeksel, edelstaal, Systeem Design	78	5/120	1.2	WZ	13,55	4042811050146	85389099	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
516460		Tussenring met klapdeksel, aluminium, Systeem Design	78	5/120	1.2	WZ	7,92	4042811050115	39269097
516514		Tussenring met klapdeksel, antraciet, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811015084	39269097
516515		Tussenring met klapdeksel, donkerbruin, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811024369	39269097
516519		Tussenring met klapdeksel, polarwit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	12,98	4042811015060	39269097
516544		Tussenring met klapdeksel, wit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	12,98	4042811015077	39269097
516560		Tussenring met klapdeksel, aluminium, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811015091	39269097
516614		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, antraciet, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	19,22	4042811015121	39269097
516615		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, donkerbruin, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	19,22	4042811064587	39269097
516619		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, polarwit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	15,24	4042811015107	39269097
516644		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, wit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	15,24	4042811015114	39269097
516660		Tussenring met klapdeksel en informatieveld, aluminium, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	19,22	4042811015138	39269097
516819		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , polarwit, OCTOCOLOR	219	5/500	1	WX	3,57	4011281288052	39269097
516844		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , wit, OCTOCOLOR	219	5/500	1	WX	2,02	4011281288304	39269097
516914		Tussenring met transparant klapdeksel, antraciet, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811015275	39269097
516915		Tussenring met transparant klapdeksel, donkerbruin, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811064594	39269097
516919		Tussenring met transparant klapdeksel, polarwit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	12,98	4042811015251	39269097
516944		Tussenring met transparant klapdeksel, wit, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	12,98	4042811015268	39269097
516960		Tussenring met transparant klapdeksel, aluminium, AQUADESIGN	234	5/120	2.1	XI	16,97	4042811015282	39269097
517005	**	Adapter, titaan gelakt, OCTOCOLOR	134	10/300	1.2	WZ	6,73	4011281382200	85389099
517042	**	Adapter, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	134	10/300	1.2	WZ	6,73	4011281382255	85389099
517094	**	Adapter, wit, OCTOCOLOR	134	10/300	1	WX	1,97	4011281350902	39269097
517099	**	Adapter, polarwit, OCTOCOLOR	134	10/300	1	WX	3,54	4011281350858	39269097
517119	**	Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , polarwit, Systeem Basis	128	5/300	1	WX	2,03	4011281345403	39269097
517174	**	Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , wit, Systeem Basis	128	5/300	1	WX	2,03	4011281288700	39269097
517405	**	Tussenring m. klappd. voor inbouwmat. conf. DIN 49075, titaan gelakt, Syst. Basis	219	5/75	1.1	WY	13,05	4011281382309	85389099
517453		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmat. conf. DIN 49075, antiekmessing, ANTIEK	175	5/60	1.4	XC	10,92	4011281891412	85389099
517474	**	Tussenring met klapdeksel voor inbouwmat. conf. DIN 49075, wit, Systeem Basis	128	5/75	1	WX	7,76	4011281290055	39269097
517497	**	Tussenring m. klappd. v. inbouwmat. conf. DIN 49075, bronsm. gelakt, Syst. Basis	219	5/75	1.1	WY	13,05	4011281382354	85389099
517498	**	Tussenring m. klappd. voor inbouwmat. conf. DIN 49075, polarwit, Systeem Basis	128	5/75	1	WX	7,76	4011281290109	39269097
517617		Bodemplaat voor los apparaat, donkerbruin, OPBOUW	264	10/300	1.5	XE	1,71	4011281290956	39269097
517619		Bodemplaat voor los apparaat, polarwit, OPBOUW	264	10/300	1.5	XE	1,71	4011281862702	39269097
517644		Bodemplaat voor los apparaat, wit, OPBOUW	264	10/300	1.5	XE	1,71	4011281291007	39269097
517717		Bodemplaat voor dubbele wandcontactdoos, donkerbruin, OPBOUW	265	10/210	1.5	XE	3,46	4011281291106	39269097
517719		Bodemplaat voor dubbele wandcontactdoos, polarwit, OPBOUW	265	10/210	1.5	XE	3,46	4011281862757	39269097
517744		Bodemplaat voor dubbele wandcontactdoos, wit, OPBOUW	265	10/210	1.5	XE	3,46	4011281291151	39269097
517817		Bodemplaat voor dubbele combinatie, donkerbruin, OPBOUW	265	10/240	1.5	XE	3,46	4011281291205	39269097
517819		Bodemplaat voor dubbele combinatie, polarwit, OPBOUW	265	10/240	1.5	XE	3,46	4011281862801	39269097
517844		Bodemplaat voor dubbele combinatie, wit, OPBOUW	265	10/240	1.5	XE	3,46	4011281291250	39269097
517917		Bodempl. voor 3-ve combinatie/SCHUKO wandcontactdoos, 3-v, d.bruin, OPBOUW	265	10/200	1.5	XE	5,13	4011281291304	39269097
517919		Bodempl. voor 3-ve combinatie/SCHUKO wandcontactdoos, 3-v, pol.wit, OPBOUW	265	10/200	1.5	XE	5,13	4011281862856	39269097
517944		Bodempl. voor 3-voudige combinatie/SCHUKO wandcontactdoos, 3-voudig, wit, OPBOUW	265	10/200	1.5	XE	5,13	4011281291359	39269097
518015	**	Adapter, donkerbruin, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281847754	39269097
518019	**	Adapter, polarwit, Systeem Design	134	10/300	1	WX	2,99	4011281810604	39269097
518029	**	Adapter, lichtgrijs, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281810956	39269097
518044	**	Adapter, wit, Systeem Design	134	10/300	1	WX	2,01	4011281810659	39269097
518046	**	Adapter, edelstaal gelakt, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,69	4011281835355	85389099
518060	**	Adapter, aluminium, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281851256	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
518069	**	Adapter, zwartgrijs, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281811151	39269097	
518078	**	Adapter, nachtblauw, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281811106	39269097	
518082	**	Adapter, vanillegeel, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281810703	39269097	
518088	**	Adapter, ijsblauw, Systeem Design	134	10/300	1.2	WZ	3,39	4011281810857	39269097	
518114		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , antraciet, Systeem M	61	5/300	1.1	WY	2,67	4042811012854	39269097	
518119		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , polarwit, Systeem M	61	5/300	1	WX	2,02	4011281895694	39269097	
518144		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , wit, Systeem M	61	5/300	1	WX	2,02	4042811009380	39269097	
518160		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , aluminium, Systeem M	61	5/300	1.1	WY	3,88	4042811012861	39269097	
518214		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmat. conf. DIN 49075, antraciet, Systeem M	62	5/75	1.1	WY	10,92	4011281895731	39269097	
518219		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmat. conf. DIN 49075, polarwit, Systeem M	62	5/75	1	WX	7,76	4011281895724	39269097	
518244		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmetaal conform DIN 49075, wit, Systeem M	62	5/75	1	WX	7,76	4042811009427	39269097	
518260		Tussenring met klapdeksel voor inbouwmat. conf. DIN 49075, aluminium, Systeem M	62	5/75	1.1	WY	12,56	4011281895748	39269097	
518314		Adapter, antraciet, AQUADESIGN	234	10/240	2.1	XI	6,28	4042811015305	39269097	
518319		Adapter, polarwit, AQUADESIGN	234	10/240	2.1	XI	4,42	4011281898664	39269097	
518344		Adapter, wit, AQUADESIGN	234	10/240	2.1	XI	4,42	4042811015299	39269097	
518360		Adapter, aluminium, AQUADESIGN	234	10/240	2.1	XI	6,28	4011281898671	39269097	
518415		Adapter, donkerbruin, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064600	39269097	
518419		Adapter, polarwit glanzend, Systeem M	78	10/300	1	WX	2,88	4042811033781	39269097	
518429		Adapter, lichtgrijs, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064617	39269097	
518444		Adapter, wit glanzend, Systeem M	78	10/300	1	WX	2,88	4042811033835	39269097	
518446		Adapter, edelstaal gelakt, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,66	4042811064624	39269097	
518460		Adapter, aluminium, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064631	39269097	
518469		Adapter, zwartgrijs, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064648	39269097	
518478		Adapter, nachtblauw, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064655	39269097	
518482		Adapter, vanillegeel, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064662	39269097	
518488		Adapter, ijsblauw, Systeem M	78	10/300	1.2	WZ	3,35	4042811064679	39269097	
518519		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , polarwit glanzend, Systeem M	61	5/300	1	WX	2,02	4042811033958	39269097	
518525		Tussenring voor inbouwmat. conf. DIN 49075 , actief wit glanzend, Systeem M	61	5/300	1	WX	2,44	4042811043797	39269097	
518544		Tussenring voor inbouwmetaal conform DIN 49075 , wit glanzend, Systeem M	61	5/300	1	WX	2,02	4042811033965	39269097	
518619		Tussenring m. klappd. voor inbouwmat. conf. DIN 49075, polarwit glanzend, Syst. M	62	5/75	1	WX	7,76	4042811033989	39269097	
518625		Tussenring m. klappd. v. inbouwmat. conf. DIN 49075, actief wit glanzend, Syst. M	62	5/75	1	WX	9,32	4042811043803	39269097	
518644		Tussenring m. klappd. voor inbouwmat. conf. DIN 49075, wit glanzend, Systeem M	62	5/75	1	WX	7,76	4042811033996	39269097	
519119		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 1-voudig, polarwit	84	1/40	1.5	XE	9,16	4042811093495	39269097	
519125		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 1-voudig, actiefwit	84	1/40	1.5	XE	10,88	4042811093501	39269097	
519144		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 1-voudig, wit	84	1/40	1.5	XE	9,16	4042811093525	39269097	
519219		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 2-voudig, polarwit	85	1/20	1.5	XE	14,63	4042811093570	39269097	
519225		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 2-voudig, actiefwit	85	1/20	1.5	XE	17,40	4042811093587	39269097	
519244		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 2-voudig, wit	85	1/20	1.5	XE	14,63	4042811093617	39269097	
519319		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 3-voudig, polarwit	85	1/15	1.5	XE	23,42	4042811093648	39269097	
519325		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 3-voudig, actiefwit	85	1/15	1.5	XE	27,87	4042811093655	39269097	
519344		1-M / Atelier-M Opbouw-behuizing, 3-voudig, wit	85	1/15	1.5	XE	23,42	4042811093662	39269097	
520227		Fornuisaansluitdoos inbouw, wit	472	2/22	6	XN	19,80	4011281291557	85369010	
520327		Fornuisaansluitdoos inbouw, IP 21, wit	472	2/22	6	XN	19,80	4011281291700	85369010	
520427		Fornuisaansluitdoos inbouw, polarwit	472	5/60	6.1	XO	7,18	4011281291854	85369010	
520619		Fornuisaansluitdoos inbouw+opbouw, polarwit	472	5/40	6.1	XO	8,42	4011281897636	85369010	
520827		Fornuisaansluitdoos opbouw, wit	472	5/30	6	XN	10,03	4011281292400	85369010	
520900		Klemstrook, wit	473	10/480	6	XN	4,27	4011281292509	85389099	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
521044		Apparaataansluitdoos 3-delig inbouw+opbouw, polarwit	472	5/20	6	XN	21,13		4011281292752	85369010
521427		Apparaataansluitdoos 3-compartimenten inbouw, wit	472	5/10	6	XN	22,60		4011281293056	85369010
521927		Apparaataansluitdoos 3-compartimenten inbouw, grote aansluitruimte, wit	473	1/12	6	XN	32,18		4011281293353	85369010
522175		Verdeeldoos, blauw, SLAGVAST	255	1/30	2	XH	18,32		4011281293506	85369010
523017		Verdeeldoos, donkerbruin, OPBOUW	264	10/60	1.5	XE	11,24		4011281293551	85369010
523019		Verdeeldoos, polarwit, OPBOUW	264	10/60	1.5	XE	11,08		4011281851850	85369010
523044		Verdeeldoos, wit, OPBOUW	264	10/60	1.5	XE	8,71		4011281293605	85369010
526129		Kabelverbindingsmof, 5 x 2,5 mm2, grijs	473	10/200	7	XP	11,76		4011281293650	85479000
526229		Kabelverbindingsmof, 5 x 6 mm2, grijs	473	10/100	7	XP	28,37		4011281293759	85479000
528068		Inbouwdoos, groen, PANZER	234	10/40	1.6	XF	5,29		4011281293902	39269097
528304		Inbouwdoos, zwart	482	1/30	5	XM	6,89		4011281293957	85479000
528668		Dubbele inbouwdoos	291	1/30	1	WX	2,62		4011281294053	39269097
533497		Overspanningsbeveiligingsmodule voor wandcontactdozen, oranje	284	1/100	8	XQ	101,78		4011281685059	85363030
533498		Overspanningsbeveiligingsmodule voor wandcontactdozen-combinaties	33	1/50	8	XQ	101,78		4011281413904	85363030
533591		Verlengklaauwen	284	50/900	1	WX	0,92		4011281294206	73269098
533963		Inschuifstukje met tule, zwart, SLAGVAST, AGRAR	255	10/180	2	XH	2,73		4042811011215	39269097
534062		Buisinvoerschuijfe, grijs, AQUASTAR	249	10/240	2	XH	2,86		4011281294404	39269097
534119		Kanaal-invoerschuijfe, polarwit, AQUASTAR	249	10/240	2	XH	2,86		4042811079185	39269097
534162		Kanaal-invoerschuijfe, grijs, AQUASTAR	249	10/240	2	XH	2,86		4011281294459	39269097
534719		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., polarwit glanzend, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4042811032784	39269097
534725		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., actief wit glanzend, Syst. M	50	1/150	8	XQ	9,44		4042811043827	39269097
534744		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., wit glanzend, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4042811032791	39269097
534819		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., polarwit glanzend, Systeem M	49	1/150	8	XQ	7,86		4042811032807	39269097
534825		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., actief wit glanzend, Syst. M	49	1/150	8	XQ	9,44		4042811043834	39269097
534844		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., wit glanzend, Systeem M	49	1/150	8	XQ	7,86		4042811032814	39269097
534919		Centr.plaat voor vloertemp.regelaar m. schak., polarwit glanzend, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4042811032821	39269097
534925		Centr.plaat voor vloertemp.regelaar m. schak., actief wit glanzend, Systeem M	50	1/150	8	XQ	9,44		4042811043841	39269097
534944		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., wit glanzend, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4042811032838	39269097
535060		Kanaal invoerschuijfe (15 mm), polarwit, OPBOUW	85	10/1000	1.5	XE	1,22		4011281294503	39269097
535062		Kanaal invoerschuijfe (15 mm), wit, OPBOUW	85	10/1000	1.5	XE	1,05		4011281294558	39269097
535063		Kanaal invoerschuijfe (15 mm), lichtgrijs, OPBOUW	192	10/1000	1.5	XE	1,27		4011281294602	39269097
535160		Kabelinvoerschuijfe, polarwit, OPBOUW	85	20/2000	1.5	XE	0,87		4011281294800	85479000
535162		Kabelinvoerschuijfe, wit, OPBOUW	85	20/2000	1.5	XE	0,70		4011281294855	85479000
535163		Kabelinvoerschuijfe, lichtgrijs, OPBOUW	192	20/2000	1.5	XE	0,92		4011281294909	85479000
535451		Rubber SCHUKO contactmateriaal, zwart/geel	476	1/12	4	XL	21,15		4011281295456	85369010
535491		Schroefverbinding, geel	474	1/80	4	XL	6,15		4011281769506	39269097
535493		Volrubber SCHUKO contactmateriaal, zwart/geel	475	1/12	4	XL	21,69		4011281769209	85369010
535563		Inschuifstukje met tule, grijs, AQUASTAR	249	10/300	2	XH	2,86		4042811011307	39269097
535593		Zwaar volrubber SCHUKO contactmateriaal, zwart/geel	474	1/12	4	XL	23,55		4011281769254	85369010
535814		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, antraciet, Systeem M	50	1/150	8	XQ	11,50		4011281895762	39269097
535819		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, polarwit, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4011281895755	39269097
535844		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, wit, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86		4042811009458	39269097
535860		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, aluminium, Systeem M	50	1/150	8	XQ	11,72		4011281895779	39269097
535919		Koppelstuk, polarwit, AQUASTAR	249	10/500	2	XH	1,25		4042811080037	39269097
535960		Koppelstuk, grijs, SLAGVAST, AGRAR	255	10/1000	2	XH	1,14		4011281295951	39269097
535962		Koppelstuk, grijs, AQUASTAR	249	10/500	2	XH	1,25		4011281296002	39269097
536019		Kabelinvoerschuijfe, polarwit, AQUASTAR	249	10/1000	2	XH	2,27		4042811079154	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
536061		Kabelinvoerschuijfe, zwart, SLAGVAST, AGRAR	255	10/1000	2	XH	1,14	4011281296101	39269097
536062		Kabelinvoerschuijfe, grijs, AQUASTAR	249	10/1000	2	XH	2,27	4011281296156	39269097
536114		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., antraciet, Systeem M	49	1/150	8	XQ	11,50	4011281895793	39269097
536119		Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel m. schak., polarwit, Systeem M	49	1/150	8	XQ	7,86	4011281895786	39269097
536144		Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel met schakelaar, wit, Systeem M	49	1/150	8	XQ	7,86	4042811009496	39269097
536160		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., aluminium, Systeem M	49	1/150	8	XQ	11,72	4011281895809	39269097
536214		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., antraciet, Systeem M	50	1/150	8	XQ	11,50	4011281895823	39269097
536219		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., polarwit, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86	4011281895816	39269097
536244		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., wit, Systeem M	50	1/150	8	XQ	7,86	4042811009526	39269097
536260		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., aluminium, Systeem M	50	1/150	8	XQ	11,72	4011281895830	39269097
536302		Ruimte-temperatuurregelaar met schakelaar, AC 230 V, 10(4) A	50	1/50	8	XQ	62,53	4011281897407	90321020
536304		Ruimte-temperatuurregelaar met schakelaar, AC 24 V, 1(1) A	50	1/50	8	XQ	66,82	4011281897414	90321020
536400		Ruimte-temperatuurregelaar met wisselcontact, AC 230 V, 5(2) A	50	1/50	8	XQ	63,57	4011281634101	90321020
536401		Ruimte-temperatuurregelaar met wisselcontact, AC 24 V, 1(1) A	50	1/50	8	XQ	67,58	4011281668557	90321020
536492		Centr.plaat v. ruimte temp. reg. met wisselcont., bronsmetallic gelakt, O. Color	218	1/150	8	XQ	14,19	4011281635054	85389099
536494		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., wit, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	7,86	4011281634804	39269097
536495		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., titaan gelakt, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	14,19	4011281635108	85389099
536499		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., polarwit, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	7,86	4011281634859	39269097
536518	**	Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., polarwit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281634552	39269097
536524	**	Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., wit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281634507	39269097
537100		Vloertemperatuurregelaarsokkel met schakelaar, AC 230 V, 10(4) A	50	1/12	8	XQ	130,58	4011281634002	90321081
537119	**	Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., polarwit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281635856	90321081
537174	**	Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, wit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281635801	39269097
537292		Centr.plaat voor vloertemp.regelaar m. schak., bronsmetallic gelakt, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	20,70	4011281635702	85389099
537294		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, wit, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	7,86	4011281635450	39269097
537295		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., titaan gelakt, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	20,70	4011281635757	85389099
537299		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	218	1/150	8	XQ	7,86	4011281635504	39269097
537415		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., donkerbruin, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281845057	39269097
537419		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., polarwit, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	7,86	4011281783106	39269097
537429		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., lichtgrijs, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281783502	39269097
537443		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., antiek messing, Syst. Design	168	1/150	8	XQ	29,15	4011281883356	85389099
537444		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., wit, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	7,86	4011281783151	39269097
537446		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., edelstaal, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	15,78	4011281835751	85389099
537460		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., aluminium, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281851409	85389099
537469		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., zwartgrijs, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281783700	39269097
537478		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., nachtblauw, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281783656	39269097
537482		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., vanillegeel, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281783205	39269097
537488		Centr.plaat voor ruimte temp. reg. met wisselcont., ijsblauw, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	12,29	4011281783403	39269097
537515		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., donkerbruin, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281844609	39269097
537519		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., polarwit, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	7,86	4011281783755	39269097
537529		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., lichtgrijs, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281784103	39269097
537543		Centr.plaat voor vloertemp.regelaar m. schak., antiek messing, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	41,82	4011281883400	85389099
537544		Centraalplaat voor vloertemperatuurregelaar met schakelaar, wit, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	7,86	4011281783809	39269097
537546		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., edelstaal, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	18,70	4011281835652	85389099
537560		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., aluminium, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281851454	85389099
537569		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., zwartgrijs, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281784455	39269097
537578		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., nachtblauw, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281784356	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
537582		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., vanillegeel, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281783854	39269097
537588		Centr.plaat voor vloertemperatuurregelaar m. schak., ijsblauw, Systeem Design	168	1/150	8	XQ	16,00	4011281784004	39269097
538000		Tijdschakelaar-sokkel, 2-polig, 15 min	271	1/40	8	XQ	50,50	4011281298051	91070000
538034	**	Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem Basis	123	1/100	8	XQ	5,32	4011281298655	39269097
538039	**	Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Basis	123	1/100	8	XQ	5,32	4011281298853	39269097
538105		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, titaan, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	14,61	4011281299553	85389099
538119		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	9,11	4011281299652	39269097
538142		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, bronsmetallic, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	14,61	4011281299904	85389099
538144		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit, OCTOCOLOR	213	1/100	8	XQ	7,94	4011281299959	39269097
538200		Tijdschakelaar-sokkel, 2-polig, 120 min	271	1/40	8	XQ	50,50	4011281300006	91070000
538234	**	Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	5,32	4011281300457	39269097
538239	**	Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	5,32	4011281300600	39269097
538315		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, donkerbruin, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281846054	39269097
538319		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	9,11	4011281777907	39269097
538329		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, lichtgrijs, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281777655	39269097
538343		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, antiekmessing, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	25,93	4011281884650	85389099
538346		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, edelstaal, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	13,71	4011281821259	39269097
538360		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, aluminium, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281857708	85389099
538369		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, zwartgrijs, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281777853	39269097
538378		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, nachtblauw, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281777808	39269097
538382		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, vanillegeel, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281777402	39269097
538388		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, ijsblauw, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	12,11	4011281777556	39269097
538394		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	7,94	4011281777358	39269097
538399		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Design	159	1/100	8	XQ	9,11	4011281777303	39269097
538415		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, donkerbruin, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281846207	39269097
538419		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	9,11	4011281778553	39269097
538429		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, lichtgrijs, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281778300	39269097
538443		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, antiekmessing, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	25,93	4011281884704	85389099
538446		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, edelstaal, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	13,71	4011281821204	85389099
538460		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, aluminium, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281857753	85389099
538469		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, zwartgrijs, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281778508	39269097
538478		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, nachtblauw, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281778454	39269097
538482		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, vanillegeel, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281778058	39269097
538488		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, ijsblauw, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	12,11	4011281778201	39269097
538494		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	7,94	4011281778003	39269097
538499		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem Design	160	1/100	8	XQ	9,11	4011281777952	39269097
538519	**	Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., polarwit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281898190	39269097
538574	**	Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel m. schak., wit, Systeem Basis	127	1/150	8	XQ	7,86	4011281898183	39269097
538719		Centraalplaat voor de rolleik-impuls-rast-sokkel, polarwit, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4042811031305	85389099
538744		Centraalplaat voor de rolleik-impuls-rast-sokkel, wit, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4042811031312	85389099
538819		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811031329	39269097
538844		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, wit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811031336	39269097
538905		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, titaan, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	14,61	4011281301553	85389099
538919		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	9,11	4011281301652	39269097
538942		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, bronsmetallic, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	14,61	4011281301904	85389099
538944		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	7,94	4011281301959	39269097
539014		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, antraciet, Systeem M	40	1/100	8	XQ	8,23	4011281895861	39269097

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
539019		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4011281895847	39269097
539044		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811009564	39269097
539060		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, aluminium, Systeem M	40	1/100	8	XQ	11,53	4011281895854	39269097
539105		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., titaan gelakt, OCTOCOLOR	217	1/150	8	XQ	15,71	4011281898329	39269097
539119		Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel m. schak., polarwit, OCTOCOLOR	217	1/150	8	XQ	7,86	4011281898268	39269097
539142		Centr.plaat v. ruimte temp. reg.sokkel m. schak., bronsmetallisch gelakt, O. Color	217	1/150	8	XQ	15,71	4011281898312	39269097
539144		Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel met schakelaar, wit, OCTOCOLOR	217	1/150	8	XQ	7,86	4011281898251	39269097
539214		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, antraciet, Systeem M	41	1/100	8	XQ	8,23	4011281895892	39269097
539219		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4011281895878	39269097
539244		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4042811009601	39269097
539260		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, aluminium, Systeem M	41	1/100	8	XQ	11,53	4011281895885	39269097
539319		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811031343	39269097
539344		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811031350	39269097
539419		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4042811031367	39269097
539444		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4042811031374	39269097
539591		Schroevenassortiment in kunststof box	284	14/224	1	WX	3,76	4011281302055	73181559
539654		Etiketten voor veiligheidsstroomvoorziening, APS, oranje	32	1/1000	1	WX	3,17	4011281352708	48219010
539656		Etiketten voor veiligheidsstroomvoorziening, SV, groen	32	1/1000	1	WX	3,17	4011281352654	48219010
539715		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., donkerbruin, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898435	39269097
539719		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., polarwit, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	7,86	4011281895908	39269097
539729		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., lichtgrijs, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898398	39269097
539743		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., antiekmessing, Syst. Design	167	1/150	8	XQ	30,67	4011281898459	39269097
539744		Centr.plaat voor ruimte-temperatuurregelaarsokkel m. schak., wit, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	7,86	4011281898336	39269097
539746		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., edelstaal, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	17,32	4011281898466	39269097
539760		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., aluminium, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281899005	39269097
539769		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., zwartgrijs, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898442	39269097
539778		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., nachtblauw, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898428	39269097
539782		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., vanillegeel, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898343	39269097
539788		Centr.plaat voor ruimte temp. reg.sokkel m. schak., ijsblauw, Systeem Design	167	1/150	8	XQ	12,29	4011281898374	39269097
539819		Centraalplaat voor toerentalregelaar, polarwit, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811031404	85389099
539844		Centraalplaat voor toerentalregelaar, wit, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811031411	85389099
539919		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4042811031381	85389099
539944		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4042811031398	85389099
542894		Grondlast-set	276	1/48	8	XQ	31,55	4011281304653	85332100
542895		Condensator, AC 230 V, 0,33 uF	284	10/450	8	XQ	3,98	4011281389254	85322500
544529		ARGUS schemerschakelaar compact, lichtgrijs	384	1/45	8.4	XU	57,91	4011281310852	85365080
544819		ARGUS schemerschakelaar, met schakelvertraging, polarwit	384	1/35	8.4	XU	83,92	4042811003401	85365080
544829		ARGUS schemerschakelaar, zonder schakelvertraging, lichtgrijs	385	1/35	8.4	XU	71,13	4011281349555	85365080
544890		ARGUS schemerschakelklok, lichtgrijs	384	1/35	8.4	XU	103,78	4011281851508	85365080
544894		ARGUS schemerschakelaar, met schakelvertraging, lichtgrijs	385	1/35	8.4	XU	80,43	4011281348954	85365080
545715		ARGUS 70, donkerbruin	360	1/20	8.4	XU	64,00	4011281360406	85311030
545719		ARGUS 70, polarwit	360	1/20	8.4	XU	64,00	4011281360451	85311030
547000		Borgpennen voor ARGUS rookmelder, zwart	390	1/50	8.3	XT	7,60	4042811083069	85319085
547019		ARGUS rookmelder Basic, polarwit	389	1/23	8.3	XT	16,95	4042811050269	85311030
547119		ARGUS rookmelder Basic Longlife, polarwit	389	1/23	8.3	XT	24,65	4042811065485	85311030
547519		ARGUS rookmelder 230 V, polarwit	389	1/1	8.3	XT	55,00	4042811050290	85311030
547560		ARGUS rookmelder 230 V, aluminium	389	1/1	8.3	XT	60,00	4042811050306	85311030

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
548001		Systeemrelais inbouw voor ARGUS rookmelder, zwart	390	1/60	8.3	XT	59,90	4042811080679	85319085	
548019		ARGUS rookmelder Connect, polarwit	388	1/10	8.3	XT	65,00	4042811050276	85311030	
548060		ARGUS rookmelder Connect, aluminium	388	1/10	8.3	XT	70,00	4042811050283	85311030	
548519		ARGUS rookmelder Connect 230 V, polarwit	388	1/1	8.3	XT	95,00	4042811050313	85311030	
548560		ARGUS rookmelder Connect 230 V, aluminium	388	1/1	8.3	XT	100,00	4042811050320	85311030	
550419		ARGUS Präsenz systeemsensor, polarwit	376	1/6	8.4	XU	119,15	4011281823758	85365080	
550499		ARGUS Präsenz systeem, polarwit	376	1/6	8.4	XU	185,06	4011281823703	85365080	
550590		ARGUS Präsenz, polarwit	377	1/6	8.4	XU	140,92	4042811005634	85365080	
550591		ARGUS Präsenz met IR-ont. en voor bediening via nevenaansluitingen, polarwit	377	1/6	8.4	XU	160,87	4042811005627	85365080	
550619		Opbouwbehuizing voor ARGUS Präsenz, polarwit	380	1/21	8.4	XU	9,66	4011281667000	39269097	
550892		Reserve-zekering, voor 400 W	284	20/4080	8	XQ	1,12	4011281313709	85361010	
550992		Reserve-zekering, voor 500/600 VA	284	20/4080	8	XQ	1,12	4011281313808	85361010	
551092		Reserve-zekering, voor 1000 VA	284	20/4080	8	XQ	2,47	4011281313853	85361010	
551192		Reserve-zekering, voor halogeen- en halogeen-superdimmer 500 VA	284	20/4080	8	XQ	2,47	4011281313907	85361010	
551292		Reserve-zekering, voor jaloeziebesturing en tijdschakelklok 1000 VA	284	20/4080	8	XQ	2,47	4011281398652	85361010	
552019		6-voudige verdeler	321	1/60	8	XQ	19,14	4011281357307	85043180	
552119		Overspanningsbeveiligingsmodule	284	1/150	8	XQ	17,61	4011281357352	85043180	
554395		Verlengstuk, donkerbruin	366	1/40	8.4	XU	17,45	4011281580552	85389099	
554399		Verlengstuk, polarwit	366	1/40	8.4	XU	17,45	4011281580606	85389099	
561119		Multifunctionele klok, polarwit glanzend, Systeem M	58	1/60	8	XQ	23,42	4042811041861	91070000	
561160		Multifunctionele klok, aluminium glanzend, Systeem M	58	1/60	8	XQ	26,95	4042811041892	91070000	
561219		Memo-box, polarwit glanzend, Systeem M	58	1/60	8	XQ	57,66	4042811041878	85414090	
561260		Memo-box, aluminium glanzend, Systeem M	58	1/60	8	XQ	61,18	4042811041908	85414090	
561319		RF- thermometer, polarwit glanzend, Systeem M	58	1/40	8	XQ	45,88	4042811041885	90251920	
561360		RF- thermometer, aluminium glanzend, Systeem M	58	1/40	8	XQ	49,42	4042811041915	90251920	
564315		ARGUS 300, donkerbruin	363	1/3	8.4	XU	169,00	4011281721405	85311030	
564319		ARGUS 300, polarwit	363	1/3	8.4	XU	169,00	4011281721450	85311030	
564415		ARGUS 360, donkerbruin	363	1/6	8.4	XU	179,00	4011281723652	85311030	
564419		ARGUS 360, polarwit	363	1/6	8.4	XU	179,00	4011281723706	85311030	
565119		ARGUS 110 Basic, polarwit	360	1/6	8.4	XU	64,90	4011281892754	85311030	
565219		ARGUS 220 Basic, polarwit	361	1/12	8.4	XU	127,00	4011281890880	85311030	
565291		Montagehoek, polarwit, ARGUS	366	1/21	8.4	XU	9,49	4011281893423	85389099	
565292		Montagehoek, donkerbruin, ARGUS	366	1/21	8.4	XU	9,49	4011281893430	85389099	
565293		Montagehoek, zwartgrijs, ARGUS	366	1/21	8.4	XU	9,49	4011281893447	85389099	
565415		ARGUS 220 Connect, donkerbruin	361	1/6	8.4	XU	137,50	4011281892723	85311030	
565419		ARGUS 220 Connect, polarwit	361	1/12	8.4	XU	137,50	4011281892730	85311030	
565426		ARGUS 220 voor 12 V Connect, polarwit	362	1/6	8.4	XU	137,50	4011281898688	85311030	
565469		ARGUS 220 Connect, aluminium	361	1/6	8.4	XU	153,50	4011281892747	85311030	
565495		RF-module voor ARGUS 220 bewegingsmelder, RF module	367	1/24	8.4	XU	87,21	4042811005207	85414090	
565519		ARGUS 220, afstandbedienbaar, polarwit	364	1/1	8.4	XU	150,00	4042811116170	85311030	
565560		ARGUS 220, afstandbedienbaar, aluminium	364	1/1	8.4	XU	165,00	4042811116187	85311030	
565590		Afstandbediening voor afstandbedienbare ARGUS 220	364	1/1	8.4	XU	15,00	4042811116200	85311030	
565615		ARGUS 220 Timer, donkerbruin	362	1/6	8.4	XU	166,00	4042811002039	85311030	
565619		ARGUS 220 Timer, polarwit	362	1/6	8.4	XU	166,00	4011281893195	85311030	
565669		ARGUS 220 Timer, aluminium	362	1/6	8.4	XU	177,00	4042811002046	85311030	
567019		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit glanzend, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4042811034504	85389099	
567025		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, actief wit glanzend, Systeem M	26	5/120	8	XQ	5,20	4042811043858	85389099	
567044		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit glanzend, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4042811034511	85389099	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
567119		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, polarwit glanzend, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4042811034368	85389099
567125		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, actief wit glanzend, Systeem M	45	1/100	1	WX	6,07	4042811043865	85389099
567144		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, wit glanzend, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4042811034375	85389099
567219		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811034382	39269097
567225		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	6,38	4042811043872	39269097
567244		Centraalplaat voor driestanddraaischakelaar, wit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811034399	39269097
567319		Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	26	1/100	1	WX	5,26	4042811034405	39269097
567325		Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	26	1/100	1	WX	6,45	4042811043889	39269097
567344		Centraalplaat voor ventilatorschakelaar, wit glanzend, Systeem M	26	1/100	1	WX	5,26	4042811034412	39269097
567419		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811034429	39269097
567425		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	6,38	4042811043896	39269097
567444		Centraalplaat voor de 15 minuten-tijdschakelaar, wit glanzend, Systeem M	40	1/100	8	XQ	5,32	4042811034436	39269097
567519		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4042811034443	39269097
567525		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	41	1/100	8	XQ	6,38	4042811043902	39269097
567544		Centraalplaat voor de 120 minuten-tijdschakelaar, wit glanzend, Systeem M	41	1/100	8	XQ	5,32	4042811034450	39269097
567619		Centraalplaat voor toerentalregelaar, polarwit glanzend, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811034665	85389099
567625		Centraalplaat voor toerentalregelaar, actief wit glanzend, Systeem M	45	1/100	8	XQ	6,36	4042811043919	85389099
567644		Centraalplaat voor toerentalregelaar, wit glanzend, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811034672	85389099
567714		Centr.plaat comfortdraaiknop v. universele super-dimmerbasis, antraciet, Syst. M	45	1/60	8	XQ	72,69	4042811045739	85389099
567719		Centr.plaat comfortdraaiknop voor universele super-dimmerbasis, pol.wit, Syst. M	45	1/60	8	XQ	70,55	4042811045715	85389099
567744		Centraalplaat comfortdraaiknop voor universele super-dimmerbasis, wit, Systeem M	45	1/60	8	XQ	70,55	4042811045722	85389099
567760		Centr.plaat comfortdraaiknop voor universele super-dimmerbasis, alu, Syst. M	45	1/60	8	XQ	75,08	4042811045746	85389099
567819		Centr.plaat comf.draaiknop v. univ. super-dimmerbasis, pol.wit glanz.,Syst.M	45	1/60	8	XQ	70,55	4042811045753	85389099
567825		Centr.plaat comf.draaiknop v. univ. super-dimmerbasis, act. wit glanz.,Syst.M	45	1/60	8	XQ	71,52	4042811045777	85389099
567844		Centr.plaat comfortdraaiknop v. universele super-dimmerbasis, wit glanz.,Syst.M	45	1/60	8	XQ	70,55	4042811045760	85389099
568099		Universele dimmerbasis, 2-voudig, 2 x 50-200 VA	272	1/50	8	XQ	119,46	4042811040611	85365080
568199		Impulsdrukmodule 2-voudig, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	16,92	4042811041786	85365080
568200		TRANCENT-wandcontactdoos-glasplaat, 2-voudig, transparant, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	46,12	4042811011703	85369010
568201		TRANCENT-wandcontactdoos-glasplaat, 2-voudig, gesatineerd, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	58,49	4042811011710	85369010
568300		TRANCENT-wandcontactdoos-glasplaat, 3-voudig, transparant, TRANCENT	204	1/15	1.7	XG	70,11	4042811011727	85369010
568301		TRANCENT-wandcontactdoos-glasplaat, 3-voudig, gesatineerd, TRANCENT	204	1/15	1.7	XG	88,31	4042811011802	85369010
568499		Impulsdrukmodule 2-voudig, Systeem M	42	1/100	8	XQ	16,92	4042811041779	85365080
568714		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, antraciet, Systeem M	48	1/40	8	XQ	52,44	4042811037949	85365080
568719		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, polarwit, Systeem M	48	1/40	8	XQ	50,70	4042811037932	85365080
568744		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, wit, Systeem M	48	1/40	8	XQ	50,70	4042811037925	85365080
568760		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, aluminium, Systeem M	48	1/40	8	XQ	55,01	4042811037956	85365080
568819		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, polarwit glanzend, Systeem M	48	1/40	8	XQ	50,70	4042811037918	85365080
568825		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, actief wit glanzend, Systeem M	48	1/40	8	XQ	51,26	4042811047061	85365080
568844		ARGUS 180 / 2,20 m inbouw sensormodule, wit glanzend, Systeem M	48	1/40	8	XQ	50,70	4042811037901	85365080
569000		Blindafdekking voor het aanbrengen van opschriften, TRANCENT	207	1/100	1.7	XG	18,12	4011281884902	39269097
569090		Stuurelektronica, 1-voudig, 1-voudig, TRANCENT	204	1/100	8	XQ	25,61	4011281853502	85364900
569091		Serie-stuurelektronica, serie, TRANCENT	206	1/100	8	XQ	37,67	4011281853557	85364900
569092		Jaloeziebesturingselektronica, Rolliiken, TRANCENT	207	1/100	8	XQ	33,65	4011281853601	85364900
569100		Glazen sensorplaat, 1-voudig, transparant, TRANCENT	202	1/15	1.7	XG	31,92	4011281851904	85365080
569101		Glazen sensorplaat, 1-voudig, gesatineerd, TRANCENT	202	1/15	1.7	XG	36,00	4011281851959	85365080
569190		Afdekfolie voor glazen sensorplaat, voor 569100/01, TRANCENT	204	1/100	1.7	XG	21,46	4011281884353	39219090
569200		Glazen sensorplaat, 2-voudig, transparant, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	42,17	4011281852000	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
569201		Glazen sensorplaat, 2-voudig, gesatineerd, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	54,55	4011281852055	85365080
569290		Afdekkfolie voor glazen sensorplaat, voor 569200/01, TRANCENT	204	1/100	1.7	XG	21,46	4011281884452	39219090
569300		Glazen sensorplaat, 3-voudig, transparant, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	66,19	4011281852109	85365080
569301		Glazen sensorplaat, 3-voudig, gesatineerd, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	84,36	4011281852154	85365080
569390		Afdekkfolie voor glazen sensorplaat, voor 569300/01, TRANCENT	204	1/100	1.7	XG	21,46	4011281884506	39219090
569400		TRANCENT wandcontactdoos-glasplaat, 1-voudig, transparant, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	33,84	4011281898695	85369010
569401		TRANCENT wandcontactdoos-glasplaat, 1-voudig, gesatineerd, TRANCENT	203	1/15	1.7	XG	37,98	4011281898701	85369010
569500		TRANCENT-combi glasplaat, 2-voudig, WCD uitsparing, transparant	204	1/15	1.7	XG	44,19	4011281898718	85389099
569501		TRANCENT-combi glasplaat, 2-voudig, WCD uitsparing, gesatineerd	204	1/15	1.7	XG	56,63	4011281898725	85389099
569614		Centraalplaat voor toerentalregelaar, antraciet, Systeem M	45	1/100	8	XQ	8,16	4042811065270	85389099
569619		Centraalplaat voor toerentalregelaar, polarwit, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811036638	85389099
569644		Centraalplaat voor toerentalregelaar, wit, Systeem M	45	1/100	8	XQ	5,30	4042811036645	85389099
569660		Centraalplaat voor toerentalregelaar, aluminium, Systeem M	45	1/100	8	XQ	11,50	4042811065287	85389099
569814		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, antraciet, Systeem M	45	1/100	1.1	WY	8,16	4011281894437	85389099
569819		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, polarwit, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4011281894444	85389099
569844		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, wit, Systeem M	45	1/100	1	WX	5,07	4042811009649	85389099
569860		Centraalplaat voor de rolruik-impuls-rast-sokkel, aluminium, Systeem M	45	1/100	1.1	WY	11,00	4011281894451	85389099
569914		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, antraciet, Systeem M	26	5/120	8	XQ	6,49	4011281894406	85389099
569919		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4011281894413	39269097
569944		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit, Systeem M	26	5/120	8	XQ	4,33	4042811009663	85389099
569960		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, aluminium, Systeem M	26	5/120	8	XQ	8,20	4011281894420	85389099
570114		Sensor-bedieningsvlak, antraciet, Systeem M	42	1/100	8	XQ	14,29	4011281897285	85389099
570119		Sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4011281897278	85389099
570144		Sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4042811009687	85389099
570160		Sensor-bedieningsvlak, aluminium, Systeem M	42	1/100	8	XQ	16,00	4011281897292	85389099
570222		IR-afstandsbediening Distance 2010, zwart	279	1/48	8	XQ	68,72	4011281405008	85365080
570314		TELE-sensor-bedieningsvlak, antraciet, Systeem M	42	1/100	8	XQ	87,51	4011281897308	85389099
570319		TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4011281897315	85389099
570344		TELE-sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4042811009700	85389099
570360		TELE-sensor-bedieningsvlak, aluminium, Systeem M	42	1/100	8	XQ	90,22	4011281897322	85389099
570419		Sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4042811031701	85389099
570444		Sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4042811031718	85389099
570915		TELE-sensor-bedieningsvlak, donkerbruin, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281844654	85389099
570919		TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	86,21	4011281788651	85389099
570929		TELE-sensor-bedieningsvlak, lichtgrijs, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281788408	85389099
570943		TELE-sensor-bedieningsvlak, antiekmessing, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	127,63	4011281883455	85389099
570944		TELE-sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	85,51	4011281896974	85389099
570946		TELE-sensor-bedieningsvlak, edelstaal, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	105,64	4011281830954	85389099
570960		TELE-sensor-bedieningsvlak, aluminium, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281857807	85389099
570969		TELE-sensor-bedieningsvlak, zwartgrijs, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281788606	85389099
570978		TELE-sensor-bedieningsvlak, nachtblauw, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281788552	85389099
570982		TELE-sensor-bedieningsvlak, vanillegeel, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281788156	85389099
570988		TELE-sensor-bedieningsvlak, ijsblauw, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	96,99	4011281788309	85389099
571119		TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4042811031725	85389099
571144		TELE-sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4042811031749	85389099
571519		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, polarwit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	20,66	4011281315659	85389099
571544		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, wit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	18,77	4011281315956	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
571617		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-600 W, halogeen 500 W, donkerbruin	261	1/72	8	XQ	90,18	4011281316007	85365080	
571619		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-600 W, halogeen 500 W, polarwit	261	1/72	8	XQ	87,50	4011281848805	85365080	
571644		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-600 W, halogeen 500 W, wit	261	1/72	8	XQ	87,50	4011281316106	85365080	
571715		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, donkerbruin, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281844807	39269097	
571719		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, polarwit, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	20,66	4011281786800	39269097	
571729		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, lichtgrijs, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281787159	39269097	
571743		Centr.plaat voor draaidimmers tot 1000 VA, antiekmessing gelakt, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	52,91	4011281883509	85389099	
571744		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, wit, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	18,77	4011281786855	39269097	
571746		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, edelstaal gelakt, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	41,39	4011281836352	85389099	
571760		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, aluminium, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281857852	85389099	
571769		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, zwartgrijs, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281787357	39269097	
571778		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, nachtblauw, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281787302	39269097	
571782		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, vanillegeel, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281786909	39269097	
571788		Centraalplaat voor draaidimmers tot 1000 VA, ijsblauw, Systeem Design	164	1/100	8	XQ	22,68	4011281787050	39269097	
571829		Inbouw-dimmer met druk-wisselschakelaar voor ohmse last, 60-500 W, lichtgrijs	316	1/72	8	XQ	99,49	4011281316250	85365080	
571915		Universele dimmer REG/4x230/150 W , lichtgrijs	317	1/10	8	XQ	470,59	4042811040741	85365080	
571930		Universele dimmer REG/2x230/300 W, lichtgrijs	317	1/10	8	XQ	282,37	4042811041939	85365080	
571950		Universele dimmer REG/230/500 W, lichtgrijs	317	1/10	8	XQ	152,95	4042811041922	85365080	
572015		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, donkerbruin, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281844852	39269097	
572019		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, Systeem Design	148	10/120	8	XQ	10,41	4011281785551	39269097	
572029		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, lichtgrijs, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281785308	39269097	
572043		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, antiekmessing, Systeem Design	148	5/120	8	XQ	31,85	4011281883554	85389099	
572046		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, edelstaal, Systeem Design	148	5/120	8	XQ	20,00	4011281834907	85389099	
572060		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, aluminium, Systeem Design	148	5/120	8	XQ	11,19	4011281857906	85389099	
572069		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, zwartgrijs, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281785506	39269097	
572078		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, nachtblauw, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281785452	39269097	
572082		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, vanillegeel, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281785056	39269097	
572088		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, ijsblauw, Systeem Design	164	5/120	8	XQ	11,19	4011281785209	39269097	
572094		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit, Systeem Design	148	5/120	8	XQ	7,67	4011281785001	39269097	
572099		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, Systeem Design	148	5/120	8	XQ	10,41	4011281784950	39269097	
572199		Dimmerbasis voor ohmse last, 60-400 W	275	1/50	8	XQ	18,78	4011281316953	85365080	
572299		Dimmerbasis voor ohmse last, 60-600 W, halogeen 500 W	275	1/72	8	XQ	58,70	4011281317202	85365080	
572319	**	Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, Systeem Basis	124	5/120	8	XQ	4,33	4011281317400	39269097	
572374	**	Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit, Systeem Basis	124	5/120	8	XQ	4,33	4011281317851	39269097	
572491		Dimmerbasis voor ohmse last, 60-400 W/KEMA-KEUR	275	10/100	8	XQ	44,05	4011281318155	85365080	
572499		Dimmerbasis voor ohmse last, 60-400 W	275	1/72	8	XQ	44,05	4011281318452	85365080	
572529		Inbouw-LV-haloeendimmer voor inductieve last, 20-500 VA, lichtgrijs	316	1/72	8	XQ	103,44	4011281318506	85365080	
572539		Opbouw-dimmer voor inductieve last, 60-600 W, halogeen 350 W, polarwit	262	1/72	8	XQ	72,99	4011281383955	85365080	
572554		Opbouw-dimmer voor inductieve last, 60-600 W, halogeen 350 W, wit	262	1/72	8	XQ	72,99	4011281383900	85365080	
572571		LV-haloeendimmerbasis voor inductieve last, 20-500 VA	276	1/72	8	XQ	66,12	4011281579259	85365080	
572599		LV-haloeendimmerbasis voor inductieve last, 20-500 VA	276	1/72	8	XQ	66,12	4011281318605	85365080	
572605		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, titaan, OCTOCOLOR	214	5/120	8	XQ	14,16	4011281318650	39269097	
572619		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, polarwit, OCTOCOLOR	214	10/120	8	XQ	10,41	4011281318759	39269097	
572642		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, bronsmetallic, OCTOCOLOR	214	5/120	8	XQ	14,16	4011281319008	85389099	
572644		Centraalplaat voor draaidimmersokkels tot 600 VA, wit, OCTOCOLOR	214	10/120	8	XQ	7,67	4011281319053	39269097	
572799		Dimmersokkel, 900 W, voor ohmse last, 75-900 W/halogeen 700 W	275	1/30	8	XQ	116,81	4011281319657	85365080	
572819		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, polarwit glanzend, Systeem M	49	1/60	8	XQ	87,15	4042811031060	85365080	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
572825		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, actief wit glanzend, Systeem M	49	1/60	8	XQ	87,71	4042811043926	85365080
572844		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, wit glanzend, Systeem M	49	1/60	8	XQ	87,15	4042811031084	85365080
572999		Elektronische potentiometer-basis 1-10 V	276	1/50	8	XQ	34,35	4011281373253	85365080
573299		Dimmerbasis voor inductieve last, 25-600 VA	276	1/50	8	XQ	89,98	4011281320806	85365080
573399		Memory-superdimmer-basis voor ohmse last, 60-400 W	206	1/60	8	XQ	53,29	4011281320950	85365080
573417		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-400 W, donkerbruin	261	1/72	8	XQ	62,27	4011281321001	85365080
573419		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-400 W, polarwit	261	1/72	8	XQ	59,71	4011281848751	85365080
573439		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-400 W, KEMA-KEUR, polarwit	262	1/72	8	XQ	59,71	4011281321155	85365080
573444		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-400 W, wit	261	1/72	8	XQ	59,71	4011281321209	85365080
573454		Opbouw-dimmer voor ohmse last, 60-400 W, KEMA-KEUR, wit	262	1/72	8	XQ	59,71	4011281321353	85365080
573529		Inbouw-memory-halogeen-superdimmer voor inductieve last, 20-500 VA, lichtgrijs	318	1/50	8	XQ	116,12	4011281321551	85365080
573599		Memory-halogeen-superdimmer-basis voor inductieve last, 20-500 VA	206	1/60	8	XQ	81,18	4011281321605	85365080
573715		Sensor-bedieningsvlak, donkerbruin, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281844708	85389099
573719		Sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	13,88	4011281788002	85389099
573729		Sensor-bedieningsvlak, lichtgrijs, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281787753	85389099
573743		Sensor-bedieningsvlak, antiekmessing, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	42,67	4011281883608	85389099
573744		Sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	11,31	4011281896967	85389099
573746		Sensor-bedieningsvlak, edelstaal, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	19,52	4011281830909	85389099
573760		Sensor-bedieningsvlak, aluminium, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281857951	85389099
573769		Sensor-bedieningsvlak, zwartgrijs, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281787951	85389099
573778		Sensor-bedieningsvlak, nachtblauw, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281787906	85389099
573782		Sensor-bedieningsvlak, vanillegeel, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281787500	85389099
573788		Sensor-bedieningsvlak, ijsblauw, Systeem Design	161	1/100	8	XQ	17,61	4011281787654	85389099
573814		Sensor-bedieningsvlak, antraciet, AQUADESIGN	232	1/100	8	XQ	23,55	4042811016326	85365080
573815		Sensor-bedieningsvlak, donkerbruin, AQUADESIGN	232	1/100	8	XQ	23,55	4042811064686	85365080
573819		Sensor-bedieningsvlak, polarwit, AQUADESIGN	232	1/100	8	XQ	18,93	4042811016302	85365080
573844		Sensor-bedieningsvlak, wit, AQUADESIGN	232	1/100	8	XQ	18,93	4042811016319	85365080
573860		Sensor-bedieningsvlak, aluminium, AQUADESIGN	232	1/100	8	XQ	23,55	4042811016333	85365080
573998		Neventoestel-TELE-basis	204	1/60	8	XQ	30,79	4011281374656	85365080
573999		Neventoestel-basis	275	1/60	8	XQ	28,05	4011281322350	85365080
574029		Inbouw-vermogenopvoereenheid, 25-500 VA, lichtgrijs	315	1/50	8	XQ	88,94	4011281322404	85389099
574099		Vermogen-opvoereenheid, 25-600 VA	279	1/60	8	XQ	64,73	4011281322459	85365080
574174	**	Sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	11,26	4011281323258	85389099
574198	**	Sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	11,26	4011281323302	85177090
574205		Sensor-bedieningsvlak, titaan, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	19,43	4011281323357	85389099
574219		Sensor-bedieningsvlak, polarwit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	13,88	4011281323456	85389099
574242		Sensor-bedieningsvlak, bronsmetallic, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	19,43	4011281323708	85389099
574244		Sensor-bedieningsvlak, wit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	11,31	4011281323753	85389099
574697		Elektronic-impulsgever-basis, 4-100 VA	205	1/60	8	XQ	54,96	4011281890484	85365080
574819	**	TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	85,51	4011281405152	85389099
574874	**	TELE-sensor-bedieningsvlak, wit, Systeem Basis	124	1/100	8	XQ	85,51	4011281405107	85389099
574905		TELE-sensor-bedieningsvlak, titaan, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	99,10	4011281406401	85389099
574919		TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	85,51	4011281405404	85389099
574942		TELE-sensor-bedieningsvlak, bronsmetallic, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	99,10	4011281406357	85389099
574944		TELE-sensor-bedieningsvlak, wit, OCTOCOLOR	214	1/100	8	XQ	85,51	4011281405350	85389099
575305		ARGUS 180 inbouwsensormodule, titaan gelakt, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	46,98	4042811025700	85365080
575319		ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	41,34	4042811025717	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
575342		ARGUS 180 inbouwsensormodule, bronsmetalic gelakt, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	46,98	4042811025724	85365080
575344		ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	40,14	4042811025731	85365080
575519		ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit glanzend, Systeem M	48	1/60	8	XQ	40,14	4042811031022	85365080
575525		ARGUS 180 inbouwsensormodule, actief wit glanzend, Systeem M	48	1/60	8	XQ	40,70	4042811043933	85365080
575544		ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit glanzend, Systeem M	48	1/60	8	XQ	40,14	4042811031053	85365080
575605		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, titaan gelakt, OCTOCOLOR	217	1/60	8	XQ	90,40	4042811025748	85365080
575619		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, polarwit, OCTOCOLOR	217	1/60	8	XQ	87,15	4042811025755	85365080
575642		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, bronsmetalic gelakt, OCTOCOLOR	217	1/60	8	XQ	90,40	4042811025762	85365080
575644		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, wit, OCTOCOLOR	217	1/60	8	XQ	87,15	4042811025779	85365080
575799		Elektronic-basis, 25-400 W	205	1/50	8	XQ	32,95	4011281853656	85365080
575897		Universele relaisbasis, max. 1000 W/VA	205	1/50	8	XQ	69,93	4011281890507	85365080
576101		Reserve-accu, Diam. 11,5 mm	284	10/300	8	XQ	8,72	4011281326754	85389099
576102		Reserve-accu, Diam. 15,5 mm	284	10/300	8	XQ	8,72	4011281378708	85389099
576397		Rolluik-meervoudig stuurrelais REG	326	1/40	8	XQ	46,00	4042811008185	85364900
576398		Rolluik-meervoudig stuurrelais inbouw	278	1/100	8	XQ	42,18	4011281893607	85364900
576399		Rolluik-meervoudig stuurrelais-basis	278	1/24	8	XQ	95,99	4011281432257	85364900
576499		Jaloezie-/ seriesokkel, 1000 VA	206	1/50	8	XQ	66,13	4011281853700	85365080
576799		Elektronic-basis, 40-300 W	49	1/50	8	XQ	31,40	4011281408757	85365080
576897		Relaisbasis, 0-1000 VA	49	1/50	8	XQ	73,08	4042811025113	91070000
577099		Universele superdimmer-basis, 25-420 VA	205	1/50	8	XQ	112,34	4011281893232	85365080
577129		Inbouw-ET-dimmer met drukwisselschakelaar v. capacatieve last, 20-280 W, l.grijs	316	1/50	8	XQ	114,57	4011281364954	85365080
577199		ET-dimmerbasis met druk-wisselschakelaar voor capacatieve last, 20-315 W	276	1/50	8	XQ	77,57	4011281329205	85365080
577299		Memory-superdimmer-basis voor ohmse last, 60-600 W, halogeen 500 W	206	1/60	8	XQ	73,21	4011281329304	85365080
577399		ET-vermogenopvoereenheid voor capacatieve last, 20-315 W	279	1/60	8	XQ	71,95	4011281329403	85389099
577619		Sensor-bedieningsvlak, polarwit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4042811031732	85389099
577625		Sensor-bedieningsvlak, actief wit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	13,51	4042811043940	85389099
577644		Sensor-bedieningsvlak, wit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	11,26	4042811031855	85389099
577791		Elektronische transformator 200 W, 50-200 W, polarwit	319	1/24	8.1	XR	134,43	4011281581054	85043180
577796		Elektronische transformator 105 W, 35-105 W, polarwit	319	1/40	8.1	XR	54,33	4011281577705	85043180
577797		Elektronische transformator voor vermogenopvoering 105 W, 35-105 W, polarwit	320	1/40	8.1	XR	66,51	4011281577750	85043180
577798		Elektronische transformator met geïntegreerde dimmer 105 W, 35-105 W, polarwit	320	1/40	8.1	XR	105,83	4011281577804	85043180
577829		Inbouw-memory-ET-superdimmer voor capacatieve last, 20-280 W, lichtgrijs	318	1/50	8	XQ	122,06	4011281578702	85365080
577899		Memory-ET-superdimmer-basis voor capacatieve last, 20-315 W	206	1/60	8	XQ	92,31	4011281578658	85365080
577919		TELE-sensor-bedieningsvlak, polarwit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4042811031862	85389099
577925		TELE-sensor-bedieningsvlak, actief wit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	86,12	4042811043957	85389099
577944		TELE-sensor-bedieningsvlak, wit glanzend, Systeem M	42	1/100	8	XQ	85,51	4042811031879	85389099
578114		ARGUS 180 inbouwsensormodule, antraciet, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	51,13	4042811014834	85365080
578115		ARGUS 180 inbouwsensormodule, donkerbruin, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	51,13	4042811024352	85365080
578119		ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	46,85	4042811014810	85365080
578144		ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	46,85	4042811014827	85365080
578160		ARGUS 180 inbouwsensormodule, aluminium, AQUADESIGN	232	1/50	8	XQ	51,13	4042811014841	85365080
578219	**	ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit, Systeem Basis	126	1/60	8	XQ	40,14	4042811025786	85365080
578274	**	ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit, Systeem Basis	126	1/60	8	XQ	40,14	4042811025793	85365080
578319	**	ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, polarwit, Systeem Basis	127	1/60	8	XQ	87,15	4042811025809	85365080
578374	**	ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, wit, Systeem Basis	127	1/60	8	XQ	87,15	4042811025816	85365080
578414		ARGUS 180 inbouwsensormodule, antraciet, Systeem M	48	1/60	8	XQ	43,57	4042811025823	85365080
578419		ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit, Systeem M	48	1/60	8	XQ	40,14	4042811025830	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
578444		ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit, Systeem M	48	1/60	8	XQ	40,14	4042811025854	85365080
578460		ARGUS 180 inbouwsensormodule, aluminium, Systeem M	48	1/60	8	XQ	44,46	4042811025861	85365080
578514		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, antraciet, Systeem M	49	1/60	8	XQ	89,65	4042811025878	85365080
578519		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, polarwit, Systeem M	49	1/60	8	XQ	87,15	4042811025885	85365080
578544		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, wit, Systeem M	49	1/60	8	XQ	87,15	4042811025908	85365080
578560		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, aluminium, Systeem M	49	1/60	8	XQ	91,48	4042811025915	85365080
578615		ARGUS 180 inbouwsensormodule, donkerbruin, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811025922	85365080
578619		ARGUS 180 inbouwsensormodule, polarwit, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	41,34	4042811025939	85365080
578629		ARGUS 180 inbouwsensormodule, lichtgrijs, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811025946	85365080
578644		ARGUS 180 inbouwsensormodule, wit, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	40,14	4042811025953	85365080
578646		ARGUS 180 inbouwsensormodule, edelstaal gelakt, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	48,95	4042811025960	85365080
578660		ARGUS 180 inbouwsensormodule, aluminium, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811025977	85365080
578669		ARGUS 180 inbouwsensormodule, zwartgrijs, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811025984	85365080
578678		ARGUS 180 inbouwsensormodule, nachtblauw, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811025991	85365080
578682		ARGUS 180 inbouwsensormodule, vanillegeel, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811026004	85365080
578688		ARGUS 180 inbouwsensormodule, ijsblauw, Systeem Design	166	1/60	8	XQ	44,87	4042811026011	85365080
579515		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, donkerbruin, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026028	85365080
579519		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, polarwit, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,15	4042811026035	85365080
579529		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, lichtgrijs, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026042	85365080
579544		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, wit, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,15	4042811026059	85365080
579546		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, edelstaal gelakt, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	91,70	4042811026066	85365080
579560		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, aluminium, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026073	85365080
579569		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, zwartgrijs, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026080	85365080
579578		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, nachtblauw, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026097	85365080
579582		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, vanillegeel, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026103	85365080
579588		ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar, ijsblauw, Systeem Design	167	1/60	8	XQ	87,62	4042811026110	85365080
580019	**	Tijdschakelklok, polarwit, Systeem Basis	124	1/10	8	XQ	168,10	4011281786404	91070000
580074	**	Tijdschakelklok, wit, Systeem Basis	124	1/10	8	XQ	168,10	4011281786459	91070000
580119	**	Jaloezie-tijdschakelklok, polarwit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	114,81	4011281785803	91070000
580174	**	Jaloezie-tijdschakelklok, wit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	114,81	4011281785858	91070000
580219	**	Jaloezietoets, polarwit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	50,16	4011281820054	85365080
580274	**	Jaloezietoets, wit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	50,16	4011281820009	85365080
580319	**	Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, polarwit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	84,07	4011281820658	85365080
580374	**	Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, wit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	84,07	4011281820603	85365080
580419	**	Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, polarwit, Systeem Basis	126	1/100	8	XQ	138,43	4011281820955	85365080
580474	**	Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, wit, Systeem Basis	126	1/100	8	XQ	138,43	4011281820900	85365080
580519	**	Jaloezietoets met sensoraansluiting, polarwit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	73,52	4011281820351	85365080
580574	**	Jaloezietoets met sensoraansluiting, wit, Systeem Basis	125	1/100	8	XQ	73,52	4011281820306	85365080
580690		Windsensor met verwarming, polarwit	335	1/2	8	XQ	148,21	4011281821457	85365080
580691		Zonne-/schemersensor, 2 m, polarwit	335	1/54	8	XQ	38,75	4011281821358	85365080
580692		Windsensor, polarwit	335	1/2	8	XQ	117,46	4011281821402	85365080
580693		Windsensor-interface, polarwit	335	1/25	8	XQ	117,46	4011281821501	85389011
580698		Jaloeziebesturingssokkel standaard, 1000 W	278	1/30	8	XQ	50,05	4011281893492	91070000
580699		Jaloeziebesturingssokkel met nevenaansluiting, 1000 VA	278	1/30	8	XQ	74,35	4011281771851	91070000
580919	**	Jaloezie-tijdschakelklok standaard, polarwit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	63,64	4011281893515	91070000
580974	**	Jaloezie-tijdschakelklok standaard, wit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	63,64	4011281893508	91070000
581119	**	Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, polarwit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	137,98	4011281786107	91070000

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
581174	**	Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, wit, Systeem Basis	126	1/10	8	XQ	137,98	4011281786152	91070000
581219		Tijdschakelklok, polarwit glanzend, Systeem M	41	1/10	8	XQ	168,10	4042811032166	91070000
581225		Tijdschakelklok, actief wit glanzend, Systeem M	41	1/10	8	XQ	168,72	4042811043964	91070000
581244		Tijdschakelklok, wit glanzend, Systeem M	41	1/10	8	XQ	168,10	4042811032173	91070000
581419		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, polarwit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	63,64	4042811032180	91070000
581425		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, actief wit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	64,25	4042811043988	91070000
581444		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, wit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	63,64	4042811032197	91070000
581519		Jaloezie-tijdschakelklok, polarwit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	114,81	4042811032326	91070000
581525		Jaloezie-tijdschakelklok, actief wit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	115,43	4042811043995	91070000
581544		Jaloezie-tijdschakelklok, wit glanzend, Systeem M	47	1/10	8	XQ	114,81	4042811032333	91070000
581619		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, polarwit glanzend, Systeem M	48	1/10	8	XQ	137,97	4042811032401	91070000
581625		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, actief wit glanzend, Systeem M	48	1/10	8	XQ	138,58	4042811044008	91070000
581644		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, wit glanzend, Systeem M	48	1/10	8	XQ	137,97	4042811032432	91070000
581919		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, polarwit, Systeem M	47	1/10	8	XQ	63,64	4011281895922	91070000
581944		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, wit, Systeem M	47	1/10	8	XQ	63,64	4042811009755	91070000
582005		Tijdschakelklok, titaan gelakt, OCTOCOLOR	214	1/10	8	XQ	180,17	4011281873753	91070000
582019		Tijdschakelklok, polarwit, OCTOCOLOR	214	1/10	8	XQ	172,79	4011281868254	91070000
582042		Tijdschakelklok, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	214	1/10	8	XQ	180,17	4011281873807	91070000
582044		Tijdschakelklok, wit, OCTOCOLOR	214	1/10	8	XQ	169,84	4011281868209	91070000
582105		Jaloezie-tijdschakelklok, titaan gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	119,04	4011281873852	91070000
582119		Jaloezie-tijdschakelklok, polarwit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	116,67	4011281868551	91070000
582142		Jaloezie-tijdschakelklok, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	119,04	4011281873906	91070000
582144		Jaloezie-tijdschakelklok, wit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	114,81	4011281868506	91070000
582205		Jaloezietoets, titaan gelakt, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	55,19	4011281872404	85365080
582219		Jaloezietoets, polarwit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	52,24	4011281872107	85365080
582242		Jaloezietoets, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	55,19	4011281872350	85365080
582244		Jaloezietoets, wit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	50,16	4011281872053	85365080
582305		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, titaan gelakt, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	87,81	4011281872800	85365080
582319		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, polarwit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	86,11	4011281872503	85365080
582342		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, bronsmet. gelakt, O. Color	215	1/100	8	XQ	87,81	4011281872756	85365080
582344		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, wit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	84,07	4011281872459	85365080
582405		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, titaan gelakt, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	142,63	4011281873203	85365080
582419		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, polarwit, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	140,20	4011281872909	85365080
582442		Jaloezietoets met IR-ont. en sensoraansluiting, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	142,63	4011281873159	85365080
582444		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, wit, OCTOCOLOR	216	1/60	8	XQ	138,43	4011281872855	85365080
582505		Jaloezietoets met sensoraansluiting, titaan gelakt, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	78,30	4011281873609	85365080
582519		Jaloezietoets met sensoraansluiting, polarwit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	74,78	4011281873302	85365080
582542		Jaloezietoets met sensoraansluiting, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	78,30	4011281873555	85365080
582544		Jaloezietoets met sensoraansluiting, wit, OCTOCOLOR	215	1/100	8	XQ	73,52	4011281873258	85365080
583105		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, titaan gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	141,43	4011281874057	91070000
583119		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, polarwit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	139,77	4011281869152	91070000
583142		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, bronsmetallisch gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	141,43	4011281874101	91070000
583144		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, wit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	137,59	4011281869107	91070000
583619	**	Centraalplaat voor toerentalregelaar, polarwit, Systeem Basis	123	5/120	8	XQ	5,31	4042811036652	85389099
583674	**	Centraalplaat voor toerentalregelaar, wit, Systeem Basis	123	5/120	8	XQ	5,31	4042811036669	85389099
583699		Toerentalregelaarsokkel	276	1/50	8	XQ	75,88	4042811030605	85365080
583905		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, titaan gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	71,52	4011281893591	91070000

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
583919		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, polarwit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	69,90	4011281893577	91070000	
583942		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, bronsmetallic gelakt, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	71,52	4011281893584	91070000	
583944		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, wit, OCTOCOLOR	216	1/10	8	XQ	68,98	4011281893560	91070000	
584015		Tijdschakelklok, donkerbruin, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281846108	91070000	
584019		Tijdschakelklok, polarwit, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	172,79	4011281778706	91070000	
584029		Tijdschakelklok, lichtgrijs, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281779055	91070000	
584043		Tijdschakelklok, antiek messing gelakt, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	255,89	4011281889792	91070000	
584044		Tijdschakelklok, wit, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	169,84	4011281778751	91070000	
584046		Tijdschakelklok, edelstaal gelakt, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	203,23	4011281828951	91070000	
584060		Tijdschakelklok, aluminium, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281858002	91070000	
584069		Tijdschakelklok, zwartgrijs, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281779253	91070000	
584078		Tijdschakelklok, nachtblauw, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281779208	91070000	
584082		Tijdschakelklok, vanillegeel, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281778805	91070000	
584088		Tijdschakelklok, ijsblauw, Systeem Design	160	1/10	8	XQ	177,31	4011281778959	91070000	
584115		Jaloezie-tijdschakelklok, donkerbruin, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281849857	91070000	
584119		Jaloezie-tijdschakelklok, polarwit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	116,67	4011281818808	91070000	
584129		Jaloezie-tijdschakelklok, lichtgrijs, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281819102	91070000	
584143		Jaloezie-tijdschakelklok, antiek messing, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	183,92	4011281889778	91070000	
584144		Jaloezie-tijdschakelklok, wit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	114,81	4011281818853	91070000	
584146		Jaloezie-tijdschakelklok, edelstaal gelakt, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	131,27	4011281829002	91070000	
584160		Jaloezie-tijdschakelklok, aluminium, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281858057	91070000	
584169		Jaloezie-tijdschakelklok, zwartgrijs, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281819300	91070000	
584178		Jaloezie-tijdschakelklok, nachtblauw, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281819256	91070000	
584182		Jaloezie-tijdschakelklok, vanillegeel, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281818907	91070000	
584188		Jaloezie-tijdschakelklok, ijsblauw, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	117,10	4011281819003	91070000	
584215		Jaloezietoets, donkerbruin, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281849901	85365080	
584219		Jaloezietoets, polarwit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	52,24	4011281816408	85365080	
584229		Jaloezietoets, lichtgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281816750	91070000	
584243		Jaloezietoets, antiek messing, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	112,96	4011281883653	85365080	
584244		Jaloezietoets, wit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	50,16	4011281816453	85365080	
584246		Jaloezietoets, edelstaal, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	59,91	4011281828159	85365080	
584260		Jaloezietoets, aluminium, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281858101	85365080	
584269		Jaloezietoets, zwartgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281816958	85365080	
584278		Jaloezietoets, nachtblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281816903	85365080	
584282		Jaloezietoets, vanillegeel, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281816507	85365080	
584288		Jaloezietoets, ijsblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	53,91	4011281816651	85365080	
584315		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, donkerbruin, Syst. Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281849956	85365080	
584319		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, polarwit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,11	4011281817603	85365080	
584329		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, lichtgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281817955	85365080	
584343		Jaloezietoets m. memoryfunctie en sensoraansluiting, antiek messing, Syst. Design	165	1/60	8	XQ	145,16	4011281883707	85365080	
584344		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, wit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	84,07	4011281817658	85365080	
584346		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, edelstaal, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	92,37	4011281828005	91070000	
584360		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, aluminium, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281858156	85365080	
584369		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, zwartgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281818150	85365080	
584378		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, nachtblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281818105	85365080	
584382		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, vanillegeel, Syst. Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281817702	85365080	
584388		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, ijsblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	86,41	4011281817856	85365080	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
584415		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, donkerbruin, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281850006	85365080
584419		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, polarwit, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	140,20	4011281818204	85365080
584429		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, lichtgrijs, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281818556	85365080
584443		Jaloezietoets met IR-ont. en sensoraansluiting, antiekmessing, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	221,64	4011281883752	85365080
584444		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, wit, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	138,43	4011281818259	85365080
584446		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, edelstaal, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	148,26	4011281828203	85365080
584460		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, aluminium, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281858200	85365080
584469		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, zwartgrijs, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281818754	85365080
584478		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, nachtblauw, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281818709	85365080
584482		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, vanillegeel, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281818303	85365080
584488		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, ijsblauw, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	141,83	4011281818457	85365080
584515		Jaloezietoets met sensoraansluiting, donkerbruin, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281850051	85365080
584519		Jaloezietoets met sensoraansluiting, polarwit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	74,78	4011281817009	85365080
584529		Jaloezietoets met sensoraansluiting, lichtgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281817351	85365080
584543		Jaloezietoets met sensoraansluiting, antiekmessing, Systeem Design	165	1/60	8	XQ	135,83	4011281883806	85365080
584544		Jaloezietoets met sensoraansluiting, wit, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	73,52	4011281817054	85365080
584546		Jaloezietoets met sensoraansluiting, edelstaal, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	82,96	4011281828258	85365080
584560		Jaloezietoets met sensoraansluiting, aluminium, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281858255	85365080
584569		Jaloezietoets met sensoraansluiting, zwartgrijs, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281817559	85365080
584578		Jaloezietoets met sensoraansluiting, nachtblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281817504	85365080
584582		Jaloezietoets met sensoraansluiting, vanillegeel, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281817108	85365080
584588		Jaloezietoets met sensoraansluiting, ijsblauw, Systeem Design	165	1/100	8	XQ	77,00	4011281817252	85365080
585115		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, donkerbruin, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281850105	91070000
585119		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, polarwit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	139,77	4011281819409	91070000
585129		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, lichtgrijs, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281819751	91070000
585143		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, antiekmessing, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	208,07	4011281889785	91070000
585144		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, wit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	137,98	4011281819454	91070000
585146		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, edelstaal gelakt, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	155,40	4011281829101	91070000
585160		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, aluminium, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281858354	91070000
585169		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, zwartgrijs, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281819959	91070000
585178		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, nachtblauw, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281819904	91070000
585182		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, vanillegeel, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281819508	91070000
585188		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, ijsblauw, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	140,20	4011281819652	91070000
585919		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, polarwit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	69,90	4011281893539	91070000
585944		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, wit, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	68,98	4011281893522	91070000
585946		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, edelstaal gelakt, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	86,41	4011281893553	91070000
585960		Jaloezie-tijdschakelklok standaard, aluminium, Systeem Design	166	1/10	8	XQ	71,21	4011281893546	91070000
586014		Tijdschakelklok, antraciet, Systeem M	41	1/10	8	XQ	169,84	4011281895953	91070000
586019		Tijdschakelklok, polarwit, Systeem M	41	1/10	8	XQ	168,10	4011281895939	91070000
586044		Tijdschakelklok, wit, Systeem M	41	1/10	8	XQ	168,10	4042811009533	91070000
586060		Tijdschakelklok, aluminium, Systeem M	41	1/10	8	XQ	172,82	4011281895946	91070000
586114		Jaloezie-tijdschakelklok, antraciet, Systeem M	47	1/10	8	XQ	117,15	4011281895977	91070000
586119		Jaloezie-tijdschakelklok, polarwit, Systeem M	47	1/10	8	XQ	114,81	4011281895960	91070000
586144		Jaloezie-tijdschakelklok, wit, Systeem M	47	1/10	8	XQ	114,81	4042811009557	91070000
586160		Jaloezie-tijdschakelklok, aluminium, Systeem M	47	1/10	8	XQ	119,53	4011281895984	91070000
586214		Jaloezietoets, antraciet, Systeem M	46	1/100	8	XQ	51,87	4011281896004	85365080
586219		Jaloezietoets, polarwit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	50,16	4011281895991	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
586244		Jaloezietoets, wit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	50,16	4042811009571	85365080	
586260		Jaloezietoets, aluminium, Systeem M	46	1/100	8	XQ	54,88	4011281896011	85365080	
586314		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, antraciet, Systeem M	46	1/100	8	XQ	87,01	4011281896035	85365080	
586319		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, polarwit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	84,05	4011281896028	85365080	
586344		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, wit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	84,05	4042811009588	85365080	
586360		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, aluminium, Systeem M	46	1/100	8	XQ	88,78	4011281896042	85365080	
586414		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, antraciet, Systeem M	47	1/100	8	XQ	140,28	4011281896066	85365080	
586419		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, polarwit, Systeem M	47	1/100	8	XQ	138,43	4011281896059	85365080	
586444		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, wit, Systeem M	47	1/100	8	XQ	138,43	4042811009595	85365080	
586460		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, aluminium, Systeem M	47	1/100	8	XQ	143,13	4011281896073	85365080	
586514		Jaloezietoets met sensoraansluiting, antraciet, Systeem M	46	1/100	8	XQ	76,65	4011281896097	85365080	
586519		Jaloezietoets met sensoraansluiting, polarwit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	73,49	4011281896080	85365080	
586544		Jaloezietoets met sensoraansluiting, wit, Systeem M	46	1/100	8	XQ	73,49	4042811009618	85365080	
586560		Jaloezietoets met sensoraansluiting, aluminium, Systeem M	46	1/100	8	XQ	78,23	4011281896103	85365080	
586714		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, antraciet, Systeem M	48	1/10	8	XQ	139,83	4011281896158	91070000	
586719		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, polarwit, Systeem M	48	1/10	8	XQ	137,97	4011281896141	91070000	
586744		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, wit, Systeem M	48	1/10	8	XQ	137,97	4042811009656	91070000	
586760		Jaloezie-tijdschakelklok met sensoraansluiting, aluminium, Systeem M	48	1/10	8	XQ	142,69	4011281896165	91070000	
587014		Centraalplaat met venster, antraciet	59	1/100	8	XQ	15,77	4042811005269	39269097	
587019		Centraalplaat met venster, polarwit	59	1/100	8	XQ	13,01	4042811005252	39269097	
587044		Centraalplaat met venster, wit	59	1/100	8	XQ	13,01	4042811009670	39269097	
587060		Centraalplaat met venster, aluminium	59	1/100	8	XQ	19,02	4042811005276	39269097	
587090		LED-lichtsignaalsokkel, 1-kleurig, groen	59	1/50	8	XQ	65,31	4042811005238	85365080	
587091		LED-lichtsignaalsokkel, 1-kleurig, rood	59	1/50	8	XQ	65,31	4042811005221	85365080	
587092		LED-lichtsignaalsokkel, 2-kleurig, rood/groen	59	1/50	8	XQ	65,31	4042811005245	85365080	
587093		LED-lichtsignaalsokkel, 1-kleurig, wit	59	1/50	8	XQ	65,31	4042811068905	85365080	
587094		LED-lichtsignaalsokkel, 1-kleurig, blauw	59	1/50	8	XQ	65,31	4042811069247	85365080	
587095		Folieset voor LED-lichtsignaalsokkel, positief afgedrukt	60	1/150	8	XQ	19,95	4042811008550	39219090	
587096		Folieset voor LED-lichtsignaalsokkel, negatief afgedrukt	60	1/150	8	XQ	19,95	4042811008567	39219090	
587419		Centraalplaat met venster, polarwit glanzend	59	1/100	8	XQ	13,01	4042811034603	39269097	
587425		Centraalplaat met venster, actief wit glanzend	59	1/100	8	XQ	15,61	4042811044039	39269097	
587444		Centraalplaat met venster, wit glanzend	59	1/100	8	XQ	13,01	4042811034610	39269097	
587514		Centraalplaat voor Häfele Dialock Merten WT, antraciet	60	1/150	8	XQ	22,11	4042811029524	85389099	
587519		Centraalplaat voor Häfele Dialock Merten WT, polarwit	60	1/150	8	XQ	19,28	4042811029517	85389099	
587544		Centraalplaat voor Häfele Dialock Merten WT, wit	60	1/150	8	XQ	19,28	4042811029500	85389099	
587560		Centraalplaat voor Häfele Dialock Merten WT, aluminium	60	1/150	8	XQ	28,82	4042811029531	85389099	
587614		Deurbel met LED-weergave, antraciet, Systeem M	60	1/100	8	XQ	87,51	4042811029562	85365080	
587619		Deurbel met LED-weergave, polarwit, Systeem M	60	1/100	8	XQ	85,53	4042811029555	85365080	
587644		Deurbel met LED-weergave, wit, Systeem M	60	1/100	8	XQ	85,53	4042811029548	85365080	
587660		Deurbel met LED-weergave, aluminium, Systeem M	60	1/100	8	XQ	90,22	4042811029579	85365080	
587719		Jaloezietoets, polarwit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	50,16	4042811032609	85365080	
587725		Jaloezietoets, actief wit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	50,78	4042811044046	85365080	
587744		Jaloezietoets, wit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	50,16	4042811032630	85365080	
587819		Jaloezietoets met sensoraansluiting, polarwit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	73,49	4042811032685	85365080	
587825		Jaloezietoets met sensoraansluiting, actief wit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	74,10	4042811044053	85365080	
587844		Jaloezietoets met sensoraansluiting, wit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	73,49	4042811032708	85365080	
587919		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, polarwit glanzend, Syst. M	46	1/100	8	XQ	84,05	4042811032739	85365080	

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
587925		Jaloezietoets m. memoryfunctie en sensoraansluiting, act. wit glanzend, Syst. M	46	1/100	8	XQ	84,67	4042811044060	85365080
587944		Jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting, wit glanzend, Systeem M	46	1/100	8	XQ	84,05	4042811032746	85365080
588019		Jaloezietoets met IR-ont. en sensoraansluiting, polarwit glanzend, Systeem M	47	1/100	8	XQ	138,43	4042811032760	85365080
588025		Jaloezietoets met IR-ont. en sensoraansluiting, actief wit glanzend, Systeem M	47	1/100	8	XQ	139,03	4042811044077	85365080
588044		Jaloezietoets met IR-ontvanger en sensoraansluiting, wit glanzend, Systeem M	47	1/100	8	XQ	138,43	4042811032777	85365080
590722	NRF	RF afstandsbediening Distance 5010, zwart	-	1/40	8	XQ	88,00	4011281893140	85365080
591019	NRF	Tussenstekker met RF ontvanger, schakelaar, polarwit	-	1/16	8	XQ	109,00	4011281896837	85365080
591519	NRF	Tussenstekker met RF ontvanger, universele dimmer, polarwit	-	1/16	8	XQ	135,00	4011281896844	85365080
592119	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, polarwit	-	1/40	8	XQ	87,50	4011281893027	85365080
592144	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, wit	-	1/40	8	XQ	86,50	4011281893034	85365080
592146	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, edelstaal	-	1/40	8	XQ	93,50	4011281893041	85365080
592160	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, aluminium	-	1/40	8	XQ	89,50	4011281893058	85365080
592219	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, polarwit	-	1/40	8	XQ	89,00	4011281892662	85365080
592244	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, wit	-	1/40	8	XQ	88,50	4011281892679	85365080
592246	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, edelstaal	-	1/40	8	XQ	95,00	4011281892686	85365080
592260	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem Design, aluminium	-	1/40	8	XQ	91,00	4011281892693	85365080
592290		RF-toets, 2-voudig voor ARGUS, met batterijvoeding, polarwit, Systeem Design	367	1/40	8	XQ	137,98	4011281898480	85365080
592591	NRF	RF-inbouwontvanger 1-voudig	-	1/60	8	XQ	99,50	4042811000639	85365080
592599	NRF	Universele 4-voudige RF-inbouwzender	-	1/100	8	XQ	85,00	4042811001391	85365080
594114	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, antraciet	-	1/40	8	XQ	89,50	4011281896448	85365080
594119	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, polarwit	-	1/40	8	XQ	86,50	4011281896455	85365080
594144	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, wit	-	1/40	8	XQ	86,50	4042811009786	85365080
594160	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, aluminium	-	1/40	8	XQ	93,00	4011281896462	85365080
594214	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, antraciet	-	1/40	8	XQ	91,50	4011281896479	85365080
594219	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, polarwit	-	1/40	8	XQ	88,50	4011281896486	85365080
594244	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, wit	-	1/40	8	XQ	88,50	4042811009793	85365080
594260	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, aluminium	-	1/40	8	XQ	94,50	4011281896493	85365080
599893		Mobiele tuincontactdoos zonder kabel, zwart/grijs	479	1/3	3.1	XK	29,75	4011281330959	85369010
599894		Mobiele tuincontactdoos met 5 m kabel, zwart/grijs	480	1/3	3.1	XK	59,87	4011281331000	85369010
615014		Funciemodule-Tool-Software	407	1/1	9.1	XY	404,50	4011281698202	85238091
615022		Opschriftsoftware	285	1/20	9.1	XY	32,72	4011281824601	85238091
615034		CTS ChipTool Software	442	1/4	9.1	XY	82,07	4011281822959	85238091
615048		ETS-Tool voor weerstation	439	1/1	9	XX	0,00	4042811026226	85238091
616719		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, polarwit gla	56	1/50	9	XX	240,36	4042811092733	90321081
616725		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, actief wit gl	56	1/50	9	XX	241,42	4042811092740	90321081
616744		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, wit glanz	56	1/50	9	XX	240,36	4042811092719	90321081
616790		Sensor op afstand voor KNX kamertemperatuurregelaar inbouw/PI, zwart	426	1/48	9	XX	20,12	4042811112172	85365080
616814		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, antraciet, S	56	1/50	9	XX	244,32	4042811092801	90321081
616819		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, polarwit, Sy	56	1/50	9	XX	240,36	4042811092795	90321081
616844		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, wit, Syste	56	1/50	9	XX	240,36	4042811092757	90321081
616860		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, aluminium,	56	1/50	9	XX	247,61	4042811092818	90321081
616919		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, polarwit, Sy	173	1/50	9	XX	240,36	4042811092832	90321081
616944		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, wit, Syste	173	1/50	9	XX	240,36	4042811092825	90321081
616946		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, edelstaal g	173	1/50	9	XX	247,61	4042811092856	90321081
616960		KNX kamertemperatuurregelaar UP/PI met impulsdrukkeerinterface 4-voudig, aluminium,	173	1/50	9	XX	247,61	4042811092849	90321081
617119		Impulsdrukkeer 1-voudig plus, polarwit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	121,08	4042811047177	85365080
617125		Impulsdrukkeer 1-voudig plus, actief wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	121,65	4042811047214	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
617144		Impulsdrukker 1-voudig plus, wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	121,08	4042811047139	85365080
617219		Impulsdrukker 2-voudig plus, polarwit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	132,18	4042811047184	85365080
617225		Impulsdrukker 2-voudig plus, actief wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	132,77	4042811047221	85365080
617244		Impulsdrukker 2-voudig plus, wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	132,18	4042811047146	85365080
617419		Impulsdrukker 4-voudig plus, polarwit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	172,70	4042811047191	85365080
617425		Impulsdrukker 4-voudig plus, actief wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	173,29	4042811047238	85365080
617444		Impulsdrukker 4-voudig plus, wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	172,70	4042811047153	85365080
617519		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, polarwit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	196,96	4042811047207	85365080
617525		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, actief wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	197,53	4042811047245	85365080
617544		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, wit glanzend, Systeem M	51	1/60	9	XX	196,96	4042811047160	85365080
617819		Tekststrook voor impulsdrukker plus, Systeem Design	170	1/100	9	XX	27,74	4042811050726	48219090
618319		Tekststroken voor impulsdrukkers, polarwit, Systeem M	52	1/100	9	XX	37,56	4011281898749	48219090
618320		Tekststroken voor impulsdrukkers, zilver, Systeem M	52	1/100	9	XX	37,56	4042811000219	48219090
618419		Tekststroken voor multifunctionele impulsdrukker met IR-ont., polarwit, Syst. M	52	1/100	9	XX	31,03	4042811000226	48219090
618420		Tekststroken voor multifunctionele impulsdrukker met IR-ont., zilver, Systeem M	52	1/100	9	XX	31,03	4042811000233	48219090
619119		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	53	1/150	9	XX	2,46	4042811034528	85389099
619125		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	53	1/150	9	XX	2,96	4042811044091	85389099
619144		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, wit glanzend, Systeem M	53	1/150	9	XX	2,46	4042811034535	85389099
619219		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, polarwit glanzend, Systeem M	42	1/150	9	XX	4,47	4042811034566	85389099
619225		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, actief wit glanzend, Systeem M	42	1/150	9	XX	5,37	4042811044107	85389099
619244		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, wit glanzend, Systeem M	42	1/150	9	XX	4,47	4042811034573	85389099
619319		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig met opdruk 1/0, polarwit glanzend, Systeem M	53	1/150	9	XX	5,30	4042811034542	85389099
619325		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk 1/0, actief wit glanzend, Systeem M	53	1/150	9	XX	6,35	4042811044114	85389099
619344		Wip v. impulsdr. Module 1-v m. opdruk 1/0, wit glanzend, Syst. M	53	1/150	9	XX	5,30	4042811076078	85389099
619419		Wip v. impulsdr. Module 1-v m. opdruk pijl omh./oml., pol.wit glanzend, Syst. M	54	1/150	9	XX	5,30	4042811034559	85389099
619425		Wip v. impulsdr. Mod. 1-v m. opdruk pijl omh./oml., actief wit glanzend, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,35	4042811044121	85389099
619444		Wip v. impulsdr. Mod. 1-v m. opdruk pijl omh./oml., wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	5,30	4042811076085	85389099
619519		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., pol.wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811034580	85389099
619525		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., act.wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	7,87	4042811044138	85389099
619544		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811076092	85389099
619619		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, pol.wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811034597	85389099
619625		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, act.wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	7,87	4042811044145	85389099
619644		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, wit glanz., Syst.M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811076498	85389099
619719		Wip v. impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml., pol.wit glanzend, Syst. M	55	1/150	9	XX	6,13	4042811047702	85389099
619725		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml., actief wit glanzend, Syst. M	55	1/150	9	XX	7,87	4042811047719	85389099
619744		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml., wit glanz., Syst.M	55	1/150	9	XX	6,13	4042811076603	85389099
623190		Besturingselektronica 1- tot 4-voudig, 1- tot 4-voudig, TRANCENT	207	1/100	9	XX	70,39	4011281879106	85364900
623214		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., antraciet, M-PLAN	52	1/17	9	XX	189,44	4042811006730	90321081
623219		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., polarwit, M-PLAN	52	1/17	9	XX	186,22	4042811006723	90321081
623244		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte-temperatuurregelaar, wit, M-PLAN	52	1/17	9	XX	186,22	4042811009922	90321081
623260		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., aluminium, M-PLAN	52	1/17	9	XX	192,62	4042811006747	90321081
623299		Inbouw-module v. de multi-functionele impulsdrukker m. ruimte temp. reg.	404	1/50	9	XX	106,34	4042811028305	85365080
625114		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, antraciet, Systeem M	53	1/150	9	XX	3,25	4042811026233	85389099
625119		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, polarwit, Systeem M	53	1/150	9	XX	2,46	4042811026240	85389099
625144		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, wit, Systeem M	53	1/150	9	XX	2,46	4042811026257	85389099
625160		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, aluminium, Systeem M	53	1/150	9	XX	4,61	4042811026264	85389099
625199		KNX-impulsdrukkermodule 1-voudig, Systeem M	53	1/60	9	XX	69,39	4042811026509	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
625214		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, antraciet, Systeem M	42	1/150	9	XX	5,47	4042811026271	85389099
625219		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, polarwit, Systeem M	42	1/150	9	XX	4,47	4042811026288	85389099
625244		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, wit, Systeem M	42	1/150	9	XX	4,47	4042811026295	85389099
625260		Wip voor impulsdrukkermodule 2-voudig, aluminium, Systeem M	42	1/150	9	XX	6,61	4042811026301	85389099
625299		KNX-impulsdrukkermodule 2-voudig, Systeem M	54	1/60	9	XX	78,72	4042811026516	85365080
625414		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, antraciet, Systeem M	53	1/150	9	XX	6,58	4042811065317	85389099
625419		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, polarwit, Systeem M	53	1/150	9	XX	5,30	4042811026318	85389099
625444		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, wit, Systeem M	53	1/150	9	XX	5,30	4042811065324	85389099
625460		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, aluminium, Systeem M	53	1/150	9	XX	7,39	4042811065331	85389099
625514		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., antraciet, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,58	4042811065348	85389099
625519		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., polarwit, Systeem M	54	1/150	9	XX	5,30	4042811026325	85389099
625544		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., wit, Systeem M	54	1/150	9	XX	5,30	4042811065355	85389099
625560		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., aluminium, Syst. M	54	1/150	9	XX	7,39	4042811065362	85389099
625614		Wip v. impulsdr. Module 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., antraciet, Syst. M	54	1/150	9	XX	7,52	4042811065379	85389099
625619		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., pol.wit, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811026332	85389099
625644		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., wit, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811065386	85389099
625660		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., alu, Syst. M	54	1/150	9	XX	8,28	4042811065393	85389099
625714		Wip v. impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, antraciet, Syst. M	54	1/150	9	XX	7,52	4042811065409	85389099
625719		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, pol.wit, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811026349	85389099
625744		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, wit, Syst. M	54	1/150	9	XX	6,13	4042811065416	85389099
625760		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, alu, Syst. M	54	1/150	9	XX	8,28	4042811065423	85389099
625814		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., antraciet, Syst. M	55	1/150	9	XX	7,52	4042811068479	85389099
625819		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., polarwit, Systeem M	55	1/150	9	XX	6,13	4042811031923	85389099
625844		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., wit, Systeem M	55	1/150	9	XX	6,13	4042811068486	85389099
625860		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., aluminium, Syst. M	55	1/150	9	XX	8,28	4042811068493	85389099
626119		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, polarwit, Systeem Design	171	1/150	9	XX	4,48	4042811026356	85389099
626144		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, wit, Systeem Design	171	1/150	9	XX	3,39	4042811026370	85389099
626146		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, edelstaal gelakt, Systeem Design	171	1/150	9	XX	8,75	4042811026387	85389099
626160		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig, aluminium, Systeem Design	171	1/150	9	XX	5,92	4042811026394	85389099
626199		KNX-impulsdrukkermodule 1-voudig, Systeem Design	171	1/60	9	XX	69,39	4042811026523	85365080
626219		Wip voor schakelmodule 2-voudig, polarwit, Systeem Design	161	1/150	9	XX	6,50	4042811026400	85389099
626244		Wip voor schakelmodule 2-voudig, wit, Systeem Design	161	1/150	9	XX	5,42	4042811026424	85389099
626246		Wip voor schakelmodule 2-voudig, edelstaal gelakt, Systeem Design	161	1/150	9	XX	13,30	4042811026431	85389099
626260		Wip voor schakelmodule 2-voudig, aluminium, Systeem Design	161	1/150	9	XX	7,95	4042811026448	85389099
626299		KNX-impulsdrukkermodule 2-voudig, Systeem Design	172	1/60	9	XX	78,72	4042811026530	85365080
626419		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, polarwit, Systeem Design	171	1/150	9	XX	4,98	4042811026455	85389099
626444		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, wit, Systeem Design	171	1/150	9	XX	3,87	4042811068509	85389099
626446		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk 1/0, edelstaal gelakt, Syst. Design	171	1/150	9	XX	9,93	4042811064822	85389099
626460		Wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig met opdruk 1/0, aluminium, Systeem Design	171	1/150	9	XX	6,42	4042811064839	85389099
626519		Wip voor impulsdr. Module 1-v m. opdruk pijl omh./oml., pol.wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	4,98	4042811026462	85389099
626544		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., wit, Systeem Design	172	1/150	9	XX	3,87	4042811068516	85389099
626546		Wip v. impulsdr. Mod. 1-v m. opdruk pijl omh./oml., edelst. gelakt, Syst. Design	172	1/150	9	XX	9,93	4042811064860	85389099
626560		Wip voor impulsdr. Module 1-voudig m. opdruk pijl omh./oml., alu, Syst. Design	172	1/150	9	XX	6,42	4042811064877	85389099
626619		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., pol.wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	7,87	4042811026479	85389099
626644		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	6,86	4042811068523	85389099
626646		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., edelst. gelakt, Syst. Design	172	1/150	9	XX	14,02	4042811064907	85389099
626660		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk 1/0 en pijl omh./oml., alu, Syst. Design	172	1/150	9	XX	10,09	4042811064914	85389099

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
626719		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, pol.wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	7,87	4042811026486	85389099
626744		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	6,86	4042811068530	85389099
626746		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, edelst. gelakt, Syst. Design	172	1/150	9	XX	14,02	4042811064945	85389099
626760		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml. en 1/0, alu, Syst. Design	172	1/150	9	XX	10,09	4042811064952	85389099
626819		Wip voor impulsdr. Module 2-v m. opdruk pijl omh./oml., pol.wit, Syst. Design	172	1/150	9	XX	7,87	4042811032043	85389099
626844		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., wit, Systeem Design	172	1/150	9	XX	6,86	4042811068547	85389099
626846		Wip v. impulsdr. Mod. 2-v m. opdruk pijl omh./oml., edelst. gelakt, Syst. Design	172	1/150	9	XX	14,02	4042811064983	85389099
626860		Wip voor impulsdr. Module 2-voudig m. opdruk pijl omh./oml., alu, Syst. Design	172	1/150	9	XX	10,09	4042811064990	85389099
627319		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., pol.wit glanzend, M-PLAN	52	1/17	9	XX	186,22	4042811032081	90321081
627325		Mult.funct. imp.drukker 2-v met ruimte temp. reg., actief wit glanzend, M-PLAN	52	1/17	9	XX	186,84	4042811044190	90321081
627344		Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., wit glanzend, M-PLAN	52	1/17	9	XX	186,22	4042811032098	90321081
627514		Impulsdrukker 1-voudig plus, antraciet, Systeem M	51	1/60	9	XX	125,41	4042811042271	85365080
627519		Impulsdrukker 1-voudig plus, polarwit, Systeem M	51	1/60	9	XX	121,08	4042811042400	85365080
627544		Impulsdrukker 1-voudig plus, wit, Systeem M	51	1/60	9	XX	121,08	4042811042226	85365080
627560		Impulsdrukker 1-voudig plus, aluminium, Systeem M	51	1/60	9	XX	128,07	4042811042318	85365080
627591		Stuc-beschermkap, Systeem M	52	10/160	9	XX	0,47	4042811050177	39269097
627614		Impulsdrukker 2-voudig plus, antraciet, Systeem M	51	1/60	9	XX	135,64	4042811042288	85365080
627619		Impulsdrukker 2-voudig plus, polarwit, Systeem M	51	1/60	9	XX	132,18	4042811042417	85365080
627644		Impulsdrukker 2-voudig plus, wit, Systeem M	51	1/60	9	XX	132,18	4042811042233	85365080
627660		Impulsdrukker 2-voudig plus, aluminium, Systeem M	51	1/60	9	XX	139,19	4042811042325	85365080
627814		Impulsdrukker 4-voudig plus, antraciet, Systeem M	51	1/60	9	XX	176,40	4042811042295	85365080
627819		Impulsdrukker 4-voudig plus, polarwit, Systeem M	51	1/60	9	XX	172,70	4042811042424	85365080
627844		Impulsdrukker 4-voudig plus, wit, Systeem M	51	1/60	9	XX	172,70	4042811042240	85365080
627860		Impulsdrukker 4-voudig plus, aluminium, Systeem M	51	1/60	9	XX	179,99	4042811042332	85365080
627914		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, antraciet, Systeem M	51	1/60	9	XX	199,16	4042811042301	85365080
627919		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, polarwit, Systeem M	51	1/60	9	XX	196,96	4042811042431	85365080
627944		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, wit, Systeem M	51	1/60	9	XX	196,96	4042811042257	85365080
627960		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, aluminium, Systeem M	51	1/60	9	XX	203,93	4042811042356	85365080
628019		Impulsdrukker 1-voudig plus, polarwit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	127,08	4042811029746	85365080
628044		Impulsdrukker 1-voudig plus, wit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	125,92	4042811046705	85365080
628046		Impulsdrukker 1-voudig plus, edelstaal, Systeem Design	169	1/60	9	XX	134,00	4042811047726	85365080
628060		Impulsdrukker 1-voudig plus, aluminium, Systeem Design	169	1/60	9	XX	129,38	4042811046712	85365080
628091		Stuc-beschermkap, Systeem Design	171	10/160	9	XX	0,64	4042811050184	39269097
628119		Impulsdrukker 2-voudig plus, polarwit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	137,48	4042811029753	85365080
628144		Impulsdrukker 2-voudig plus, wit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	136,31	4042811047474	85365080
628146		Impulsdrukker 2-voudig plus, edelstaal, Systeem Design	169	1/60	9	XX	144,39	4042811049003	85365080
628160		Impulsdrukker 2-voudig plus, aluminium, Systeem Design	169	1/60	9	XX	139,77	4042811047023	85365080
628219		Impulsdrukker 3-voudig plus, polarwit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	151,32	4042811029814	85365080
628244		Impulsdrukker 3-voudig plus, wit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	150,18	4042811047481	85365080
628246		Impulsdrukker 3-voudig plus, edelstaal, Systeem Design	169	1/60	9	XX	159,42	4042811049010	85365080
628260		Impulsdrukker 3-voudig plus, aluminium, Systeem Design	169	1/60	9	XX	152,49	4042811047511	85365080
628319		Impulsdrukker 4-voudig plus, polarwit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	180,21	4042811029821	85365080
628344		Impulsdrukker 4-voudig plus, wit, Systeem Design	169	1/60	9	XX	179,05	4042811047528	85365080
628346		Impulsdrukker 4-voudig plus, edelstaal, Systeem Design	169	1/60	9	XX	189,45	4042811049027	85365080
628360		Impulsdrukker 4-voudig plus, aluminium, Systeem Design	169	1/60	9	XX	181,38	4042811047535	85365080
628419		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, polarwit, Systeem Design	170	1/60	9	XX	205,62	4042811029760	85365080
628444		Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, wit, Systeem Design	170	1/60	9	XX	204,48	4042811047559	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
628446	Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, edelstaal, Systeem Design	170	1/60	9	XX	249,52	4042811049065	85365080
628460	Impulsdrukker 4-voudig plus met IR-ontvanger, aluminium, Systeem Design	170	1/60	9	XX	207,95	4042811047566	85365080
628719	Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., polarwit, Systeem Design	170	1/17	9	XX	188,30	4042811029838	90321081
628744	Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., wit, Systeem Design	170	1/17	9	XX	187,15	4042811047689	90321081
628746	Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., edelstaal, Syst. Design	170	1/17	9	XX	194,42	4042811049072	90321081
628760	Mult.funct. imp.drukker 2-voudig met ruimte temp. reg., aluminium, Syst. Design	170	1/17	9	XX	190,84	4042811047696	90321081
628819	Mult.funct. imp.drukker 4-voudig met ruimte temp. reg., polarwit, Systeem Design	171	1/17	9	XX	266,85	4042811031978	90321081
628844	Mult.funct. imp.drukker 4-voudig met ruimte temp. reg., wit, Systeem Design	171	1/17	9	XX	265,70	4042811049157	90321081
628846	Mult.funct. imp.drukker 4-voudig met ruimte temp. reg., edelstaal, Syst. Design	171	1/17	9	XX	274,13	4042811049164	90321081
628860	Mult.funct. imp.drukker 4-voudig met ruimte temp. reg., aluminium, Syst. Design	171	1/17	9	XX	270,78	4042811049171	90321081
629414	Info-display inbouw, antraciet, Systeem M	56	1/100	9	XX	229,49	4011281896363	85365080
629419	Info-display inbouw, polarwit, Systeem M	56	1/100	9	XX	226,89	4011281896356	85365080
629444	Info-display inbouw, wit, Systeem M	56	1/100	9	XX	226,89	4042811009892	85365080
629460	Info-display inbouw, aluminium, Systeem M	56	1/100	9	XX	234,16	4011281896370	85365080
629519	Info-display inbouw, polarwit, Systeem Design	173	1/100	9	XX	227,58	4011281893072	85365080
629544	Info-display inbouw, wit, Systeem Design	173	1/100	9	XX	225,41	4011281893065	85365080
629546	Info-display inbouw, edelstaal gelakt, Systeem Design	173	1/100	9	XX	234,79	4011281893089	85365080
629560	Info-display inbouw, aluminium, Systeem Design	173	1/100	9	XX	229,36	4011281893096	85365080
629819	Info-display inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	56	1/100	9	XX	226,89	4042811032715	85365080
629825	Info-display inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	56	1/100	9	XX	227,49	4042811044268	85365080
629844	Info-display inbouw, wit glanzend, Systeem M	56	1/100	9	XX	226,89	4042811032722	85365080
629993	Schakelator inbouw/230/16, polarwit	448	1/100	9	XX	117,62	4042811044626	85364900
630419	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	56	1/30	9	XX	182,58	4042811072223	85365080
630425	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, actief wit glanzend, Syst. M	56	1/30	9	XX	183,14	4042811073800	85365080
630444	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, wit glanzend, Systeem M	56	1/30	9	XX	182,58	4042811073824	85365080
630614	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, antraciet, Systeem M	56	1/30	9	XX	186,86	4042811073831	85365080
630619	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, polarwit, Systeem M	56	1/30	9	XX	182,58	4042811073732	85365080
630644	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, wit, Systeem M	56	1/30	9	XX	182,58	4042811073848	85365080
630660	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m inbouw, aluminium, Systeem M	56	1/30	9	XX	189,83	4042811073855	85365080
630719	KNX ARGUS Präsenz Basic, polarwit	378	1/6	9	XX	210,24	4042811072193	85365080
630760	KNX ARGUS Präsenz Basic, aluminium	378	1/6	9	XX	216,88	4042811080310	85365080
630819	KNX ARGUS Präsenz, polarwit	378	1/6	9	XX	243,44	4042811072209	85365080
630860	KNX ARGUS Präsenz, aluminium	378	1/6	9	XX	250,07	4042811080327	85365080
630919	KNX ARGUS Präsenz met lichtregeling en IR-ontvanger, polarwit	379	1/6	9	XX	271,10	4042811072216	85365080
630960	KNX ARGUS Präsenz met lichtregeling en IR-ontvanger, aluminium	379	1/6	9	XX	277,74	4042811080334	85365080
631619	KNX ARGUS 180 inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	173,88	4042811080235	85365080
631625	KNX ARGUS 180 inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	174,48	4042811082673	85365080
631644	KNX ARGUS 180 inbouw, wit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	173,88	4042811082666	85365080
631719	KNX ARGUS 180/2,20 m inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	171,89	4042811080266	85365080
631725	KNX ARGUS 180/2,20 m inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	172,48	4042811082734	85365080
631744	KNX ARGUS 180/2,20 m inbouw, wit glanzend, Systeem M	55	1/30	9	XX	171,89	4042811082710	85365080
631819	KNX ARGUS 180 inbouw, polarwit, Systeem Design	173	1/30	9	XX	173,88	4042811080259	85365080
631844	KNX ARGUS 180 inbouw, wit, Systeem Design	173	1/30	9	XX	173,17	4042811082765	85365080
631846	KNX ARGUS 180 inbouw, edelstaal gelakt, Systeem Design	173	1/30	9	XX	180,32	4042811082840	85365080
631860	KNX ARGUS 180 inbouw, aluminium, Systeem Design	173	1/30	9	XX	176,02	4042811082833	85365080
632515	KNX ARGUS 220, donkerbruin	366	1/6	9	XX	259,02	4042811083090	85311030
632519	KNX ARGUS 220, polarwit	366	1/12	9	XX	259,02	4042811083083	85311030

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
632569		KNX ARGUS 220, aluminium	366	1/6	9	XX	272,59	4042811083106	85311030
632614		KNX ARGUS 180 inbouw, antraciet, Systeem M	55	1/30	9	XX	178,17	4042811082697	85365080
632619		KNX ARGUS 180 inbouw, polarwit, Systeem M	55	1/30	9	XX	173,88	4042811080242	85365080
632644		KNX ARGUS 180 inbouw, wit, Systeem M	55	1/30	9	XX	173,88	4042811083861	85365080
632660		KNX ARGUS 180 inbouw, aluminium, Systeem M	55	1/30	9	XX	181,14	4042811082703	85365080
632714		ARGUS 180/2,20 m inbouw, antraciet, Systeem M	55	1/30	9	XX	173,75	4042811082741	85365080
632719		ARGUS 180/2,20 m inbouw, polarwit, Systeem M	55	1/30	9	XX	171,89	4042811080273	85365080
632744		ARGUS 180/2,20 m inbouw, wit, Systeem M	55	1/30	9	XX	171,89	4042811082727	85365080
632760		ARGUS 180/2,20 m inbouw, aluminium, Systeem M	55	1/30	9	XX	176,50	4042811082758	85365080
633614		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	268,01	4042811078461	90321081
633619		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	265,70	4042811072346	90321081
633644		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	265,70	4042811078447	90321081
633660		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	271,00	4042811078485	90321081
634619		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	265,70	4042811078522	90321081
634625		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	266,27	4042811078539	90321081
634644		Multifunctionele impulsdrukker 4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar en IR-ontvanger	53	1/17	9	XX	265,70	4042811078553	90321081
639110		Ventieladapter VA10 voor thermo-elektrische stelaandrijving	465	5/400	9	XX	1,23	4042811024628	85389099
639118		Stelaandrijving EMO met 2 binaire ingangen, polarwit	462	1/30	9	XX	232,55	4011281893485	85389099
639119		Stelaandrijving EMO, polarwit	463	1/30	9	XX	201,45	4011281406753	85389099
639125		Thermo-elektrische stelaandrijving 230 V, polarwit	464	1/50	9	XX	33,62	4042811049522	85389099
639126		Thermo-elektrische stelaandrijving 24 V, polarwit	465	1/50	9	XX	33,62	4042811049539	85389099
639150		Ventieladapter VA50 voor thermo-elektrische stelaandrijving	465	5/400	9	XX	1,23	4042811024635	85389099
639178		Ventieladapter VA78 voor thermo-elektrische stelaandrijving	465	5/400	9	XX	2,57	4042811024642	85389099
639180		Ventieladapter VA80 voor thermo-elektrische stelaandrijving	465	5/400	9	XX	1,23	4042811024659	85389099
639190		Programmeermagneet voor stelaandrijving EMO	463	10/180	9.1	XY	4,04	4011281432455	85389099
639898		Binaire ingang inbouw/4x10	430	1/50	9	XX	175,54	4011281897421	85369010
644492		Binaire ingang REG-K/4x10, lichtgrijs	430	1/30	9.3	XZ	231,47	4042811068714	85369010
644592		Binaire ingang REG-K/8x10, lichtgrijs	431	1/10	9.3	XZ	350,16	4042811049645	85369010
644692		Binaire ingang REG-K/8x230, lichtgrijs	432	1/10	9.3	XZ	345,33	4042811038113	85369010
644792		Binaire ingang REG-K/8x24, lichtgrijs	431	1/10	9.3	XZ	345,33	4042811038106	85369010
644892		Binaire ingang REG-K/4x24, lichtgrijs	431	1/30	9.3	XZ	231,47	4042811068721	85369010
644992		Binaire ingang REG-K/4x230, lichtgrijs	431	1/30	9.3	XZ	231,47	4042811068738	85369010
645094		KNX Fan Coil actor REG-K, lichtgrijs	464	1/10	9.3	XZ	338,83	4042811095666	90329000
645129		Verwarmingsactor REG-K/6x230/0,05A, lichtgrijs	463	1/10	9.3	XZ	266,57	4042811026585	85364900
646630		Dimactor REG-K/2x230/300 W, lichtgrijs	458	1/10	9.3	XZ	336,66	4042811030865	85364900
646704		Jaloezie-actor REG-K/4x/6, lichtgrijs	456	1/10	9.3	XZ	309,05	4042811030858	85364900
646808		Schakelactor REG-K/8x230/6, lichtgrijs	451	1/10	9.3	XZ	375,29	4042811030841	85364900
646991		Besturingseenheid 0-10 V REG-K/3-voudig met handbediening, lichtgrijs	461	1/1	9.3	XZ	354,40	4042811062989	85364900
647091		Besturingseenheid 0-10 V REG-K/1-voudig met handbediening, lichtgrijs	460	1/1	9.3	XZ	230,25	4042811062965	85364900
647393		Schakelactor REG-K/2x230/16 met handbediening, lichtgrijs	449	1/30	9.3	XZ	264,92	4042811044619	85364900
647395		Schakelactor REG-K/2x230/16 m. stroomdetectie en handbed., l.grijs	449	1/30	9.3	XZ	282,17	4042811066932	85364900
647593		Schakelactor REG-K/4x230/16 met handbediening, lichtgrijs	450	1/10	9.3	XZ	353,21	4042811044602	85364900
647595		Schakelactor REG-K/4x230/16 m. stroomdetectie en handbed., l.grijs	451	1/10	9.3	XZ	385,95	4042811066949	85364900
647893		Schakelactor REG-K/8x230/16 met handbediening, lichtgrijs	452	1/6	9.3	XZ	468,00	4042811005702	85364900
647895		Schakelactor REG-K/8x230/16 m. stroomdetectie en handbed., l.grijs	453	1/6	9.3	XZ	496,22	4042811066970	85364900
648493		Schakelactor REG-K/12x230/16 met handbediening, lichtgrijs	454	1/6	9.3	XZ	596,04	4042811005719	85364900
648495		Schakelactor REG-K/12x230/16 m. stroomdetectie en handbed., l.grijs	454	1/6	9.3	XZ	735,13	4042811066987	85364900

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
648704		Jaloezie-actor REG-K/4x24/6 met handbediening, lichtgrijs	457	1/10	9.3	XZ	335,29	4042811049591	85364900
649202		Schakelactor REG-K/2x230/10 met handbediening, lichtgrijs	448	1/10	9.3	XZ	225,17	4042811050696	85364900
649204		Schakelactor REG-K/4x230/10 met handbediening, lichtgrijs	450	1/10	9.3	XZ	273,75	4042811047030	85364900
649208		Schakelactor REG-K/8x230/10 met handbediening, lichtgrijs	452	1/10	9.3	XZ	419,45	4042811046071	85364900
649212		Schakelactor REG-K/12x230/10 met handbediening, lichtgrijs	453	1/10	9.3	XZ	496,70	4042811046088	85364900
649310		Universele dimactor REG-K/230/1000 W, lichtgrijs	459	1/6	9.3	XZ	353,21	4042811050702	85364900
649315		Universele dimactor REG-K/4x230/150 W, lichtgrijs	460	1/10	9.3	XZ	475,68	4042811040758	85364900
649325	N	Universele dimactor REG-K/4x230/250W, lichtgrijs	-	1/1	9.3	XZ	504,00	4042811121495	85364900
649330		Universele dimactor REG-K/2x230/300 W, lichtgrijs	459	1/10	9.3	XZ	402,89	4042811041946	85364900
649350		Universele dimactor REG-K/230/500 W, lichtgrijs	458	1/10	9.3	XZ	288,09	4042811041953	85364900
649704		Rolluikactor REG-K/4x10 met handbediening, lichtgrijs	456	1/10	9.3	XZ	264,92	4042811049607	85364900
649802		Jaloezie-actor REG-K/2x10 met handbediening, lichtgrijs	456	1/10	9.3	XZ	231,80	4042811027506	85364900
649804		Jaloezie-actor REG-K/4x10 met handbediening, lichtgrijs	456	1/10	9.3	XZ	334,45	4042811027513	85364900
649808		Jaloezie-actor REG-K/8x10 met handbediening, lichtgrijs	457	1/6	9.3	XZ	623,64	4042811026592	85364900
649908		Jaloezie-/ schakelactor REG-K/ 8x16x10 met handbediening, lichtgrijs	455	1/6	9.3	XZ	662,83	4042811039554	85364900
649912		Jaloezie-/ schakelactor REG-K/12x24x10 met handbediening, lichtgrijs	455	1/6	9.3	XZ	960,29	4042811042059	85364900
660790		Spreek-/luisteret voor TeleConnect, antraciet	409	1/8	9.1	XY	33,07	4011281394654	85176200
662114		Blindafdekking, antraciet, Systeem M	55	1/100	9	XX	9,62	4011281897537	39269097
662119		Blindafdekking, polarwit, Systeem M	55	1/100	9	XX	7,11	4011281897544	39269097
662144		Blindafdekking, wit, Systeem M	55	1/100	9	XX	7,11	4042811009908	39269097
662160		Blindafdekking, aluminium, Systeem M	55	1/100	9	XX	11,80	4011281897551	39269097
662219		Blindafdekking, polarwit, Systeem Design	173	1/100	9	XX	8,41	4011281792801	39269097
662244		Blindafdekking, wit, Systeem Design	173	1/100	9	XX	7,28	4011281792856	39269097
662246		Blindafdekking, edelstaal gelakt, Systeem Design	173	1/100	9	XX	11,47	4011281831357	85389099
662260		Blindafdekking, aluminium, Systeem Design	173	1/100	9	XX	10,29	4011281858859	85389099
662319		Blindafdekking, polarwit glanzend, Systeem M	55	1/100	9	XX	7,11	4042811033897	39269097
662325		Blindafdekking, actief wit glanzend, Systeem M	55	1/100	9	XX	8,53	4042811044275	39269097
662344		Blindafdekking, wit glanzend, Systeem M	55	1/100	9	XX	7,11	4042811033903	39269097
662929		Leidingscherming voor REG-K, lichtgrijs	405	5/500	9	XX	1,47	4011281404209	85389099
663529		Spanningsverzorging REG, AC 24 V/1 A	405	1/15	9.3	XZ	97,14	4042811029609	85369001
663591		Windsensor met 0-10 V interface, polarwit	440	1/2	9	XX	356,53	4011281853052	85311030
663592		Windsensor met 0-10 V interface en verwarming, polarwit	440	1/2	9	XX	380,06	4011281853106	85311030
663593		Lichtsterkesensor, lichtgrijs	440	1/80	9	XX	123,47	4011281853151	85365080
663594		Schemersensor, lichtgrijs	441	1/80	9	XX	123,47	4011281853205	85365080
663595		Regensensor	440	1/5	9	XX	269,53	4011281853250	85365080
663596		Temperatuursensor, lichtgrijs	441	1/80	9	XX	130,79	4011281853304	85365080
663692		Weer-combisensor/DCF77, zwart	439	1/1	9	XX	779,83	4042811016081	85414090
663990		KNX weerstation Basic, polarwit	438	1/1	9	XX	592,96	4042811095635	85364900
663991		KNX Lichtsterkte- en temperatuursensor, lichtgrijs	438	1/20	9	XX	307,07	4042811095659	85414090
663992		Mast- en hoekbevestiging voor KNX weerstation Basic	438	1/24	9	XX	26,48	4042811095680	39269097
668091		DCF-77 Antenne, lichtgrijs	441	1/20	9	XX	80,64	4011281822904	85177019
668092		Geheugenchip voor jaartijdschakelklokken	442	1/80	9.1	XY	18,54	4011281823000	84717070
668990		Loodaccu, 7,2 Ah	403	1/2	8.2	XS	53,64	4011281695850	85072098
668991		Loodaccu	403	1/1	8.2	XS	103,55	4042811050214	85072098
670802		Impulsdrukker-interface 2-voudig plus, polarwit	429	1/150	9	XX	61,23	4042811036683	85389099
670804		Impulsdrukker-interface 4-voudig plus, polarwit	430	1/150	9	XX	105,13	4042811036690	85389099
671198		Busaankoppelaarbasis, 1-voudig, zonder middenstand	423	1/50	9	XX	70,24	4011281619405	85365080

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
671199		Busaankoppelaarbasis, 1-voudig, met middenstand	423	1/50	9	XX	75,70	4011281619450	85365080
671298		Busaankoppelaarbasis, 2-voudig, zonder middenstand	423	1/50	9	XX	80,75	4011281619504	85365080
671299		Busaankoppelaarbasis, 2-voudig, met middenstand	423	1/50	9	XX	85,48	4011281619559	85365080
676029		Funciemodule REG, lichtgrijs	407	1/30	9.3	XZ	1.670,58	4011281698158	85364900
676090	N	KNX Logica module Basic REG-K	-	1/1	9.3	XZ	240,00	4042811116989	85364900
676099		Minifunciemodule REG, lichtgrijs	406	1/30	9.3	XZ	698,16	4011281853359	85364900
677029		Jaarschakelklok REG-K/4/324 DCF-77, lichtgrijs	442	1/10	9.3	XZ	363,68	4011281822850	91070000
677129		Jaarschakelklok REG-K/4/324, lichtgrijs	442	1/10	9.3	XZ	330,40	4011281822409	91070000
677290		KNX timer REG-K, lichtgrijs	441	1/35	9.3	XZ	131,31	4042811095642	85364900
680129		INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64	461	1/20	9.3	XZ	527,31	4042811015848	85369010
680191		KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64, lichtgrijs	462	1/20	9.3	XZ	568,60	4042811080594	85369010
680204		Koppelaar REG-K, lichtgrijs	403	1/35	9.3	XZ	379,43	4042811050436	85369001
680329		KNX/IP-router REG-K, lichtgrijs	404	1/70	9.3	XZ	518,92	4042811066758	85369001
680602		Datarailverbinder REG/4, lichtgrijs	405	2/140	9.3	XZ	37,65	4011281392353	85369001
680790		TeleController Plus REG-K, Analooq, lichtgrijs	409	1/6	9.3	XZ	757,08	4042811086961	85176200
680999	NRF	KNX-RF-gateway inbouw	-	1/50	9	XX	499,00	4042811001438	85369010
681219	**	Seriële datainterface inbouw 2, polarwit, Systeem M	408	1/50	9	XX	140,96	4011281897469	85369001
681799		USB-interface inbouw	407	1/30	9	XX	212,77	4042811015855	85389099
681829		USB-interface REG-K, lichtgrijs	408	1/35	9.3	XZ	227,36	4042811015879	85389099
682191		Analoge ingang REG-K/4-voudig, lichtgrijs	437	1/25	9.3	XZ	266,02	4042811015947	85364900
682192		Analoge ingangsmodule REG/4-voudig, lichtgrijs	437	1/25	9.3	XZ	221,87	4042811015961	85364900
682291		Analoge actor REG-K/4-voudig, lichtgrijs	466	1/25	9.3	XZ	384,12	4042811015954	85364900
682292		Analoge actormodule REG/4-voudig, lichtgrijs	466	1/25	9.3	XZ	330,04	4042811015978	85364900
682590		LCD minitableau MT 701 V2.0, module MT 701	444	1/6	9	XX	1.149,83	4011281686957	85371099
682591		Inbouwkast voor minitableau, zwart	444	1/6	9	XX	73,70	4011281752102	39269097
682592		Designraam voor minitableau, polarwit	444	1/10	9	XX	25,97	4011281752157	39269097
682593		Designraam voor minitableau, aluminium	444	1/10	9	XX	31,28	4011281841400	85389099
682991		Weerstation REG-K/4-voudig, lichtgrijs	439	1/25	9.3	XZ	646,82	4042811015930	85364900
683090		IP Touch-Panel 10, aluminium glanzend	443	1/2	9	XX	2.079,32	4042811050221	85371099
683091		Inbouwkast voor IP Touch-Panel 10	443	1/8	9	XX	17,32	4042811050238	39269097
683092		Holle wand inbouwkast voor IP Touch-Panel 10	443	1/8	9	XX	63,54	4042811050245	39269097
683093		INSTABUS-module voor IP Touch-Panel	443	1/52	9	XX	231,05	4042811050191	39269097
683816		KNX-voeding REG-K/160 mA met noodstroomingang, lichtgrijs	402	1/10	9.3	XZ	187,42	4042811114794	85363030
683832		KNX-voeding REG-K/320 mA met noodstroomingang, lichtgrijs	402	1/10	9.3	XZ	270,01	4042811114787	85363030
683890		Spanningsverzorging REG-K/640 mA, lichtgrijs	403	1/10	9.3	XZ	356,76	4042811032203	85363030
683901		Noodstroomvoorziening REG-K, lichtgrijs	403	1/10	9.3	XZ	102,71	4042811032210	85369001
684016		KNX voeding REG-K/160 mA, lichtgrijs	402	1/10	9.3	XZ	172,60	4042811114824	85363030
684032		KNX voeding REG-K/320 mA, lichtgrijs	402	1/10	9.3	XZ	253,07	4042811114817	85363030
684064		KNX voeding REG-K/640 mA, lichtgrijs	402	1/10	9.3	XZ	334,59	4042811114800	85363030
689701		Busaansluitklem, rood/donkergrijs	405	50/2500	9	XX	1,30	4011281361359	85389099
689702		Aftakklem geel/wit, geel/wit	405	50/2500	9	XX	1,30	4011281692606	85389099
689801		Datarailafdekking, lichtgrijs	405	5/50	9	XX	3,00	4011281361304	39269097
689901		Datarail, 214 mm	405	5/500	9	XX	10,75	4011281361151	85441990
690098		Afschermdeksel, zwart	405	10/300	9	XX	0,60	4011281622955	39269097
690099		Busaankoppelaar inbouw	404	1/50	9	XX	83,00	4011281360253	85365080
690299	**	Busaankoppelaar inbouw 2	404	1/50	9	XX	106,34	4011281721757	85365080
693003		Spanningsverzorging REG, DC 24 V/0,4 A	404	1/60	9.3	XZ	132,46	4042811029586	85369001

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St	bruto EAN Nr	Zolltarif Nr.
693004		Spanningsvoorzorging REG, DC 24 V/1 A	405	1/15	9.3	XZ	187,64	4042811029593	85369001
695190		KNX Internet Controller IC1-V2 REG-K, merten@home, zonder modem, lichtgrijs	408	1/4	9.3	XZ	1.154,14	4042811115388	90329000
695191		KNX Internet Controller IC1-V2 REG-K, merten@home, Analooq, lichtgrijs	408	1/4	9.3	XZ	1.260,03	4042811115395	90329000
695192		KNX Internet Controller IC1-V2 REG-K, merten@home, ISDN, lichtgrijs	408	1/4	9.3	XZ	1.260,03	4042811115401	90329000
700119		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	951,26	4042811115555	85176920
700125		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	954,11	4042811115562	85176920
700144		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, wit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	951,26	4042811115548	85176920
700219		TwinBus handsfree inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	70,56	4042811115623	85176920
700225		TwinBus handsfree inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	71,16	4042811115630	85176920
700244		TwinBus handsfree inbouw, wit glanzend, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	70,56	4042811115616	85176920
700519		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, polarwit glanzend, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	175,10	4042811115708	85176920
700525		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, actief wit glanzend, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	176,24	4042811115715	85176920
700544		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, wit glanzend, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	175,10	4042811115685	85176920
701114		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, antraciet, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	954,11	4042811115593	85176920
701119		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, polarwit, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	951,26	4042811115586	85176920
701144		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, wit, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	951,26	4042811115579	85176920
701160		TwinBus Video-handsfree huisstation inbouw, aluminium, Systeem M	57	1/1	8.9	XW	956,98	4042811115609	85176920
701214		TwinBus handsfree inbouw, antraciet, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	73,64	4042811115661	85176920
701219		TwinBus handsfree inbouw, polarwit, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	70,56	4042811115654	85176920
701244		TwinBus handsfree inbouw, wit, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	70,56	4042811115647	85176920
701260		TwinBus handsfree inbouw, aluminium, Systeem M	57	1/1	8.8	XV	75,19	4042811115678	85176920
701514		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, antraciet, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	177,39	4042811115746	85176920
701519		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, polarwit, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	175,10	4042811115739	85176920
701544		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, wit, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	175,10	4042811115722	85176920
701560		TwinBus trappenhuis-deurstation inbouw, aluminium, Systeem M	58	1/1	8.8	XV	179,67	4042811115753	85176920
MEG5091-0319	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant polarwit	-	1/40	8	XQ	86,50	4042811134600	85365080
MEG5091-0325	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant actiefwit	-	1/40	8	XQ	87,00	4042811134624	85365080
MEG5091-0344	NRF	RF-toets, 1-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant wit	-	1/40	8	XQ	86,50	4042811134617	85365080
MEG5092-0319	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant polarwit	-	1/40	8	XQ	88,50	4042811134631	85365080
MEG5092-0325	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant actiefwit	-	1/40	8	XQ	89,00	4042811134655	85365080
MEG5092-0344	NRF	RF-toets, 2-voudig, met batterijvoeding, Systeem M, briljant wit	-	1/40	8	XQ	88,50	4042811134648	85365080
MEG6221-0319	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, polarwit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	191,00	4042811134426	90321081
MEG6221-0325	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, actiefwit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	193,00	4042811134433	90321081
MEG6221-0344	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, wit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	191,00	4042811134440	90321081
MEG6221-0414	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, antraciet, Systeem M	-	1/1	9	XX	194,50	4042811134457	90321081
MEG6221-0419	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, polarwit, Systeem M	-	1/1	9	XX	191,00	4042811134464	90321081
MEG6221-0444	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, wit, Systeem M	-	1/1	9	XX	191,00	4042811134471	90321081
MEG6221-0460	N	KNX Projekt ruimte-temperatuurregeling, aluminium, Systeem M	-	1/1	9	XX	196,50	4042811134488	90321081
MEG6241-0319	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, polarwit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	240,00	4042811134495	90321081
MEG6241-0325	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, actiefwit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	242,00	4042811134501	90321081
MEG6241-0344	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, wit glanzend, Systeem M	-	1/1	9	XX	240,00	4042811134518	90321081
MEG6241-0414	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, antraciet, Systeem M	-	1/1	9	XX	245,00	4042811134525	90321081
MEG6241-0419	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, polarwit, Systeem M	-	1/1	9	XX	240,00	4042811134532	90321081
MEG6241-0444	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, wit, Systeem M	-	1/1	9	XX	240,00	4042811134549	90321081
MEG6241-0460	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, aluminium, Systeem M	-	1/1	9	XX	247,00	4042811134556	90321081
MEG6241-4019	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, polarwit, Systeem Design	-	1/1	9	XX	242,00	4042811134563	90321081
MEG6241-4044	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, wit, Systeem Design	-	1/1	9	XX	242,00	4042811134570	90321081

Merten Prijslijst NL 2010

basis: catalogus 2009 + innovaties najaar 2009

Bruto richtprijzen excl BTW

geldig vanaf 1.1.2010 t/m 31.12.2010

** = uitloop N=innovatie najaar 2009 NRF=toevoeging RF (t.b.v. KNX)

Art.Nr.	Info	Artikelomschrijving	Pag.	VPE	RG	PG (SE)	€/St bruto	EAN Nr	Zolltarif Nr.
MEG6241-4060	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, aluminium, Systeem Design	-	1/1	9	XX	249,00	4042811134587	90321081
MEG6241-4146	N	KNX Ruimte-temperatuurregeling met display, edelstaal, Systeem Design	-	1/1	9	XX	252,00	4042811134594	90321081
MEG6260-0007	N	Touchpanel 7" zonder afdekraam	-	1/1	9	XX	1.400,00	4042811131760	85371099
MEG6270-0001	N	Inbouwbehuizing t.b.v. 7" touchpanel	-	1/1	9	XX	40,00	4042811131777	39269097
MEG6270-0002	N	Inbouwbehuizing t.b.v. 7" touchpanel voor hollewand	-	1/1	9	XX	62,00	4042811131784	39269097
MEG6270-0019	N	Afdekraam t.b.v. 7" touchpanel, polarwit	-	1/1	9	XX	20,00	4042811131791	39269097
MEG6270-0022	N	Afdekraam t.b.v. 7" touchpanel, zwart	-	1/1	9	XX	20,00	4042811131821	39269097
MEG6270-0119	N	Binnenraamset t.b.v. 7" touchpanel, polarwit	-	1/1	9	XX	25,00	4042811131807	85389099
MEG6270-0122	N	Binnenraamset t.b.v. 7" touchpanel, zwart	-	1/1	9	XX	25,00	4042811131838	85389099
MEG6270-0219	N	USB afdekking t.b.v. touchpanel, polarwit	-	1/1	9	XX	15,00	4042811131814	90321081
MEG6270-0222	N	USB afdekking t.b.v. touchpanel, zwart	-	1/1	9	XX	15,00	4042811131845	90321081
MEG6270-3619	N	Afdekraam glas t.b.v. 7" touchpanel, briljantwit	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131890	85389099
MEG6270-3714	N	Afdekraam metaal t.b.v. touchpanel, staal	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131852	85389099
MEG6270-3719	N	Afdekraam aluminium t.b.v. touchpanel, polarwit	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131883	85389099
MEG6270-3721	N	Afdekraam metaal t.b.v. touchpanel, messing	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131906	85389099
MEG6270-3722	N	Afdekraam aluminium t.b.v. touchpanel, zwart	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131869	85389099
MEG6270-3760	N	Afdekraam aluminium t.b.v. touchpanel, alu	-	1/1	9	XX	98,00	4042811131876	85389099